MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISU
HAVSFORSKNINGSINSTITUTETS SKRIFT N:o 58

REGELMÄSSIGE BEOBACHTUNGEN VON TEMPERATUR UND SALZGEHALT DES MEERES IM JAHRE 1927

HERAUSGEGEBEN
VON
GUNNAR GRANQVIST
ABTEILUNGSVORSTAND

HELSINKI 1929 HELSINGFORS

MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISU N:o 58
HAVSFORSKNINGSINSTITUTETS SKRIFT

REGELMÄSSIGE BEOBACHTUNGEN VON TEMPERATUR UND SALZGEHALT DES MEERES IM JAHRE 1927

HERAUSGEGEBEN
VON
GUNNAR GRANQVIST
ABTEILUNGSVORSTAND

HELSINKI 1929 HELSINGFORS
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO — STATSRÅDETS TRYCKERI

Inhalt:

Bilder:

I. Allgemeine Uebersicht.

1. Die Beobachtungsorte. Das Beobachtungsnetzt ist im Jahre 1927 unverändert dasselbe wie früher geblieben, umfasste also insgesamt 37 tätige Stationen, unter denen 26 Küstenstationen, die das ganze Jahr hindurch ge-



Bild 1. Lage der Jahresstationen.

arbeitet haben (J a h r e s s t a t i o n e n), und 11 Feuerschiffe, die nur während der Zeit der Schifffahrt in Tätigkeit waren (S o m m e r s t a t i o n e n). Die etwaige Lage der Stationen geht aus den Bildern 1 und 2 hervor, nähere Ortsangaben finden sich in den Kap. II—V. Die meisten Stationen wurden durch persöhnlichen Besuch von einem Vertreter des Instituts inspiziert; die Besichtigungstagen sind in den letzten Kolonnen der Tabellen I und II (S. 6 u. 7) angeführt.

In einer Anlage (S. 47) ist noch eine Reihe bei Petsamo im Sommer 1927 gemachte Oberflächenbeobachtungen von Temperatur un Salzgehalt angeführt worden, die Prof. K. M. LEVANDER dem Institut zur Verfügung gestellt hat.

2. Die Beobachtungen und die Instrumente. Das Arbeitsprogramm umfasste, wie auch früher:

A. An den Jahresstationen:

1°) Messung der Oberflächentemperatur am Ufer 1—3 mal täglich (in der Regel um 7, 14 und 21 Uhr),

Bild 2. Lage der Feuerschiffe.

2°) Wasserprobeentnahme zur Bestimmung des Oberflächensalzgehaltes am Ufer 6 mal monatlich (in der Regel am 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats),

3°) Messung der Temperatur und gleichzeitige Wasserprobeentnahme zur Bestimmung des Salzgehaltes an einer Reihe von verschiedenen Tiefen an einem bestimmten Orte im Meere nahe ausserhalb der betreffenden Station, 3 mal monatlich (in der Regel am 1., 11. und 21. jeden Monats).

Bemerkungen: An der Station Märket wurden weiter, wie früher, Proben zur Bestimmung der Sauerstoffmenge im Tiefenwasser (90 m, 100 m) in Zusammenhang mit den oben unter 3°) genannten Beobachtungen genommen. In Helsingfors war, wie auch früher, das Beobachtungs-

programm ein anderes: täglich um 9 Uhr wurde die Oberflächentemperatur gemessen und eine Wasserprobe zur Bestimmung des Salzgehaltes genommen; Tiefenproben wurden gar nicht gemacht. Bei Martinsaari dagegen wurden nur die Tiefenprobenreichen (3°) genommen, keine Oberflächenbeobachtungen am Ufer.

B. An der Sommerstationen:

1°) Messung der Oberflächentemperatur täglich um 7, 14 und 21 Uhr,

2°) Wasserprobeentnahme zur Bestimmung des Oberflächensalzgehaltes um 14 Uhr am 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats.

3°) Messung der Temperatur und gleichzeitige Wasserprobeentnahme zur Bestimmung des Salzgehaltes an einer Reihe von verschiedenen Tiefen um 14 Uhr am 1., 11. und 21. jeden Monats.

Abweichungen von dem Programme müssen selbstverständlich immer mit einbegriffen sein, besonders betreffs der Tiefenbeobachtungen an den Jahresstationen, welche Beobachtungen nur bei verhältnismässig günstigen Wetterverhältnisse gemacht werden können.

Eine nähere Uebersicht von den Leistungen der verschiedenen Stationen liefern die zwei folgenden Tabellen:

Tab. I. Tiefen- und Oberflächenbeobachtungen an den Jahresstationen.

Station	Entfernung der Lotungsstelle vom Ufer, in Seemeilen ca	Tiefen jeder einzelnen Beobachtungsreihe, m	Monate, wo wenigstens eine Reihe von Tiefenbeobachtungen genommen	Anzahl Lotungsreihen des ganzen Jahres	Beobachtungsstunden der täglichen Oberflächenbeobachtungen	Beobachtungsmonate für Oberflächenproben	Inspiziert am
Marjaniemi .	WSW 0.9′	0, 4, 8	II—X, XII	25	14	I—XII	VIII 6.
Ulkokalla ...	SW 1.5′	0, 5, 10, 20	I—XII	32	I—V, XI, XII: 14; VI—IX: 7, 14, 21; X: 7, 14	I—XII	VII 28
Tankar	NW 0.7′	0, 5, 10, 15	I—XII	36	I—V, XI, XII: 14; VI—X: 7, 14, 21	I—XII	VIII 9.
Valsörarna ..	NW 2.0′	0, 5, 10	I—XII	35	7, 14, 21	I—XII	VIII 11.
Norrskär	N 1.5′	0, 5, 10, 20, 30, 40	IV—XII	21	I—III: 14; V—VIII: 7, 14, 21; IV, IX—XII: 7, 14	I—XII	VII 27.
Sälgrund ...	S 0.4′	0, 5, 10, 20	IV—XI	21	14	I—XII	VIII 12.
Säppi .....\ Säbbskär ..\	N 0.5′	0, 5, 10, 15, 20, 24	IV—XII	24	7, 14, 21	I—XII	VIII 13.
Isokari ....\ Enskär ....\	W 0.4′	0, 5, 10, 20	I—XII	33	14	I—XII	VIII 13.
Märket [1]) ...	N 0.7′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	II—IX, XI, XII	16	14	I—XII	VII 24.
Lägskär	N 0.4′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	I—XII	33	I, II: 14; III, VIII—XII: 7, 14; IV—VII: 7, 14, 21	I—XII	VII 8.
Jungfruskär .	S 1.0′	0, 5, 10, 20, 30, 40	I—XII	28	15	I—XII	VII 9.
Lohm	ENE 0.3′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50	I—XII	36	14	I—XII	VII 9.
Utö	W 0.5′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	I—XII	31	I, III—XII: 7, 14, 21, II: 14	I—XII	VII 5.
Bengtskär ..	W 0.2′	0, 5, 10, 20, 30, 40	I—XII	30	I—III, XII: 14; IV—XI: 7, 14, 21	I—XII	VII 5.
Russarö	SW 0.5′	0, 5, 10, 20, 30	I—XII	29	14	I—XII	VII 5.

[1]) Auch Sauerstoffproben aus den Tiefen 90 und 100 m.

Station	Entfernung der Lotungsstelle vom Ufer in Seemeilen ca	Tiefen jeder einzelnen Beobachtungsreihe, m	Monate, wo wenigstens eine Reihe von Tiefenbeobachtungen genommen	Anzahl Lotungsreihen des ganzen Jahres	Beobachtungsstunden der täglichen Oberflächenbeobachtungen	Beobachtungsmonate für Oberflächenproben	Inspiziert am
Tvärminne ..	NE 0.5′	0, 5, 10, 20, 30	I—XII	32	I—IV, VIII—XII: 14; V—VII: 7, 14, 21	I—XII	VII 4.
Kallbådan ..	W 0.1′	0, 5, 10, 20, 30, 40	I—XII	36	14	I—XII	VII 4.
Harmaja ... / Gråhara ...	W 0.5′	0, 5, 10, 20, 30	I—XII	36	7, 14, 21	I—XII	VII 4.
Helsinki ... / Helsingfors .	—	—	—	—	9	I—XII	—
Söderskär ...	SSE 0.6′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50	I—XII	24	7, 14, 21	I—XII	VII 13.
Hochland ...	E 0.5′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60	I-III, V-XI	21	7, 14, 21	I—XII	VII 16.
Haapasaari . / Aspö	S 1.5′	0, 5, 10, 20, 30	I—XII	32	I—IV, XII: 14; V—VIII: 7, 14, 21 IX—XI: 7, 14	I—XII	VII 13.
Tammio ... / Stamö	ENE 0.3′	0, 5, 10, 20	I—XII	36	I—IV: 14; V—XII: 7, 14, 21	I—XII	VII 14.
Sommers ...	E 0.3′	0, 5, 10, 20, 30, 40, 50	I—XII	30	7, 14, 21	I—XII	VII 16.
Martinsaari .	SW 1.4′	0, 5, 10, 20, 30	I—XII	35	—	—	VII 14.
Seivästö ... / Styrsudd ..	SW 0.8′	0, 5, 10, 20	I—XI	23	I—V, XI, XII: 14; VI—X: 7, 14, 21	I—XII	VII 15.

Tab. II. Tiefen- und Oberflächenbeobachtungen an den Sommerstationen.

Station	Länge des Beobachtungsjahres	Tiefenlotungsreihen		Beobachtungsstunden
		Tiefen	Anzahl	
Plevna	VI 10.—X 31.	0, 5, 10	14	7, 14, 21
Nahkiainen	VI 8.—X 31.	0, 5, 10, 20, 25	14	7, 14, 21
Helsingkallan	VI 10.—XI 14.	0, 5, 10, 20, 30	16	7, 14, 21
Snipan	VI 4.—XI 18.	0, 5, 10, 20, 23	16	7, 14. 21
Storkallegrund	VI 1.—XI 14.	0, 5, 10, 20	17	7, 14, 21
Relanderinmatala [1]	IV 26.—XII 17.	0, 5, 10, 15, 20	23	7, 14, 21
Storbrotten	I 1.—II 15., IV 28.—XII 31.	0, 5, 10, 20, 25	29	7, 14, 21
Äransgrund	I 1.—14., IV 20.—XII 25.	0, 5, 10, 20, 30, 40	27	7, 14, 21
Kalbådagrund	V 9.—XII 18.	0, 5, 10, 20, 30	22	7, 14, 21
Werkkomatala	V 21.—XI 24.	0, 5, 10, 20, 30	19	7, 14, 21
Taipaleenluoto	V 18.—XI 12.	0, 5, 10, 15	18	7, 14, 21

Die Ausrüstung der Stationen ist dieselbe gewesen wie früher; also für die Tiefenbeobachtungen: Wasserschöpfer mit Umkippthermometer, weiter entweder Handwinde mit Zählwerk und Bronzeleine oder nur eine gezeichnete Hanfleine ohne Winde, — und für die Oberflächenbeobachtungen: Oberflächenthermometer mit Schutzvorrichtung aus Metall, dazu Flaschenkasten mit 50 Flaschen à 100 ccm (nähere siehe diese Schriftenreihe

[1]) Früher Relandersgrund genannt.

Nr. 5). Alle Thermometer sind im Laboratorium des Instituts untersucht worden; die meisten Stationen haben eine vollständige Reihe von Reserveinstrumenten.

3. Die Bearbeitung der Beobachtungen und die Aufstellung des Beobachtungsmateriales. Alle Temperaturen (C°) sind korrigiert. Die Tiefentemperaturen finden sich alle in den Kap. II und III in den Kolonnen $t°$, von den beobachteten Oberflächentemperaturen wird dagegen in den Kap. IV und V nur eine von den drei (vgl. Tab. 1 und 2, S. 5 u. 6) täglichen Beobachtungsreihen veröffentlicht, zwar die um 14 Uhr genommene, und von den übrigen Beobachtungsreihen nur die Monatsmittelwerte (M) mitgeteilt. Die Jahresmittelwerte (Seite 28) sind direkt aus den Monatsmittelwerten gebildet. Bei der Mittelwertbildung sind einzelne fehlende Angaben interpoliert worden.

Der Salzgehalt ist durch Titrierungen auf Chlor im Vergleich mit Normalwasser bestimmt worden, die Berechnungen KNUDSEN's Tabellen gemäss gemacht. Die Titrierungen sind von dem Thalassologen Dr. K. BUCH oder dem Assistenten Mag. Frl. S. GRIPENBERG ausgeführt worden. Die Salzgehaltbeobachtungen werden sämtlich hier veröffentlicht, die Tiefensalzgehalten in den Kap. II und III und zwar in den Kolonnen S ‰, die Oberflächensalzgehalten in den Kap. IV und V unten in den dortigen Tabellen. Die Monatsmittelwerte der Salzgehaltszahlen sind als Mittelwerte aller vorliegenden Salzgehaltbeobachtungen berechnet, d. h. wenn die Anzahl der Beobachtungen die vorgeschriebene 6 pro Monat überstiegen hat, sind auch die überzähligen mitgenommen, und falls einige Proben fortgezallen sind, hat keine Interpolation stattgefunden. Die einzige Ausnahme ist Helsingfors, wo von den *täglichen* Salzgehaltbeobachtungen die Mittelwerte so, wie für die Temperatur, ausgerechnet sind. Die Jahresmittelwerte des Salzgehaltes sind überall Mittel der Monatsmittelwerte.

Die Sauerstoffmenge (nur von Märket), ist nach der Methode von WINKLER—BJERRUM ermittelt; die Bestimmung ist im Chemischen Laboratorium des Instituts von Mag. GRIPENBERG ausgeführt. In der Tabelle (Seite 13) bedeutet O'_2 Sauerstoffmenge bei Sättigung und O_2 gemessene Sauerstoffmenge, beide in ccm bei 0° und 760 mm Hg pro 1 000 ccm Wasser.

Bei der Bearbeitung ist das Beobachtungsmaterial nur einer ersten vergleichenden kritischen Beurteilung unterworfen worden. Von dieser und von den Ergebnissen derselben gilt auch betreffs der jetzt vorliegenden Messungen dasselbe, was in demselben Zusammenhange für die früheren Jahre in den entsprechenden Schriften dieser Schriftenreihe näher ausgelegt worden ist. Es mag hier nur erwähnt worden, dass auch bei der Bearbeitung dieses Materials nur einige ganz unmögliche Werte ausgeschaltet sind, während, wie es aus den betreffenden Tabellen näher hervorgehen wird, einigen unwahrscheinlichen oder wahrscheinlich, jedoch nicht beweislich, verwechselten Werten ein Fragezeichen beigefügt ist. Einige durch nicht gleichlautende Anzeichnungen an den Flaschen selbst und in den entsprechenden Tagebüchern beweislich konstatierte Verwechslungen sind dagegen ohne weiteres korrigiert worden. Eine absolute Exaktheit des Materials kann natürlich nicht garantiert werden.

Helsingfors (Finnland), Institut für Meeresforschung, Dez. 1928.

II. Tiefenbeobachtungen an den Jahresstationen.

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

1927 Marjaniemi — 65°2′NBr 24°34′EL, Beobachter: F. Korpela — **Marjaniemi 1927**

	II 11.		III 11.		III 21.		IV 1.		IV 11.		IV 21.		V 2.		V 11.		V 21.		VI 2.	
0	−0.1	3.08	−0.1	2.41	−0.1	2.47	0.0	2.27	0.0	2.07	0.0	2.38	0.1	1.93	0.1	1.02	0.6	0.14	5.2	1.89
4	0.0	3.19	0.0	2.50	0.0	2.52	0.0	2.48	0.0	2.34	0.2	3.15	0.2	2.72	0.2	2.95	0.3	2.63	4.7	2.61
8	0.0	3.37	0.2	3.32	0.3	3.48	0.2	3.30	0.4	3.46	0.3	3.39	0.4	3.26	0.4	3.28	0.6	3.32	4.5	2.74
	VI 11.		**VI 21.**		**VII 1.**		**VII 11.**		**VII 21.**		**VIII 1.**		**VIII 11.**		**VIII 21.**		**IX 1.**		**IX 11.**	
0	8.0	2.56	11.3	2.72	14.3	2.97	20.0	2.94	12.0	2.97	16.3	2.77	16.5	2.86	7.6	3.26	11.7	3.10	9.8	3.04
4	6.7	2.77	11.3	2.72	13.7	3.04	8.3	3.13	6.4	3.17	9.4	2.48	16.6	2.88	7.3	3.26	11.7	3.10	9.9	3.04
8	6.1	2.83	10.9	2.76	13.3	3.04	6.3	3.15	6.3	3.17	5.8	3.19	16.5	2.86	7.3	3.28	11.7	3.10	9.8	3.04
					IX 21.		**X 3.**		**X 13.**		**X 21.**		**XII 11.**							
0					8.4	3.06	7.6	3.41	5.2	3.03	3.0	3.35	−0.1	3.46						
4					9.0	3.10	7.9	3.44	5.0	3.03	3.5	3.35	−0.1	3.48						
8					9.1	3.10	8.0	3.44	4.3	3.04	3.5	3.35	—	—						

1927 Ulkokalla — 64°20′NBr 23°27′EL, Beobachter: E. J. Björklöf — **Ulkokalla 1927**

	I 6.		I 21.		II 1.		II 11.		II 21.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 2.		IV 11.	
0	−0.3	3.50	−0.2	3.53	−0.2	3.53	−0.2	3.53	−0.3	3.57	−0.2	3.55	−0.2	3.53	0.0	?3.39	−0.1	3.53	0.0	1.04
5	−0.2	3.50	−0.2	3.53	−0.2	3.55	−0.2	3.53	−0.2	3.59	−0.2	3.57	−0.2	3.53	0.0	?3.42	0.0	3.53	0.0	?1.04
10	0.0	3.53	0.0	3.53	0.6	3.55	0.0	3.55	0.0	3.60	0.0	3.57	0.0	3.53	0.0	?3.30	0.0	3.53	0.0	?1.04
	IV 21.		**V 1.**		**V 11.**		**V 21.**		**VI 1.**		**VI 11.**		**VII 1.**		**VII 11.**		**VII 23.**		**VIII 1.**	
0	−0.1	3.26	0.0	2.92	0.0	3.46	2.4	2.70	2.4	3.37	3.7	3.41	12.1	3.35	21.3	3.26	12.6	3.24	14.0	3.33
5	0.0	3.28	0.0	2.94	0.0	3.50	1.5	3.28	2.3	3.37	3.2	3.42	9.9	3.35	14.7	3.33	10.5	3.30	10.9	3.37
10	0.0	3.28	0.0	2.94	0.0	3.50	0.6	3.50	1.7	3.37	3.2	3.46	8.5	3.35	7.9	3.37	7.9	3.37	6.9	3.39
20	—	—	—	—	—	—	0.6	3.50	2.1	3.39	3.2	?3.41	5.7	3.41	4.2	3.42	3.9	3.44	4.3	3.41
	VIII 11.		**VIII 21.**		**IX 1.**		**IX 12.**		**IX 21.**		**X 1.**		**X 13.**		**X 21.**		**XI 1.**		**XI 12.**	
0	16.4	3.26	8.0	3.37	10.5	3.42	9.8	3.39	9.3	3.41	8.4	3.41	7.2	3.37	6.3	3.37	3.7	3.33	2.6	3.33
5	16.7	3.26	6.3	3.37	10.2	3.44	9.9	3.39	9.4	3.41	8.3	3.42	7.3	3.37	6.5	3.37	3.9	3.35	2.9	3.33
10	16.7	3.26	5.1	3.44	10.1	3.44	9.9	3.39	9.3	3.41	8.3	3.46	7.3	3.37	6.5	3.37	3.9	3.33	2.9	3.33
20	10.5	3.35	2.3	3.55	8.4	3.51	9.5	3.39	9.3	3.41	8.3	?3.42	—	—	6.5	3.37	—	—	—	—
									XII 1.		**XII 11.**									
0									2.0	3.41	1.0	3.39								
5									2.2	3.41	1.0	3.35								
10									2.2	3.41	1.2	3.35								

m	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$	$t°$	$s_t/_{00}$

1927 Tankar

63°57′NBr 22°51′EL
Beobachter: S. S. Källström

Tankar 1927

	I 1.		I 11.		1 21.		II 1.		II 11.		II 21.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	−0.4	3.57	−0.3	3.66	−0.3	?3.62	−0.2	2.81	−0.3	3.37	−0.4	3.28	−0.2	3.53	−0.2	3.30	−0.1	3.33	−0.2	3.44
5	−0.3	3.55	−0.2	3.64	−0.2	3.59	−0.1	3.51	−0.1	3.42	−0.1	3.41	−0.1	3.50	−0.1	3.42	0.0	3.42	−0.1	3.44
10	−0.1	3.53	0.0	3.64	−0.1	?3.55	0.0	3.53	−0.1	3.44	−0.1	3.42	0.0	3.57	0.0	3.44	0.0	3.42	0.0	3.46
	IV 11.		**IV 22.**		**V 1.**		**V 11.**		**V 23.**		**VI 1.**		**VI 11.**		**VI 21.**		**VII 1.**		**VII 11.**	
0	0.0	2.67	0.2	2.36	0.1	3.12	0.4	0.52	1.9	2.99	4.5	3.21	7.3	3.19	9.8	3.33	11.5	3.33	21.0	3.24
5	0.1	3.48	0.1	3.44	0.3	3.44	0.2	3.39	1.0	3.62	2.6	3.32	4.0	3.46	7.3	3.33	5.9	3.35	8.4	3.51
10	0.1	3.51	0.2	3.46	0.4	3.46	0.3	3.42	0.5	3.66	2.3	3.57	4.6	3.51	8.2	3.46	3.0	3.51	4.2	3.60
	VII 22.		**VIII 1.**		**VIII 12.**		**VIII 22.**		**IX 1.**		**IX 12.**		**IX 21.**		**X 1.**		**X 13.**		**X 21.**	
0	14.2	3.50	12.4	3.46	15.8	3.46	12.3	3.44	12.7	3.22	10.4	3.32	9.6	3.41	8.8	3.26	6.6	3.32	5.0	3.35
5	6.2	3.51	9.3	3.57	6.6	3.64	11.6	3.50	12.4	3.21	10.4	3.32	9.5	3.41	9.1	3.26	6.5	3.33	4.9	3.33
10	4.0	3.53	9.0	3.62	4.0	3.64	10.1	3.59	12.1	3.21	7.7	3.64	9.2	3.41	9.1	3.32	6.5	3.33	4.3	3.33
15	—	—	—	—	5.5	3.64	8.8	3.66	12.2	3.33	6.2	3.69	8.5	3.39	9.0	3.33	6.4	3.30	4.2	3.33
					XI 2.		**XI 11.**		**XI 26.**		**XII 1.**		**XII 11.**		**XII 20.**					
0					1.4	3.28	0.4	3.28	−0.4	3.44	0.4	3.37	−0.3	3.35	−0.1	3.42				
5					1.8	3.26	0.9	3.26	−0.1	3.44	0.4	3.37	0.3	3.35	−0.1	3.44				
10					1.9	3.26	1.0	3.26	0.1	3.46	0.5	3.37	0.2	3.33	−0.1	3.46				
15					2.0	3.26	1.1	3.28	0.2	3.46	0.6	3.39	0.3	3.35	0.0	3.52				

1927 Valsörarna

63°25′NBr 21°4′EL
Beobachter: Karl F. Färm

Valsörarna 1927

	I 4.		I 11.		I 21.		II 1.		II 11.		II 22.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	−0.1	4.29	−0.2	4.56	−0.1	3.77	−0.1	4.34	−0.1	4.00	−0.1	4.29	−0.1	?3.95	−0.1	3.84	−0.1	4.07	−0.1	3.78
5	−0.1	?4.40	−0.1	4.60	−0.1	3.75	−0.1	4.58	−0.1	4.02	−0.1	4.40	−0.1	?3.80	−0.1	5.17	−0.1	4.13	−0.1	3.86
10	0.0	?4.34	−0.1	4.58	0.0	3.75	−0.1	4.85	0.0	4.13	0.0	4.42	−0.1	?3.93	0.0	5.21	0.0	5.05	0.0	5.01
	IV 11.		**V 6.**		**V 11.**		**V 26.**		**VI 1.**		**VI 11.**		**VI 21.**		**VII 1.**		**VII 11.**		**VII 23.**	
0	0.0	3.57	0.3	3.68	0.8	4.02	1.4	3.91	3.0	4.06	5.2	3.86	9.0	4.07	10.6	3.73	18.6	3.57	13.4	3.78
5	0.1	4.76	0.6	3.80	0.9	4.20	2.6	4.06	2.0	4.20	4.7	3.93	8.5	4.13	8.1	3.71	8.9	3.73	11.7	3.77
10	0.1	5.37	0.6	3.77	1.0	4.20	1.4	4.06	2.0	4.20	4.1	3.98	7.9	4.29	7.5	3.73	8.6	4.56	11.1	4.09
	VIII 1.		**VIII 11.**		**VIII 21.**		**IX 1.**		**IX 13.**		**IX 21.**		**X 6.**		**X 11.**		**X 21.**		**XI 2.**	
0	17.4	3.17	17.4	3.17	13.1	3.64	13.1	3.69	10.0	3.66	9.6	4.22	8.0	4.72	7.6	4.07	5.5	4.11	2.6	4.34
5	15.2	3.32	17.3	3.17	12.9	3.66	11.5	4.24	10.1	3.71	8.5	4.22	8.1	4.83	8 0	4.04	6.0	4.15	2.5	4.40
10	6.1	3.37	16.1	3.22	12.5	3.71	10.6	4.31	9.9	3.75	7.9	4.42	8.3	4.83	8.1	4.09	5.9	4.16	2.8	4.42
							XI 12.		**XI 21.**		**XII 1.**		**XII 13.**		**XII 21.**					
0							1.6	3.78	1.1	3.77	0.0	4.26	−0.3	3.66	−0.1	4.25				
5							2.7	4.22	1.3	3.87	0.0	4.56	−0.1	3.73	−0.1	5.08				
10							2.7	4.34	2.7	4.47	0.2	4.67	0.1	3.82	0.0	5.17				

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

1927 Norrskär — 63°14′NBr 20°36′EL — Beobachter: Hj. Molander u. A. — **Norrskär 1927**

	IV 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 13.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.	
0	1.0	4.89	0.9	4.99	0.9	4.42	2.6	4.38	5.3	4.51	7.7	4.51	9.9	4.78	21.1	4.07	17.1	—	18.9	2.86
5	0.2	4.83	1.6	4.99	1.2	4.45	7.9	4.60	4.6	4.61	7.4	4.60	10.3	4.78	9.3	4.11	14.0	—	16.5	2.92
10	0.2	4.90	1.6	4.99	1.4	4.60	1.5	4.60	3.2	4.83	6.6	4.65	10.1	4.78	4.4	4.60	6.7	—	13.1	3.91
20	—	—	1.4	4.99	1.4	4.69	1.4	5.01	2.8	4.87	2.8	5.16	4.9	5.25	2.4	5.35	4.0	—	4.1	5.25
30	—	—	0.8	5.46	1.0	5.52	1.4	5.21	4.6	4.94	2.6	5.21	2.0	5.39	2.0	5.54	2.5	—	2.1	5.50
40	—	—	—	—	1.0	5.64	1.4	5.48	4.8	5.01	2.0	5.37	1.9	5.39	1.8	5.55	2.0	—	2.0	5.59

	VIII 13.		VIII 22.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 6.		X 17.		X 21.		XI. 6.		XI 12.	
0	15.6	3.66	11.0	4.49	11.5	5.01	9.0	4.45	8.8	5.17	9.3	5.43	7.1	4.58	6.7	4.94	3.7	5.01	2.4	4.51
5	15.6	3.68	10.9	4.47	11.1	5.01	9.1	4.42	8.9	—	9.4	5.46	7.2	4.60	6.6	4.96	4.0	5.03	3.0	4.70
10	15.3	3.68	10.7	4.47	10.5	5.05	9.1	4.42	9.0	5.32	9.4	5.46	7.2	5.17	6.6	4.99	4.2	5.16	3.2	4.78
20	10.1	—	7.0	4.92	6.8	5.10	3.6	5.46	9.0	5.32	9.4	5.46	7.2	5.28	6.2	5.43	4.5	5.25	4.2	5.43
30	3.0	—	4.1	5.28	5.6	5.26	2.6	5.59	9.0	5.32	9.5	5.45	6.6	5.34	5.4	5.52	4.6	5.39	4.4	5.46
40	2.0	—	2.4	5.52	2.8	5.52	2.4	—	8.1	—	9.5	5.16	6.0	5.41	5.2	5.55	4.6	5.45	4.4	5.54

	XII 1.	
0	2.3	5.59
5	2.0	5.57
10	2.0	5.59
20	2.5	5.59
30	2.8	5.64
40	2.9	5.64

1927 Sälgrund — 62°20′NBr 21°11′EL — Beobachter: L. Karlberg, u. A. — **Sälgrund 1927**

	IV 12.		IV 25.		V 2.		V 15.		V 21.		VI 2.		VI 14.		VI 21.		VII 1.		VII 11.	
0	0.8	5.64	2.0	4.81	3.0	5.28	4.0	4.96	6.5	5.08	11.2	3.48	11.8	4.99	12.9	4.89	13.9	4.74	17.3	5.01
5	0.7	5.64	1.7	5.12	3.0	5.28	4.1	4.99	4.4	5.19	6.1	4.70	9.6	5.12	11.0	5.03	12.8	4.81	9.3	5.43
10	0.7	5.64	1.6	5.19	3.2	5.30	3.8	5.30	4.2	5.17	5.3	5.37	9.6	5.16	10.6	5.03	11.4	4.98	8.1	5.52
20	0.9	5.64	1.4	5.61	3.0	5.34	3.6	5.41	3.7	5.17	4.9	5.30	9.3	5.17	8.1	5.34	9.1	5.32	6.1	5.55

	VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 22.		IX 22.		X 6.		X 12.		X 23.		XI 2.		XI 14.	
0	13.6	5.34	17.5	5.16	18.0	5.12	10.3	5.45	11.2	5.45	10.9	5.28	9.0	5.39	5.0	5.35	3.8	5.34	1.6	5.35
5	10.6	5.43	7.3	5.54	17.0	5.21	—	—	10.8	5.45	10.9	5.37	9.1	5.39	5.2	5.39	3.8	5.34	1.8	5.35
10	6.9	5.54	5.5	5.54	16.0	5.25	9.5	5.46	10.8	5.45	10.0	5.39	9.1	5.41	5.1	5.43	4.0	5.34	2.0	5.37
20	5.9	5.61	4.9	5.61	6.1	5.55	8.7	5.46	10.6	5.45	10.2	5.48	9.1	5.39	5.4	5.45	—	5.35	2.0	5.37

	XI 28.	
0	—0.1	5.39
5	—0.1	5.39
10	0.0	5.37
20	0.1	5.37

1927 Säppi — 61°29′NBr 21°21′EL — Beobachter: Petter Kandika — **Säbbskär 1927**

	IV 8.		IV 26.		V 5.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 3.		VII 11.	
0	0.3	5.61	1.9	5.30	3.7	5.55	3.2	5.26	6.0	4.96	7.1	4.70	9.9	4.74	11.3	5.54	14.0	5.59	18.9	5.54
5	0.3	5.63	1.8	5.30	3.3	5.57	3.5	5.28	4.6	5.21	4.8	5.16	7.9	5.26	11.0	5.54	12.9	5.59	11.2	5.55
10	0.3	5.63	1.6	5.43	3.2	5.59	2.8	5.41	3.8	5.39	4.2	5.32	5.8	5.37	10.4	5.55	11.5	5.64	9.6	5.63
15	0.3	5.66	1.5	5.43	3.2	5.59	2.2	5.54	2.1	5.48	3.8	5.39	5.5	5.37	10.2	5.55	10.7	5.68	6.2	5.62
20	0.4	5.66	1.5	5.45	3.1	5.59	2.2	5.61	2.1	5.50	3.6	5.50	5.4	5.39	9.0	5.54	8.8	5.66	3.4	5.66
24	0.4	5.66	1.0	5.59	3.1	5.63	2.2	5.61	2.0	5.59	3.6	5.50	4.8	5.48	4.8	5.63	6.9	5.66	3.2	5.68

m	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}

Säppi — Säbbskär

	VII 23.		VIII 2.		VIII 13.		VIII 27.		IX 1.		IX 12.		IX 21.		X 7.		X 17.		X 25.	
0	14.5	5.41	19.6	4.20	19.1	5.59	15.7	5.77	15.9	5.39	13.0	5.50	12.5	5.73	10.7	5.61	8.3	5.66	6.5	5.39
5	12.8	5.41	13.1	5.34	19.0	5.61	15.8	5.77	16.0	5.43	13.2	5.50	12.2	5.73	10.7	5.64	8.4	5.66	6.8	5.45
10	7.6	5.54	7.9	5.46	19.0	5.63	14.6	5.77	15.8	5.59	7.8	5.68	12.2	5.75	11.2	5.79	8.4	5.66	6.9	5.46
15	5.4	5.59	5.1	5.54	18.8	5.61	10.5	5.77	15.6	5.77	5.9	5.70	12.2	5.75	11.3	5.86	8.5	5.64	7.0	5.52
20	4.8	5.59	4.8	5.54	15.4	5.61	8.8	5.77	11.6	5.70	5.5	5.68	12 2	5.77	11.4	5.90	8.4	5.64	7.3	5.55
24	4.8	5.59	4.6	5.63	10.4	5.63	8.8	5.77	11.0	5.84	6.0	5.72	12.0	5.82	11.4	5.95	8.4	5.64	7.4	5.61

	XI 6.		XI 17.		XI 25.		XII 1.	
0	4.7	5.52	3.3	5.37	0.5	5.57	1.5	5.57
5	5.5	5.63	3.6	5.37	0.7	5.55	1.8	5.59
10	5.6	5.63	3.6	5.39	0.7	5.55	2.0	5.64
15	5.6	5.64	3.8	5.39	0.9	5.57	2.0	5.66
20	5.6	5.63	4.2	5.46	0.8	5.61	2.0	5.66
24	5.8	5.63	4.2	5.46	1.0	5.61	2.0	5.66

1927 Isokari — 60°43′NBr 21°1′EL — Enskär 1927

Beobachter: O. A. Nordqvist

	I 12.		I 21.		II 11.		II 23.		III 1.		III 15.		III 21.		IV 1.		IV 11.		IV 21.	
0	—	6.00	−0.6	5.99	−0.3	5.95	−0.5	6.09	−0.3	5.91	0.5	5.82	0.2	5.86	0.0	5.73	0.9	5.73	1.2	5.75
5	—	5.99	−0.4	5.97	0.0	—	0.0	6.11	−0.2	5.97	0.1	5.81	0.2	5.90	0.0	5.70	0.9	5.75	1.2	5.77
10	—	5.99	−0.4	5.97	0.1	5.95	0.1	6.09	−0.2	5.99	0.0	5.82	0.2	5.93	0.1	5.70	0.9	5.73	1.3	5.77
20	—	5.99	−0.2	5.99	−0.1	6.02	0.1	6.13	−0.2	6.00	0.1	5.82	0.2	5.97	0.5	5.70	0.5	5.73	1.3	5.75

	V 1.		V 13.		V 21.		VI 1.		VI 13.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.	
0	2.5	5.88	4.0	5.82	4.5	5.82	6.8	5.86	9.8	5.91	9.2	5.79	13.1	5.84	15.3	5.82	19.5	5.82	20.4	5.95
5	2.3	5.88	4.0	5.84	4.3	5.84	6.4	5.86	9.5	5.93	9.3	5.84	12.1	5.81	14.6	5.82	17.3	5.79	20.1	5.93
10	2.2	5.88	4.0	5.84	4.2	5.86	6.3	5.84	9.1	5.93	9.0	5.91	10.4	5.84	11.6	5.84	12.6	5.84	16.6	6.00
20	2.1	5.91	3.8	5.84	4.2	5.88	6.3	5.86	9.1	5.93	8.9	6.00	9.3	5.82	3.4	5.84	10.6	5.95	11.4	5.95

	VIII 11.		VIII 25.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 2.		X 15.		X 21.		XI 2.		XI 15.	
0	22.0	6.09	17.4	6.09	16.9	6.11	14.5	6.06	13.3	6.02	12.6	5.95	9.2	5.90	8.1	5.91	5.5	5.91	3.2	5.77
5	20.4	6.15	17.3	6.11	16.5	6.06	14.5	6.06	13.4	6.02	12.7	5.90	9.7	5.90	8.3	5.91	5.7	5.93	3.4	5.77
10	18.3	5.99	17.2	6.17	16.2	6.06	14.5	76.00	13.5	6.02	13.1	5.90	9.9	5.88	8.4	5.91	6.2	5.93	4.2	5.77
20	16.2	6.04	17.2	6.15	16.2	6.06	14.2	6.06	13.6	6.02	13.2	5.90	9.9	5.90	8.4	5.91	6.3	5.91	4.4	5.82

	XI 22.		XII 1.		XII 11.	
0	2.0	5.75	1.1	5.90	1.7	5.73
5	2.0	5.75	1.3	5.86	1.8	5.77
10	2.1	5.75	1.3	5.86	1.8	5.77
20	2.1	5.79	1.3	5.86	1.9	5.82

1927 Märket — 60°18′NBr 19°8′EL — Märket 1927

Beobachter: K. J. Mattsson

	II 7.		III 16.		IV 4.		V I.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 13.		VII 4.		VII 11.	
0	1.1	5.72	0.7	5.52	0.7	5.68	2.0	5.41	2.0	5.39	3.1	5.46	4.5	5.41	6.3	5.30	12.2	5.16	18.5	5.34
5	1.1	5.73	0.7	5.61	0.6	5.68	1.6	5.50	2.5	5.45	?	5.46	4.3	5.41	5.3	5.30	11.8	5.16	14.8	5.30
10	1.2	5.72	0.8	5.66	0 6	5.70	1.4	5.66	2.4	5.46	2.7	5.46	4.3	?5.54	3.9	5.39	10.6	5.19	10.9	5.37
20	1.6	5.88	0.9	5.70	0.6	5.72	1.3	5.91	2.2	5.61	2.5	5.48	2.9	?5.43	3.0	5.52	4.5	5.57	4.5	5.46
30	1.7	5.91	1.0	5.93	0.6	5.75	1.3	6.04	1.5	6.11	2.2	5.63	2.0	5.82	2.7	6.06	3.1	5.79	3.8	5.55
40	1.8	5.99	1.5	6.08	0.8	5.75	1.2	6.09	1.4	6.24	1.6	6.24	1.7	6.29	2.4	6.06	3.0	5.82	2.8	5.86
50	2.6	6.26	1.8	6.24	1.0	5.91	1.2	6.17	1.2	6.38	1.4	6.38	1.6	6.44	2.2	6.46	2.9	6.28	2.6	6.28
60	2.9	6.37	2.0	6.35	1.8	6.20	1.2	6.28	1.2	6.40	1.4	6.46	1.6	6.51	2.2	6.53	2.9	6.51	2.6	6.56
70	3.1	6.46	2.5	6.35	2.2	6.47	1.2	6.42	1.3	6.46	1.4	6.49	1.6	6.58	2.2	6.58	2.9	6.53	2.6	6.58
80	2.4	6.51	2.0	6.49	2.5	6.53	1.2	6.46	1.2	6.51	1.5	6.55	1.7	6.56	2.2	6.62	2.9	6.62	2.6	6.62
90	1.3	6.62	2.8	6.53	2.7	6.58	1.3	?	1.2	6.55	1.6	6.58	1.8	6.62	2.2	6.67	2.9	6.64	2.6	6.62
100	1.4	6.65	3.1	6.60	2.9	6.62	1.4	6.51	1.3	6.55	1.8	6.60	1.9	6.64	2.2	6.69	2.9	6.67	2.6	6.62

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

Märket Märket

	VIII 1.		VIII 13.		IX 1.		IX 12.		XI 17.		XII 1.	
0	21.5	3.93	19.4	3.91	15.7	4.72	14.1	4.99	3.8	5.26	3.2	5.28
5	16.6	4.49	18.8	4.02	15.2	4.90	13.5	5.07	4.1	25.46	3.3	5.28
10	11.6	4.98	17.8	4.80	15.0	4.94	13.3	5.07	4.1	25.37	3.6	5.34
20	6.0	5.19	5.9	5.30	12.1	5.25	12.9	5.16	4.3	5.52	4.3	5.35
30	4.3	5.43	4.4	5.66	6.9	6.28	5.0	5.77	4.6	5.59	4.6	5.79
40	3.1	6.11	3.6	6.33	5.1	6.46	4.6	6 31	5.3	5.91	5.1	5.97
50	2.9	6.42	2.9	6.47	3.7	6.56	3.9	6.53	5.0	6.15	5.4	6.26
60	2.9	6.53	2.8	6.53	3.5	6.58	3.9	6.58	6.1	6.31	5.6	6.38
70	2.9	6.58	2.8	6.60	3.3	6.62	3.6	6.65	5.7	6.58	5.7	6.46
80	2.9	6.60	2.8	6.64	3.3	6.65	3.6	6.64	5.5	6.65	5.9	6.55
90	2.9	6.65	2.8	6.64	3.1	6.69	3.6	6.71	5.3	6.67	5.9	6.56
100	2.9	6.67	2.8	6.71	3.1	6.71	3.5	6.71	5.3	6.76	5.6	6.60

Märket Sauerstoffmenge Märket

1927	II 7.		III 16.		IV 4.		V 1.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 13.		VII 4.		VII 11.	
m	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100
$t°$	1.3	1.4	2.8	3.1	2.7	2.9	1.3	1.4	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8	1.9	2.2	2.2	2.9	2.9	2.6	2.6
$Cl‰$	3.65	3.67	3.60	3.64	3.63	3.65	3.41	3.59	3.61	3.61	3.63	3.64	3.65	3.66	3.68	3.69	3.66	3.68	3.65	3.65
O'_2	9.33	9.30	8.97	8.89	8.99	8.94	9.35	9.31	9.36	9.34	9.26	9.24	9.20	9.18	9.10	9.10	8.94	8.93	9.01	9.01
O_2	7.53	7.29	7.55	7.42	7.55	7.44	8.32	8.23	8.22	8.18	8.05	7.84	8.11	7.85	8.19	7.99	7.95	7.96	7.72	7.65
$\frac{100\,O_2}{O'_2}$	80.7	78.3	84.2	83.4	84.0	83.2	89.0	88.4	87.8	87.5	86.9	85.1	88.2	85.6	90.0	87.8	88.9	89.1	85.7	85.0

1927	VIII 1.		VIII 13.		IX 1.		IX 12.		XI 17.		XII 1.	
m	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100
$t°$	2.9	2.9	2.8	2.8	3.1	3.1	3.6	3.5	5.3	5.3	5.9	5.6
$Cl‰$	3.67	3.68	3.66	3.70	3.69	3.70	3.70	3.70	3.68	3.73	3.62	3.64
O'_2	8.93	8.93	8.96	8.96	8.89	8.89	8.77	8.79	8.40	8.40	8.27	8.33
O_2	7.95	7.74	7.82	7.65	7.60	7.66	7.60	7.15	7.02	7.06	7.11	6.77
$\frac{100\,O_2}{O'_2}$	89.0	86.7	87.2	85 4	85.5	86.2	86.6	86.6	83.5	84.1	86.0	81.2

1927 Lågskär 59°51′NBr 19°55′EL Beobachter: W. Johansson **Lågskär 1927**

	I 1.		I 21.		II 1.		II 11.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.		IV 11.		IV 22.	
0	0.9	5.86	0.1	5.84	1.5	5.82	1.0	5.91	0.5	5.75	0.2	5.81	0.9	5.75	0.8	5.91	0.9	5.82	1.3	5.91
5	1.4	5.88	1.1	5.84	1.7	5.93	1.2	5.93	0.7	5.86	0.4	5.82	1.1	5.77	1.0	5.99	1.1	5.90	1.4	5.99
10	1.9	5.88	1.3	5.88	1.7	5.90	1.2	5.93	0.7	5.90	0.4	5.82	1.1	5.82	1.0	5.99	1.1	5.91	1.3	6.00
20	2.1	5.88	1.3	5.91	1.7	5.95	1.2	5.93	0.7	5.90	0.5	5.82	1.1	5.82	1.0	6.00	1.1	5.91	1.3	6.00
30	2.1	6.13	1.5	6.40	1.7	6.20	1.3	6.00	1.0	6.37	0.8	6.38	1.0	6.20	1.0	6.06	1.1	6.20	1.2	6.26
40	2.1	6.13	1.6	6.40	1.8	6.28	1.3	6.00	0.9	6.40	1.1	6.38	1.0	6.24	1.0	6.06	1.1	6.20	1.2	6.28
50	2.2	6.13	2.1	6.40	1.8	6.31	1.3	6.00	1.1	6.40	1.3	6.38	1.0	6.24	1.0	6.24	1.1	6.22	1.2	6.28
60	2.4	6.19	2.6	6.53	1.9	6.38	1.3	6.19	1.1	6.42	1.2	6.42	1.1	6.28	0.9	6.35	1.2	6.24	1.4	6.28
70	2.8	6.22	2.7	6.53	1.9	6.38	1.2	6.19	1.2	6.47	1.2	6.46	1.1	—	0.9	6.35	1.2	6.38	1.4	6.28
80	2.6	6.22	2.8	6.53	1.9	6.40	1.5	6.19	1.2	6.47	1.1	6.46	1.1	6.28	0.9	6.35	1.2	6.38	1.4	6.35

	V 1.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 12.		VI 22.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.	
0	2.2	5.84	2.1	5.63	4.1	5.91	3.9	5.64	6.3	5.61	8.0	5.35	8.7	5.57	18.0	5.90	17.0	5.59	20.3	5.37
5	2.3	5.91	2.3	6.11	4.4	6.17	4.0	5.84	5.7	5.63	7.1	5.82	8.8	5.73	15.9	5.91	17.1	5.81	17.6	5.63
10	2.1	5.90	2.2	6.11	4.4	6.17	4.0	5.84	5.5	5.63	5.1	5.82	8.8	5.73	10.1	6.04	11.0	6.19	17.5	6.29
20	2.1	5.91	2.2	6.13	3.7	6.17	3.9	5.88	5.3	5.66	4.1	5.86	6.9	5.73	6.3	6.04	10.1	6.19	14.2	6.33
30	2.0	6.22	2.1	6.17	2.3	6.49	3.9	6.46	5.1	6.46	6.1	6.55	6.1	6.62	4.1	6.42	5.0	6.40	7.1	6.46
40	1.9	6.22	2.1	6.20	2.3	6.49	3.1	6.47	2.4	6.51	6.3	6.56	4.5	6.64	4.0	6.42	4.8	6.42	6.1	6.47
50	1.9	6.26	2.1	6.22	2.3	6.49	2.7	6.47	2.4	6.51	6.3	6.58	4.1	6.64	3.1	6.53	4.5	6.55	4.9	6.64
60	2.0	6.53	2.1	6.29	2.2	6.55	2.2	6.56	3.0	6.64	6.3	6.65	4.1	6.73	3.0	6.53	4.3	6.53	4.5	6.64
70	2.3	6.53	2.1	6.29	2.2	6.55	2.2	6.56	3.1	6.64	6.2	6.67	3.2	6.73	2.1	6.58	4.3	6.56	4.4	6.64
80	2.3	6.55	2.1	6.31	2.2	6.55	2.2	6.58	3.1	6.64	6.2	6.67	3.2	6.73	2.1	6.60	4.2	6.56	4.4	6.64

m	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$	$t°$	$S^0/_{00}$

Lågskär

Lågskär

	VIII 12.		VIII 22.		IX 1.		IX 12.		IX 21.		X 8.		X 11.		X 23.		XI 4.		XI 15.	
0	20.3	5.81	15.0	5.07	14.5	5.37	13.8	6.06	12.0	5.52	9.1	5.70	9.2	5.50	6.4	5.55	6.0	5.79	3.1	5.82
5	18.4	6.29	14.4	5.12	14.5	5.48	13.7	6.09	11.7	5.52	9.1	5.70	8.8	5.41	6.5	5.55	6.2	5.79	4.1	5.88
10	15.5	6.26	10.1	5.90	14.5	6.00	13.7	6.53	11.6	6.24	9.0	5.70	8.1	5.81	6.5	5.95	6.2	5.95	4.4	5.93
20	11.3	6.28	9.0	5.90	8.5	6.15	12.9	?6.53	10.1	6.24	8.9	5.70	7.2	5.81	6.5	5.95	6.3	5.95	5.1	5.95
30	11.1	6.44	8.1	6.55	8.1	6.29	8.3	?6.17	8.3	6.51	8.1	5.99	6.7	5.82	7.1	6.24	6.3	6.31	5.2	5.95
40	10.1	6.44	6.0	6.55	7.2	6.46	8.1	?6.15	7.9	6.49	7.7	5.97	6.3	6.37	7.8	6.19	6.3	6.31	5.2	5.97
50	6.3	6.56	5.1	6.60	6.0	6.58	7.6	?6.55	7.1	6.65	7.1	6.69	5.6	6.35	7.8	6.35	6.2	6.60	5.2	6.02
60	6.0	6.56	4.6	6.60	5.3	6.60	7.3	?6.55	6.7	6.65	6.9	6.69	5.2	6.56	7.1	6.29	6.1	?6.56	5.2	6.20
70	4.5	6.60	4.1	6.82	6.0	6.73	7.1	?6.13	6.5	6.73	5.5	6.91	5.1	6.60	6.1	6.53	6.0	6.64	4.9	6.09
80	4.4	6.64	4.1	6.82	6.0	6.76	7.1	?6.15	6.5	6.71	5.5	6.91	4.8	6.69	6.1	6.53	6.0	6.65	4.4	6.09

	XI 25.		XII 1.		XII 13.		XII 21.	
0	3.2	5.55	3.7	5.68	1.0	5.46	0.4	5.10
5	3.4	5.55	3.9	5.68	2.0	5.46	1.0	5.16
10	3.3	5.61	4.0	5.73	2.1	5.66	1.4	5.16
20	3.1	5.61	4.0	5.73	2.2	5.66	1.9	5.23
30	3.7	6.17	4.3	6.02	2.6	5.90	2.2	5.34
40	4.1	6.17	4.6	6.02	3.1	5.90	2.5	5.34
50	4.5	6.44	4.8	6.15	3.7	6.44	3.0	5.34
60	5.1	6.44	5.0	6.15	4.1	6.40	3.1	6.04
70	5.2	6.55	5.2	6.33	4.1	6.42	3.3	6.04
80	5.2	6.55	5.2	6.33	4.1	6.46		

1927 Jungfruskär

60°8′N Br 21°4′EL
Beobachter: E. G. Brunström

Jungfruskär 1927

	I 10.		II 11.		II 24.		III 2.		III 11.		III 21.		IV 12.		IV 25.		V 2.		V 12.	
0	0.7	6.49	—0.2	6.53	—0.2	6.53	—0.2	6.26	0.1	5.91	0.3	4.56	0.6	6.22	1.4	6.24	1.7	6.38	3.2	6.24
5	0.6	6.49	—0.3	6.53	—0.3	6.53	—0.3	6.29	—0.3	6.11	0.1	6.22	0.5	6.22	1.1	6.29	1.5	6.40	3.1	6.26
10	0.7	6.49	—0.3	6.55	—0.3	6.55	—0.3	6.44	—0.3	6.24	0.0	6.26	0.5	6.22	1.1	6.29	1.5	6.40	2.9	6.26
20	0.7	6.49	—0.3	6.51	—0.3	6.55	—0.3	6.46	—0.3	6.42	—0.2	6.42	—0.1	6.24	1.0	6.31	1.5	6.40	2.9	6.26
30	0.7	6.49	—0.3	6.53	—0.3	6.55	—0.2	6.51	—0.3	6.44	—0.2	6.42	—0.1	6.24	0.9	6.37	1.5	6.40	2.9	6.26
40	0.7	6.49	—0.3	6.53	—0.3	6.53	—0.1	6.55	—0.3	6.49	—0.3	6.31	—0.1	6.42	0.9	6.37	1.5	6.40	2.9	6.31

	V 21.		VI 1.		VI 14.		VI 24.		VII 3.		VII 12.		VII 21.		VII 30.		VIII 25.		IX 1.	
0	4.5	6.33	5.2	6.35	7.5	6.35	9.8	6.24	10.5	6.31	19.6	6.20	19.7	6.22	20.6	6.11	16.5	5.93	16.5	5.88
5	4.0	6.35	4.9	6.35	6.7	6.35	9.8	6.24	10.4	6.31	15.7	6.24	19.0	6.24	20.6	6.11	16.7	5.93	16.7	5.88
10	3.4	6.38	4.9	6.35	6.1	6.35	9.5	6.24	9.9	6.31	10.7	6.31	16.0	6.28	19.6	6.17	16.5	5.95	14.1	5.90
20	3.3	6.38	4.6	6.37	5.1	6.37	9.5	6.37	9.7	6.35	9.7	6.31	10.6	6.31	10.3	6.31	12.1	6.19	13.5	6.13
30	3.2	6.38	4.0	6.37	4.9	6.37	5.9	6.37	7.7	6.35	8.3	6.31	8.6	6.31	7.8	6.37	10.2	6.28	10.2	6.24
40	3.2	6.40	4.0	6.38	4.9	6.37	5.5	6.38	6.7	6.37	6.9	6.31	7.7	6.31	7.5	6.37	9.0	6.28	8.7	6.31

	IX 20.		X 7.		X 15.		X 23.		XI 6.		XI 16.		XII 1.		XII 22.	
0	13.3	5.97	10.5	6.06	9.3	6.06	8.2	6.13	7.0	6.20	4.2	6.13	3.4	6.20	1.1	6.26
5	13.4	5.97	10.6	6.04	9.3	6.08	8.2	6.13	6.9	6.22	4.2	6.15	3.3	6.20	1.0	6.26
10	13.3	6.00	10.7	6.06	9.3	6.08	8.1	6.13	6.9	6.20	4.2	6.13	3.3	6.20	1.0	6.24
20	12.1	6.09	10.7	?6.11	9.3	6.08	8.1	6.15	6.9	6.22	4.3	6.13	3.4	6.20	1.1	-6.26
30	9.6	6.09	10.7	6.06	9.3	6.06	8.0	6.15	7.0	6.22	4.5	6.15	3.4	6.22	1.1	6.26
40	8.1	6.40	10.6	6.09	9.1	6.06	8.2	6.15	7.0	6.22	4.5	6.15	3.5	6.20	1.3	6.26

m	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$	$t°$	$S_{00}^{0}/_{00}$

1927 Lohm

60°7′NBr 21°41′EL
Beobachter: J. L. Pettersson

Lohm 1927

	I 4.		I 11.		I 21.		II 1.		II 11.		II 22.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	0.3	6.42	0.0	6.44	−0.3	6.22	−0.3	6.33	−0.2	6.35	−0.3	6.37	−0.2	6.17	0.1	6.26	—	6.26	0.5	6.15
5	0.3	6.42	21.3	6.42	−0.5	6.24	−0.4	6.37	−0.4	6.37	−0.4	6.35	−0.2	6.22	−0.2	6.29	1.3	6.31	0.1	6.20
10	0.3	6.42	21.8	6.42	−0.5	6.24	−0.4	6.37	−0.3	6.37	−0.4	6.37	−0.2	6.29	−0.2	6.35	1.3	6.35	0.1	6.20
20	0.2	6.44	21.8	6.42	−0.4	6.24	−0.4	6.38	−0.3	6.40	−0.2	6.38	0.0	6.46	−0.2	6.42	0.8	6.37	0.0	6.29
30	0.2	6.46	21.8	6.44	−0.2	6.42	−0.4	6.42	−0.2	6.40	−0.2	6.44	−0.1	6.56	−0.2	6.44	0.3	6.40	0.0	6.29
40	0.3	6.46	21.8	6.44	−0.1	6.46	−0.4	6.47	−0.3	6.44	−0.2	6.47	−0.2	6.56	−0.2	6.44	−0.2	6.44	0.0	6.35
50	0.4	6.46	21.8	6.46	0.0	6.46	−0.4	6.47	−0.4	6.47	−0.2	6.51	−0.3	6.58	−0.2	6.51	−0.2	6.49	0.0	6.37

	IV 11.		IV 21.		V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.	
0	2.0	6.20	3.0	6.19	4.1	6.11	5.5	6.24	6.6	6.17	6.6	6.13	9.9	6.11	9.5	6.17	13.1	6.08	19.3	6.08
5	0.3	6.20	1.3	6.19	2.8	6.11	3.8	6.26	5.0	6.17	6.2	6.13	8.0	6.11	9.3	6.17	12.4	6.11	17.9	6.09
10	0.3	6.19	1.3	6.19	2.7	6.17	3.3	6.26	4.8	6.17	5.6	6.15	7.6	6.13	8.2	6.19	12.0	6.13	13.4	6.19
20	0.3	6.20	1.0	6.19	2.6	6.17	3.0	6.26	4.8	6.19	5.3	6.19	6.2	6.19	7.3	6.20	10.6	6.17	9.6	6.22
30	0.2	26.37	0.8	6.19	2.5	6.17	3.0	6.26	4.6	6.19	5.0	6.19	5.6	6.20	6.0	6.22	7.0	6.20	6.8	6.29
40	0.0	26.42	0.6	6.19	2.2	6.19	3.0	6.26	3.8	6.22	4.8	6.19	5.0	6.22	5.6	6.26	6.6	6.22	6.2	6.31
50	0.0	26.22	0.6	6.19	2.6	6.17	3.0	6.28	3.6	6.22	4.8	6.19	4.4	6.31	5.4	6.26	6.0	6.24	6.0	6.35

	VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 21.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 5.		X 15.		X 21.	
0	21.9	6.11	22.3	6.04	22.6	5.84	20.5	5.46	17.4	5.73	14.6	5.84	13.2	5.82	11.2	5.90	9.6	6.04	8.7	6.09
5	21.3	6.15	21.7	6.02	21.9	5.84	19.9	5.46	17.3	5.72	14.3	5.86	13.0	5.82	11.0	5.88	9.3	6.04	8.6	6.08
10	14.8	6.20	20.1	6.04	21.9	5.84	19.7	5.48	16.5	5.79	14.2	5.86	13.0	5.84	11.2	5.90	9.4	6.04	8.7	6.08
20	11.4	6.20	11.0	6.19	12.6	5.84	15.9	5.81	10.8	6.19	13.8	5.93	12.2	5.95	11.2	5.90	9.6	6.06	8.8	6.09
30	8.2	6.26	9.2	6.22	10.2	6.13	10.6	6.08	9.6	6.28	11.0	6.11	8.9	6.26	11.0	5.90	9.6	6.09	8.8	6.09
40	7.0	6.28	7.6	6.28	8.6	6.20	9.6	6.19	8.4	6.31	9.5	6.22	8.6	6.29	10.4	6.04	8.8	6.09	8.7	6.11
50	6.8	6.29	7.2	6.28	8.0	6.22	8.8	6.17	7.4	6.35	8.6	6.29	8.3	6.31	9.8	6.13	8.8	6.29	8.6	6.09

	XI 2.		XI 12.		XI 21.		XII 1.		XII 11.		XII 22.	
0	6.9	6.08	5.2	6.09	3.5	6.11	2.5	6.08	1.7	6.11	0.2	6.20
5	7.0	6.04	5.4	6.11	3.6	6.11	2.3	6.11	1.6	6.11	0.0	6.20
10	7.2	6.04	5.8	6.11	4.0	6.11	2.8	6.09	1.7	6.11	0.3	6.20
20	7.2	6.08	5.8	6.09	4.0	6.11	3.0	6.09	1.7	6.11	0.4	6.24
30	7.2	6.08	6.0	6.09	4.0	6.11	3.0	6.11	1.8	6.11	0.4	6.20
40	7.2	6.09	6.0	6.11	4.0	6.11	3.0	6.11	1.8	6.13	0.6	6.20
50	7.3	6.09	6.0	6.11	4.0	6.17	3.4	6.15	2.0	6.15	0.8	6.24

1927 Utö

59°47′NBr 21°22′EL
Beobachter: A. K. Brunström

Utö 1927

	I 1.		I 10.		I 22.		II 2.		III 8.		III 15.		IV 4,		IV 11.		IV 22.		V 2.	
0	1.6	6.71	1.0	6.62	0.0	6.42	0.4	6.58	0.0	6.58	0.5	6.51	0.0	6.26	0.4	6.24	1.5	6.46	3.1	6.49
5	1.9	6.64	1.3	6.62	0.0	6.60	0.4	6.58	0.0	6.58	0.2	6.53	0.0	6.26	0.3	6.26	1.5	6.47	2.9	6.51
10	2.3	6.64	1.3	6.64	0.0	6.60	0.4	6.58	0.0	6.58	0.0	6.58	0.0	6.28	0.3	6.28	1.5	6.47	2.7	6.53
20	2.5	6.71	1.3	6.64	0.2	6.62	0.4	6.60	0.0	6.58	0.0	6.58	0.0	6.28	0.2	6.28	1.5	6.47	2.5	6.53
30	2.5	6.69	1.3	6.64	0.4	6.62	0.4	6.67	0.0	6.62	0.0	6.67	0.0	6.28	0.2	6.28	1.3	6.47	2.1	6.53
40	2.5	6.65	1.3	6.64	0.4	6.62	0.4	6.67	0.0	6.64	0.0	6.67	0.0	6.28	0.0	6.40	1.3	6.47	1.7	6.64
50	2.7	6.67	1.5	6.64	—	—	0.4	6.67	0.0	6.67	0.2	6.71	0.0	6.46	0.0	6.42	1.3	6.51	1.5	6.64
60	2.9	6.67	1.7	6.67	—	—	0.4	6.67	0.0	6.67	0.3	6.71	0.0	6.46	0.0	6.42	1.3	6.51	1.3	6.71
70	3.1	6.80	1.7	6.67	—	—	0.8	6.67	0.0	6.67	0.5	6.76	0.0	6.49	0.0	6.46	1.3	6.76	1.3	6.82
80	3.1	6.82	1.7	6.67	—	—	0.8	6.67	0.0	6.67	0.5	6.76	0.0	6.49	0.0	6.46	1.0	6.76	1.3	6.82
90	3.1	6.82	1.7	6.67	—	—	0.8	6.67	0.0	6.67	0.5	6.78	0.0	6.49	0.0	6.46	1.0	6.76	1.3	6.85

m	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	t^0	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}	$t°$	S_{00}

Utö

Utö

	V 12.		V 21.		VI 3.		VI 15.		VI 24.		VII 1.		VII 12.		VII 21.		VIII 1.		VIII 13.	
0	3.3	6.53	3.9	6.56	5.1	6.47	9.1	6.47	9.5	6.47	10.5	6.46	22.6	6.11	21.1	6.08	22.1	6.09	20.3	5.41
5	3.1	6.53	3.9	6.56	4.9	6.47	8.7	6.47	9.1	6.47	10.3	6.46	17.3	6.17	20.3	6.08	21.1	6.11	20.9	5.50
10	2.9	6.53	3.7	—	4.7	6.47	8.3	6.49	8.9	6.47	9.9	6.46	11.9	6.35	12.3	6.09	14.5	6.06	19.1	5.72
20	2.7	6.56	3.5	6.60	4.7	6.51	7.5	6.51	7.3	6.47	9.3	6.46	10.3	6.35	10.9	6.33	11.9	6.06	11.9	6.22
30	2.3	6.71	3.3	6.58	4.1	6.51	5.9	6.51	5.9	6.49	7.5	6.46	8.7	6.38	9.3	6.37	10.1	6.26	10.1	6.33
40	1.9	6.82	3.1	6.58	4.5	6.51	4.5	?6.56	5.1	6.56	6.9	6.46	8.1	6.38	7.7	6.47	8.1	6.35	7.1	6.04
50	1.7	6.85	2.5	6.58	4.3	6.55	3.1	?6 87	3.5	6.82	4.7	6.74	3.9	6.94	3.9	7.00	5.9	6.37	6.1	6.62
60	1.7	6.87	2.0	6.78	4.1	6.55	3.1	?6.87	3.1	6.96	3.3	6.96	3.3	6.94	3.5	7.02	3.7	7.02	4.3	6.93
70	1.5	6.91	2.0	6.78	3.6	6.55	4.1	?6.49	3.1	6.96	3.3	6.96	3.3	7.03	3.5	7.00	3.5	7.02	4.1	6.93
80	1.5	6.93	1.9	6.87	2.9	6.71	4.1	?6.49	3.1	6.96	3.3	7.00	3.3	7.05	3.5	7.03	3.5	7.03	4.1	6.96
90	1.5	6.93	1.9	6.87	2.9	6.74	4.1	?6.51	3.1	7.00	3.3	7.00	3.3	7.05	3.5	7.05	3.5	7.02	4.1	6.98

	VIII 25.		IX 1.		IX 12.		IX 20.		X 1.		X 23.		XI 2.		XI 21.		XII 1.		XII 11.	
0	15.9	5.81	15.5	5.82	11.5	5.95	12.3	6.02	10.9	6.26	7.7	6.42	6.5	6.56	2.9	6.51	3.9	6.42	3.1	6.40
5	14.7	5.86	15.5	5.84	11.7	5.97	12.5	6.06	10.9	6.28	7.5	6.46	6.7	6.56	4.7	6.51	4.1	6.44	3.1	6.38
10	13.9	5.90	15.1	5.86	11.5	5.97	12.5	6.09	10.9	6.20	7.5	6.47	7.1	6.56	4.7	6.51	4.1	6.44	3.3	6.38
20	7.7	6.53	7.9	6.56	7.1	6.00	9.4	6.58	8.9	6.71	7.9	6.65	6.9	6.56	4.9	6.51	4.1	6.44	3.5	6.38
30	4.7	6.93	5.9	6.83	6.5	6.80	6.2	6.69	6.9	6.87	7.7	6.73	7.1	6.58	4.9	6.51	4.1	6.44	3.7	6.40
40	4.5	7.05	5.1	6.94	5.9	6.89	6.0	6.96	6.4	6.89	7.1	?6.83	7.1	6.56	5.0	6.51	4.3	6.44	3.7	6.40
50	4.3	7.11	4.5	6.94	5.5	6.89	5.2	?7.05	6.2	6.94	7.0	?6.69	7.1	6.58	5.1	?6.44	4.3	6.46	3.9	6.40
60	4.3	7.16	4.5	7.11	5.3	6.96	5.2	?6.89	6.1	6.94	7.0	6.87	7.2	6.56	4.9	6.51	4.1	6.46	3.9	6.40
70	4.3	7.16	4.3	7.12	5.3	6.98	5.2	7.02	6.2	6.94	7.0	6.91	7.2	6.56	4.9	6 51	4.5	6.46	3.7	?6.47
80	4.3	7.16	4.3	7.12	5.3	7.02	5.2	7.02	6.2	6.94	7.0	6.91	7.2	6.58	4.9	6.51	4.5	6.46	3.7	?6.42
90	4.3	7.16	4.3	7.16	5.3	7.03	5.2	7.05	6.2	6.96	7.0	6.91	7.2	6.58	4.9	6.53	4.5	6.46	3.7	?6.46

	XII 21.	
0	1.9	6.19
5	1.9	6.19
10	2.1	6.19
20	2.3	6.19
30	2.5	6.19
40	2.9	6.35
50	3.1	6.35
60	3.1	6.38
70	3.1	6.38
80	3.1	?6.46
90	3.1	?6.38

1927 Bengtskär

59°43′NBr 22°30′EL
Beobachter: J. A. Westerberg

Bengtskär 1927

	I 7.		I 25.		II 11.		II 22.		III 1.		III 14.		IV 11.		IV 24.		V 2.		V. 12	
0	1.6	6.49	—0.3	6.49	0.6	6.60	—0.3	6.56	—0.3	6.40	—0.1	6.31	0.5	6.02	0.7	6.37	1.8	6.49	3.0	6.37
5	1.6	6.49	—0.3	6.48	0.5	6.60	—0.3	6.55	—0.3	6.56	—0.2	6.40	0.4	6.04	0.7	6.37	1.6	6.49	2.8	6.35
10	1.6	6.49	—0.3	6.49	0.4	6.60	—0.2	6.55	—0.3	6.56	—0.2	6.46	0.4	6.09	0.4	6.38	1.6	6.49	2.8	6.38
20	1.8	6.49	0.0	6.58	0.4	6.60	—0.2	6.56	—0.2	6.60	—0.2	6.46	0.2	6.11	0.4	6.38	1.4	6.53	2.4	6.38
30	1.8	6.51	—	—	0.7	6.67	—0.2	6.56	—0.2	6.62	—0.2	6.49	0.0	6.19	0.2	6.53	1.2	6.58	1.6	6.38
40	1.8	6.51	—	—	0.9	6.67	—0.1	6.58	—0.2	6.62	—0.2	6.49	0.0	6.37	0.0	6.71	1.0	6.73	1.4	6.40

	V 21.		VI 4.		VI 13.		VI 25.		VII 4.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 25.	
0	3.6	6.37	5.0	6.31	5.6	6.26	8.4	6.06	11.8	5.93	17.7	5.86	21.9	5.81	21.8	4.78	21.8	4.89	15.3	6.02
5	3.4	6.37	4.8	6.31	5.6	6.24	8.4	6.20	11.6	5.93	16.4	5.90	21.2	5.82	21.5	4.76	21.6	4.92	14.0	5.86
10	2.8	6.40	4.8	6.31	5.5	6.26	8.2	6.22	11.6	5.97	12.0	5.90	15.2	5.84	19.8	5.25	21.2	5.03	13.0	5.79
20	2.4	6.40	4.4	6.31	5.2	6.29	6.8	6.33	9.4	6.08	10.0	5.95	12.3	5.97	14.8	5.84	18.2	5.54	6.5	6.08
30	1.8	6.40	3.8	6.35	5.0	6.29	5.4	6.40	9.2	6.13	10.0	6.04	11.0	6.04	12.0	6.00	13.0	6.02	5.5	6.96
40	1.8	6.40	3.0	6.35	3.2	6.56	3.4	6.85	6.4	6.38	7.4	6.29	7.8	6.47	8.0	6.31	5.0	6.98	5.2	6.91

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

Bengtskär — Bentgskär

	IX 1.		IX 12.		IX 21.		X 7.		X 15.		X 23.		XI 4.		XI 16.		XII 1.		XII 19.	
0	16.1	5.66	12.0	6.06	12.2	6.11	10.3	6.29	9.0	6.35	7.9	6.51	7.4	6.44	5.0	6.22	4.1	6.00	0.6	5.73
5	16.0	5.66	12.0	6.06	12.0	6.09	10.3	6.29	9.0	6.35	7.8	6.49	7.4	6.46	5.0	6.22	4.0	5.99	0.8	5.73
10	15.4	5.77	12.0	6.09	12.0	6.11	10.3	6.29	9.2	6.37	8.0	6.51	7.6	6.46	4.8	6.20	4.0	6.00	0.8	5.75
20	7.6	6.80	8.4	6.60	10.8	6.09	10.3	6.40	9.4	6.38	8.4	6.51	7.6	6.42	4.8	6.22	4.0	5.99	1.0	5.75
30	6.0	6.83	7.0	6.71	9.6	6.24	9.6	6.51	9.6	6.42	8.6	6.51	7.8	6.47	4.8	6.22	4.2	6.06	1.2	5.77
40	5.9	6.89	6.6	6.74	8.4	6.37	8.4	6.62	9.0	6.47	8.1	6.62	7.6	6.47	4.8	6.22	5.0	6.55	1.5	5.86

1927 Russarö — 59°46′NBr 22°57′EL Beobachter: G. H. Rehbinder — Russarö 1927

	I 5.		II 3.		II 12.		II 25.		III 1.		III 12.		III 21.		IV 10.		V 1.		V 11.	
0	1.1	6.31	—0.1	6.38	—0.1	6.40	—0.3	6.38	—0.3	6.33	—0.1	3.98	0.1	5.97	0.1	5.90	2.0	6.26	2.4	6.40
5	0.7	6.31	—0.1	6.40	—0.2	6.40	—0.3	6.38	—0.3	6.33	—0.2	6.09	—0.1	5.97	—0.1	5.90	1.7	6.26	2.1	6.40
10	0.8	6.31	—0.1	6.40	—0.2	6.42	—0.2	6.38	—0.3	6.35	—0.2	6.15	—0.1	5.97	—0.1	5.90	1.7	6.29	1.9	6.42
20	0.9	6.31	0.0	6.46	—0.1	6.46	—0.3	6.40	—0.3	6.35	—0.2	6.17	—0.3	6.08	—0.2	5.91	1.5	6.29	1.9	6.42
30	1.1	6.35	0.0	6.46	—0.1	6.51	—0.3	6.49	—0.3	6.38	—0.2	6.20	—0.2	6.13	—0.3	6.02	1.1	6.38	1.9	6.42

	V 22.		VI 6.		VI 14.		VI 24.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 15.		VIII 25.		IX 1.	
0	4.5	6.15	6.1	5.99	8.3	6.09	10.3	6.19	11.6	5.95	19.0	5.70	21.2	5.54	20.1	4.72	16.3	5.70	14.4	5.81
5	3.9	6.20	5.7	6.00	7.8	6.09	8.4	6.19	10.7	5.97	16.6	5.70	20.9	5.54	20.1	4.74	11.6	6.06	13.2	5.86
10	3.7	6.20	5.2	6.00	6.7	6.09	8.3	6.19	10.6	5.99	15.9	5.70	19.9	5.61	19.9	4.76	7.4	6.53	12.2	5.95
20	3.5	6.20	5.4	6.02	6.1	6.09	4.5	6.35	10.2	6.02	11.8	5.82	13.2	5.79	12.0	5.81	5.8	6.71	7.7	6.46
30	3.7	6.22	5.4	6.02	4.9	6.11	3.8	6.51	7.1	6.19	10.7	5.91	11.2	5.90	6.9	6.40	5.5	6.74	5.9	6.76

	IX 12.		IX 21.		X 7.		X 15.		X 23.		XI 5.		XI 16.		XI 25.		XII 2.	
0	12.0	6.02	13.0	6.20	11.3	6.19	9.4	6.26	8.3	6.22	6.7	6.20	4.7	5.99	2.8	5.82	2.7	5.75
5	10.8	6.02	12.8	6.13	11.4	6.20	9.6	6.26	8.1	6.24	6.5	6.20	4.3	5.99	2.8	5.81	2.7	5.73
10	10.8	6.06	12.6	6.13	11.4	6.20	9.6	6.26	8.2	6.24	6.3	6.20	4.5	6.02	2.8	5.81	2.7	5.75
20	8.7	6.22	12.0	6.11	11.2	6.22	9.5	6.26	8.1	6.24	6.3	6.20	5.1	6.04	2.8	5.82	3.1	5.81
30	7.8	6.44	11.7	6.13	10.2	6.31	9.5	6.29	8.1	6.24	6.3	6.20	5.1	6.04	2.9	5.82	3.1	5.81

1927 Tvärminne — 59°51′NBr 23°14′EL Beobachter: Oscar Fagerström — Tvärminne 1927

	I 21.		II 1.		II 12.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 13.		IV 21.		V 2.		V 13.	
0	—0.2	5.07	—0.1	2.30	—0.1	2.52	0.1	1.53	0.2	1.19	0.3	1.82	1.8	—	0.4	6.35	2.1	6.29	4.6	5.68
5	—0.2	6.06	0.2	5.97	—0.1	6.06	0.0	6.04	—0.2	5.99	0.1	5.99	0.1	5.75	0.4	6.37	1.7	6.33	3.6	6.02
10	—0.3	6.19	—0.3	6.11	0.0	6.19	—0.2	6.11	—0.2	6.06	0.0	5.99	—0.1	5.86	0.4	6.37	1.6	6.35	3.4	6.09
20	—0.3	6.26	0.0	6.22	0.4	6.46	—0.2	6.15	—0.2	6.06	—0.1	6.00	—0.1	5.91	0.4	6.38	1.4	6.35	3.3	6.19
30	—0.2	6.26	0.8	6.58	0.6	6.56	—0.2	6.19	—0.2	6.11	0.0	6.09	—0.2	6.35	—0.3	6.49	1.4	6.40	2.4	6.28

	V 22.		VI 2.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 12.		VIII 21.	
0	6.6	5.39	8.6	5.08	6.3	5.86	9.6	5.82	14.4	—	20.3	4.22	23.4	5.08	23.5	4.76	23.1	4.65	20.7	4.74
5	4.2	5.91	7.8	5.54	5.9	5.86	8.3	5.99	11.5	—	16.0	5.59	22.0	5.37	22.5	4.99	22.9	4.72	20.6	4.70
10	4.4	6.00	6.2	5.81	5.8	5.86	7.0	6.00	10.6	—	16.0	5.63	17.5	5.61	22.2	5.25	22.6	4.87	20.1	4.74
20	4.0	6.04	5.2	5.95	5.3	5.91	4.4	6.19	9.6	—	12.3	5.82	11.8	5.81	13.7	5.73	6.0	5.84	8.2	6.13
30	3.7	6.08	4.7	5.95	4.9	5.91	3.5	6.37	5.6	—	8.4	5.90	9.0	5.90	7.6	6.08	3.8	6.44	4.5	6.69

	IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.		XI 1.		XI 11.		XI 21.		XII 1.	
0	14.6	5.39	11.4	5.88	11.6	5.12	11.3	5.88	10.6	5.93	8.1	6.11	6.5	5.86	3.7	5.30	1.1	4.98	0.5	5.05
5	12.2	5.82	11.3	5.90	11.4	5.84	11.2	5.88	10.9	6.13	8.1	6.11	6.4	5.86	4.9	5.54	1.4	5.34	1.1	5.39
10	9.8	6.04	11.0	5.91	11.4	5.97	11.2	5.88	10.8	6.13	8.1	6.13	6.6	5.86	5.3	5.79	2.2	5.68	1.4	5.50
20	6.8	6.44	9.1	6.15	11.3	6.02	11.3	5.93	9.6	6.31	8.2	6.13	6.4	5.90	5.8	5.99	2.6	5.79	4.4	6.24
30	5.8	6.58	6.7	6.47	9.6	6.11	11.1	5.95	8.6	6.31	8.1	6.15	6.4	5.95	6.2	6.04	4.6	5.91	5.4	6.53

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

Tvärminne Tvärminne

	XII 11.		XII 21.	
0	0.6	4.40	—0.1	1.76
5	1.2	5.45	—0.2	5.39
10	1.3	5.50	—0.2	5.57
20	1.5	5.52	0.0	5.59
30	4.0	5.50	1.5	5.63

1927 Kallbådan

59°52′NBr 24°18′EL
Beobachter: K. J. Weckström

Kallbådan 1927

	I 1.		I 11.		I 21.		II 2.		II 11.		II 21.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	1.0	5.93	0.2	6.09	—0.3	6.13	0.0	6.19	—0.2	5.95	—0.2	5.73	—0.2	5.59	—0.1	5.52	0.2	5.46	—0.1	5.70
5	1.3	5.97	0.5	6.15	—0.2	6.13	0.0	6.22	—0.2	5.97	—0.2	5.73	—0.2	5.73	—0.1	5.57	0.2	5.50	—0.1	5.72
10	1.5	5.97	0.9	6.22	—0.2	6.13	0.0	6.20	—0.2	5.95	—0.1	5.72	—0.2	5.82	—0.1	5.70	0.2	5.48	—0.1	5.77
20	1.5	6.02	1.1	6.22	—0.2	6.13	0.0	6.20	0.0	5.95	—0.1	5.79	—0.1	5.90	—0.1	5.93	0.0	5.95	—0.1	5.82
30	1.7	6.02	2.1	6.40	—0.2	6.13	0.2	6.37	0.0	26.20	0.0	5.88	—0.1	5.97	0.0	6.04	0.0	6.13	0.0	5.99
40	1.9	6.40	2.3	6.71	—0.2	6.13	0.3	6.38	0.1	25.93	0.0	5.88	—0.1	6.20	0.0	6.35	0.0	6.35	0.0	6.06

	IV 11.		IV 22.		V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 13.		VI 21.		VII 1.		VII 11.	
0	0.1	5.64	0.4	5.91	1.2	6.17	2.0	6.17	2.6	5.77	4.4	5.61	6.8	5.61?	9.7	5.70	12.6	5.46?	17.8	5.30
5	0.2	5.64	0.5	5.91	1.2	6.17	2.1	6.17	2.6	5.81	4.6	5.63	6.6	5.63?	9.2	5.72	10.9	5.46?	16.7	5.28
10	0.2	5.66	0.5	5.91	1.2	6.17	2.1	6.17	2.6	5.77	4.6	5.63	6.5	5.66?	7.2	5.86	10.3	5.45?	15.3	5.28
20	0.2	6.06	0.5	6.22	1.2	6.22	2.1	6.17	2.6	5.77	4.0	5.77	6.2	6.26?	5.2	6.20	7.1	5.84?	11.2	5.72
30	0.2	6.15	0.5	6.53	1.1	6.26	2.0	6.17	2.5	5.77	3.8	5.90	4.2	6.46?	5.0	6.20	5.8	5.86?	9.4	5.72
40	0.0	6.09	0.3	6.65	0.9	6.42	2.0	6.20	2.5	5.77	3.6	5.91	3.7	5.63?	4.2	6.37	5.4	5.45?	4.4	6.31

	VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 25.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 23.	
0	22.1	4.78	21.9	4.34	22.8	4.31	14.4	5.23	13.2	5.45	12.8	5.84	11.8	5.30	11.4	5.46	9.6	5.39	5.0	5.97
5	18.3	5.37	21.8	4.34	22.8	4.52	12.7	5.41	13.3	5.50	12.7	5.88	11.7	5.34	11.2	5.46	9.4	5.39	8.0	5.97
10	15.9	5.39	21.2	5.37	22.6	4.89	10.2	5.73	11.8	5.64	12.5	5.88	12.0	5.46	11.2	5.48	9.4	5.43	7.8	5.99
20	12.7	5.82	13.9	5.48	8.6	5.57	6.6	—	6.0	6.17	10.4	5.86	11.6	5.54	11.8	5.55	8.8	5.39	8.1	6.00
30	8.0	4.76	5.4	4.78	3.6	6.64	4.6	6.65	5.6	6.37	7.4	6.19	10.6	5.57	8.8	5.81	8.0	5.95	6.8	6.11
40	4.8	6.71	4.4	6.76	2.6	6.91	4.0	6.78	5.0	6.55	6.6	6.29	8.0	6.06	5.8	6.19	7.4	6.15	5.8	6.35

	XI 2.		XI 15.		XI 21.		XII 1.		XII 11.		XII 21.	
0	5.9	5.63	3.9	5.39	3.4	5.23	2.2	5.34	1.4	5.41	—0.1	5.17
5	6.0	5.63	3.5	5.34	3.4	5.23	2.4	5.34	2.4	5.48	—0.1	5.17
10	6.1	5.64	4.0	5.37	3.6	5.25	2.4	5.35	2.6	5.68	0.0	5.17
20	6.0	5.66	4.4	5.45	3.6	5.28	4.0	5.84	4.2	6.02	0.0	5.17
30	5.9	5.66	4.6	5.52	3.8	5.34	5.8	6.47	4.6	6.02	0.1	5.17
40	5.8	5.66	4.4	5.50	4.2	5.45	6.0	6.56	5.2	6.22	0.2	5.41

1927 Harmaja

60°6′NBr 25°0′EL
Beobachter: E. K. Eklund

Gråhara 1927

	I 1.		I 17.		I 23.		II 1.		II 11.		II 21.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	0.0	5.70	—0.2	5.70	—0.2	5.55	—0.2	5.46	—0.1	5.23	—0.2	5.19	—0.2	5.16	0.1	4.87	0.0	5.03?	—0.2	5.52
5	0.1	5.68	—0.2	5.70	—0.2	5.55	—0.2	5.55	—0.1	5.41	—0.2	5.37	—0.1	5.34	0.0	4.92	—0.1	5.17?	0.0	5.55
10	0.2	5.68	—0.2	5.72	—0.3	5.55	0.0	5.55	0.0	5.41	0.0	5.37	0.0	5.34	0.0	5.01	—0.3	5.08?	—0.1	5.55
20	0.8	5.68	—0.4	5.73	—0.4	5.55	0.0	5.55	0.0	5.82	0.0	5.37	0.0	5.66	0.0	5.54	0.0	4.04?	—0.1	5.55
30	1.8	5.73	—0.4	5.75	—0.4	5.81	0.0	5.55	0.0	5.82	0.0	5.64	0.1	5.73	0.0	5.77	0.1	5.88	0.0	5.55

m	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$

Harmaja — Gråhara

	IV 11.		IV 21.		V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.	
0	0.0	5.55	0.2	5.55	1.0	5.28	2.0	5.28	4.1	5.28	6.9	5.17	8.2	5.32	8.4	5.48?	12.8	5.19	18.2	4.98
5	0.0	5.55	0.2	5.55	1.4	5.28	2.2	5.28	4.1	5.39	6.9	5.19	6.7	5.43	6.8	5.50?	12.4	5.26	18.1	5.01
10	—0.1	5.55	0.1	5.55	2.5	5.37	3.8	5.37	3.9	5.46	6.9	5.21	4.5	5.54	5.0	5.79?	12.4	5.25	18.0	5.25
20	—0.2	5.55	0.1	5.55	3.2	5.46	4.0	5.46	4.0	5.50	4.4	5.21	2.4	6.04	3.0	6.13?	12.3	5.46	18.0	5.52
30	—0.1	5.55	0.1	5.55	3.2	5.48	4.0	5.48	4.0	5.30?	2.5	5.64	2.0	6.31	2.3	5.45?	12.3	5.46	17.0	5.52

	VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 26.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.	
0	22.0	4.40	22.2	4.31	22.5	4.00	13.8	4.99	10.5	5.16	10.5	5.26	10.0	5.37	10.0	5.37	7.3	5.39	7.1	5.37
5	22.0	4.42	21.1	4.25	22.0	4.00	8.5	5.43	6.5	5.16	7.1	5.28	7.9	5.39	10.0	5.39	7.3	5.39	7.1	5.39
10	22.0	4.40	22.0	4.18	16.0	4.65	6.1	5.79	6.0	5.46	8.1	5.28	7.6	5.39	7.6	5.39	7.1	5.41	7.1	5.39
20	22.0	5.10	10.5	5.28	6.8	5.48	5.2	6.09	4.5	5.48	5.5	5.28	6.9	5.39	6.6	5.39	7.1	5.39	7.1	5.39
30	20.0	5.37	6.2	5.73	5.8	5.90	4.4	6.38	4.0	6.04	5.0	5.35	6.9	5.39	6.9	5.41	7.1	5.39	7.1	5.39

	XI 1.		XI 11.		XI 21.		XII 1.		XII 11.		XII 21.	
0	4.8	5.21	2.2	4.90	1.0	4.92	1.1	4.96?	0.2	4.99	—0.2	4.99
5	4.9	5.21	2.5	4.92	1.5	4.92	1.3	4.89?	1.1	5.46?	0.4	4.99
10	5.0	5.21	3.2	4.92	2.0	4.92	1.5	4.98	2.1	5.45?	1.1	5.01
20	5.2	5.32	4.1	4.90	2.2	4.92	2.0	5.07	3.0	4.99?	2.2	5.08
30	5.2	5.39	4.2	4.94	2.3	4.92	2.0	5.07	4.1	5.05?	3.0	5.07

1927 Söderskär

60°6′NBr 25°26′EL
Beobachter: E. A. Lundell

Söderskär 1927

	I 22.		II 2.		II 24.		III 7.		IV 23.		V 2.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 14.	
0	—0.3	5.66	—0.2	5.23	—0.3	5.05	0.0	4.65	0.5	5.63	2.0	5.73	2.2	5.50	4.2	5.08	5.3	4.92	6.5	5.41
5	—0.3	5.64	—0.2	5.32	—0.3	5.16	0.0	5.17	0.5	5.64	1.7	5.75	2.5	5.50	3.6	5.08	5.3	4.99	6.3	5.43
10	—0.3	5.66	0.0	5.54	—0.3	5.28	—0.1	5.28	0.5	5.63	1.4	5.79	2.2	5.52	3.6	5.12	5.1	5.05	5.8	5.45
20	—0.2	5.72	0.1	5.77	—0.3	5.37	—0.2	5.41	0.5	5.66	1.4	5.82	2.2	5.52	3.1	5.21	3.9	5.30	4.3	5.64
30	0.1	5.86	0.1	5.77	0.0	5.79	0.2	5.88	0.7	6.11	1.0	5.95	1.2	5.75	3.1	5.25	3.2	5.48	2.2	6.09
40	0.5	5.97	0.5	5.90	0.4	6.02	0.8	6.11	0.7	6.46	1.0	6.40	1.1	6.17	1.8	6.04	1.8	6.06?	2.0	6.46
50	2.5	6.37	—	—	1.6	6.33	1.7	6.47	1.4	6.69	1.4	6.47	1.0	6.40	1.8	6.60	1.5	6.62?	1.8	6.82

	VI 24.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 3.		VIII 14.		IX 2.		IX 12.		IX 21.		X 5.	
0	10.3	5.14	12.6	5.14	18.6	4.98	23.0	4.20	22.4	4.04	21.0	4.11	13.8	4.90	10.8	5.07	11.0	4.80	10.6	4.98
5	10.1	5.14	11.9	5.14	16.6	4.90	21.3	4.20	22.3	4.04	20.1	4.15	13.3	4.89	10.1	5.08	10.9	4.81	10.7	5.08
10	8.9	5.19	10.1	5.19	13.6	4.94	20.1	4.22	20.7	4.13	11.1	5.07	9.1	5.12	9.6	5.10	10.7	4.83	10.7	5.17
20	5.9	5.39	6.4	5.39	11.9	4.96	13.1	4.92	10.9	4.98	6.1	5.68	4.8	5.77	8.9	5.32	10.4	4.83	9.1	5.45
30	3.8	5.66	4.2	5.66	6.6	5.50	7.1	6.35	4.1	6.73	3.8	6.47	4.1	5.86	5.5	5.72	8.9	5.19	5.6	5.90
40	3.1	6.04	3.3	6.04	2.7	6.28	3.1	6.24	2.2	6.76	3.1	6.93	3.8	6.15	4.4	5.93	4.3	5.99	4.6	6.15
50	2.0	6.58	2.0	—	2.0	6.93	2.2	7.16	2.0	7.16	2.6	7.03	3.1	6.55	3.5	6.20	3.1	6.37	3.6	6.46

	X 29.		XI 8.		XI 21.		XII 1.	
0	6.0	5.08	5.0	5.07	2.1	4.67	2.0	4.98
5	6.1	5.08	5.3	5.10	3.1	4.67	2.5	5.03
10	6.1	5.10	5.3	5.16	3.1	4.67	2.5	5.03
20	6.1	5.10	5.3	5.19	3.1	4.67	3.1	5.30
30	6.1	5.10	5.3	5.35	3.1	4.69	4.1	5.73
40	6.0	5.19	5.9	5.52	3.9	6.02	4.5	6.06
50	5.8	5.10	4.9	6.40	4.8	6.02	5.2	6.42

m	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$	$t°$	$s_0/_{00}$

1927 Hochland (Suursaari)

60°6′NBr 26°57′EL
Beobachter: A. Sunila

Hochland (Hogland) 1927

	I 27.		II 16.		III 7.		III 24.		V 4.		V 22.		VI 2.		VI 15.		VI 25.		VII 2.	
0	−0.4	4.92	−0.5	4.90	−0.2	4.74	−0.1	4.81	2.4	4.83	4.0	4.80	6.6	4.42	9.8	4.42	12.2	4.18	15.0	4.20
5	−0.2	5.05	−0.3	5.03	−0.1	4.90	−0.1	4.90	1.7	4.90	3.7	4.89	5.3	4.80	7.1	4.80	9.5	4.65	10.5	4.60
10	−0.2	5.10	−0.3	5.05	−0.1	5.08	0.0	5.05	1.5	4.92	2.5	4.90	4.5	5.08	4.3	5.08	8.7	4.76	8.9	4.65
20	−0.1	5.12	−0.2	5.08	0.0	5.26	0.1	5.17	1.3	4.99	1.7	4.99	3.5	5.32	4.1	5.30	6.1	4.92	7.7	4.83
30	0.1	5.30	0.0	5.19	0.1	5.45	0.3	5.35	1.3	5.26	1.9	5.23	2.7	5.59	3.5	5.61	3.3	5.35	3.9	5.21
40	1.5	5.54	1.3	5.45	1.9	5.91	1.5	5.82	1.9	5.91	2.1	5.77	2.3	5.72	2.7	5.72	2.3	5.73	2.5	5.41
50	3.1	6.46	2.9	6.28	3.1	6.35	2.9	6.24	2.1	6.08	2.7	5.90	2.1	5.93	2.5	5.82	2.1	6.00	1.9	5.64
60	3.5	6.62	3.3	6.31	3.5	6.56	3.1	6.33	2.1	6.13	3.1	6.06	2.5	6.29	2.9	6.06	2.5	6.26	2.3	5.95

	VII 17.		VIII 2.		VIII 12.		VIII 27.		IX 3.		IX 16.		IX 24.		X 2.		X 19.		XI 10.	
0	21.8	4.22	22.4	3.51	20.8	3.51	16.0 [1]	4.11	16.0 [1]	4.13	11.6	3.73	11.4	3.73	11.6	4.63	7.4	4.61	6.0	4.70
5	17.7	4.56	20.7	3.96	14.7	3.91	15.1	4.11	14.9	4.13	11.9	4.07	11.5	4.04	11.7	4.87	8.1	4.80	7.1	4.70
10	10.7	4.69	11.5	4.69	11.9	4.47	8.3	4.16	8.1	4.18	9.7	4.34	10.1	4.27	11.5	4.96	7.7	4.92	7.3	4.70
20	7.7	4.92	6.7	5.10	7.3	4.83	6.3	5.10	6.1	4.99	7.7	4.42	7.0	4.34	10.1	5.01	7.5	4.99	6.9	4.90
30	3.5	5.35	4.3	5.73	4.7	5.72	3.7	5.93	3.5	5.79	6.1	5.35	5.5	5.16	7.1	5.34	6.9	5.28	6.7	4.90
40	2.5	6.19	2.7	6.80	2.7	6.55	2.5	6.46	2.7	6.19	4.1	5.63	3.7	5.86	4.5	5.59	4.3	5.39	5.1	5.64
50	2.3	6.64	2.5	6.91	3.1	6.49	3.1	6.58	2.9	6.26	3.1	6.13	2.5	6.00	3.1	5.64	2.9	5.59	3.5	5.88
60	2.5	6.76	2.3	6.98	2.5	6.67	2.5	6.89	2.7	6.56	2.9	6.35	2.7	6.11	3.9	5.84	3.3	5.63	3.1	6.15

	XI 22.	
0	2.4	4.72
5	2.7	4.87
10	3.1	4.89
20	3.7	4.90
30	4.1	4.89
40	3.9	5.57
50	2.9	5.77
60	2.7	5.99

[1]) Dieser Salzgehalt war im originalen Beobachtungsbuch für die Tiefe 60 m angezeichnet und alle übrigen Salzgehalte entsprechend höher, also 50 m pro 60 m, 40 m pro 50 m u. s. w.; wahrscheinlich hat eine Verwechslung der Flaschen stattgefunden.

1927 Haapasaari

60°17′NBr 27°12′EL
Beobachter: W. Tuomola

Aspö 1927

	I 11.		I 21.		II 1.		II 11.		II 26.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.		IV 11.	
0	−0.3	4.65	−0.2	4.56	−0.2	4.49	−0.2	4.34	−0.2	4.38	−0.2	4.38	0.0	1.98	0.0	3.84	0.0	3.30	3.0	3.37
5	−0.2	4.72	−0.2	4.56	−0.1	4.65	−0.2	4.65	−0.2	4.47	−0.2	4.47	0.0	4.43	0.0	4.54	0.0	4.38	0.0	4.63
10	−0.2	4.72	−0.2	4.74	−0.1	4.67	−0.1	4.74	−0.1	4.61	−0.1	4.61	0.0	4.63	−0.1	4.63	0.0	4.63	0.0	4.98
20	0.0	4.74	0.0	—	−0.1	4.81	−0.1	4.89	−0.1	4.89	−0.1	4.89	0.1	4.96	0.1	4.99	0.0	4.99	0.0	5.26
30	0.4	4.80	0.8	5.01	0.6	5.19	0.8	5.10	0.8	5.37	0.8	5.35	0.8	5.48	1.1	5.66	1.1	5.70	1.0	5.66

	V 1.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 18.		VI 24.		VII 1.		VII 14.		VII 22.		VIII 2.	
0	1.3	4.40	3.0	4.38	4.0	3.60	5.1	3.60	8.9	4.00	12.0	3.93	15.6	3.89	23.8	3.53	22.4	3.53	23.1	3.48
5	1.3	4.45	3.0	4.40	4.2	3.73	5.0	3.71	8.0	4.02	10.0	3.95	12.0	3.87	20.6	3.73	22.1	3.59	22.0	3.53
10	1.2	4.45	2.2	4.38	3.8	3.77	4.8	3.77	8.0	4.09	8.4	4.11	10.6	4.09	13.2	3.86	13.5	3.80	20.8	3.91
20	1.0	4.56	2.2	4.40	3.0	4.61	3.0	4.61	4.0	5.05	5.1	4.67	—	4.63	6.2	4.94	6.6	4.74	5.4	5.26
30	1.2	5.37	1.4	4.04	1.7	5.46	2.0	5.45	3.6	5.35	4.2	5.12	3.5	5.70	2.6	6.35	2.9	6.13	2.8	6.49

	VIII 11.		VIII 27.		IX 2.		IX 12.		IX 22.		X 6.		X 13.		X 23.		XI 3.		XI 12.	
0	23.7	3.46	14.9	4.11	15.7	4.02	14.4	3.98	13.4	3.44	11.7	4.13	9.5	4.04	7.2	4.25	4.8	4.29	4.3	4.54
5	23.0	3.71	14.5	4.13	15.2	4.07	13.9	4.02	13.2	3.46	11.5	4.11	9.5	4.04	7.2	4.27	4.8	4.38	4.2	4.56
10	21.5	3.89	14.0	4.16	14.6	4.13	13.6	4.04	13.2	3.60	11.5	4.13	9.5	4.06	7.2	4.33	4.8	4.51	4.4	4.58
20	5.4	5.52	6.2	5.28	6.7	5.25	9.5	4.80	12.4	3.91	11.4	4.16	9.0	4.38	7.4	4.58	5.2	4.87	4.5	4.65
30	2.8	6.55	5.0	5.77	4.2	5.77	6.4	5.17	6.0	5.26	11.3	4.29	6.2	5.30	6.6	5.26	4.4	5.59	5.1	4.89

m	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$

Haapasaari — Aspö

									XI 21.		XII 2.									
0									2.6	4.42	1.0	4.27								
5									2.7	4.42	1.0	4.42								
10									2.8	4.43	1.1	4.54								
20									2.8	4.42	1.8	4.80								
30									3.2	4.60	4.2	5.59								

1927 Tammio — 60°24′NBr 27°26′EL, Beobachter: Kr. Pitkänen — Stamö 1927

	I 1.		I 11.		I 21.		II 1		II 11.		II 21.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	−0.3	4.42	−0.2	4.24	−0.2	4.29	−0.2	4.16	−0.2	4.09	−0.2	4.18	−0.2	3.96	0.0	1.04	−0.1	3.30	−0.1	3.12
5	−0.4	4.43	−0.5	4.22	−0.5	4.29	−0.4	4.18	−0.4	4.15	−0.4	4.16	−0.4	4.09	−0.3	4.09	−0.3	3.96	−0.2	3.91
10	0.0	4.51	−0.4	4.29	−0.4	4.31	−0.4	4.25	−0.4	4.25	−0.4	4.27	−0.3	4.24	−0.3	4.18	−0.2	4.25	−0.2	4.18
20	1.4	4.92	−0.4	4.40	0.1	4.63	0.1	4.54	0.0	4.54	0.4	4.69	0.9	4.87	0.9	4.87	1.0	4.98	0.9	4.99

	IV 11.		IV 21.		V 1.		V 12.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 20.		VII 1.		VII 11.	
0	0.1	1.40	0.1	2.61	0.7	3.75	2.5	3.93	3.8	3.08	7.5	3.12	8.0	3.26	11.7	3.66	14.8	3.39	22.6	2.83
5	−0.3	4.04	−0.1	3.59	0.4	3.91	2.1	3.93	2.8	3.15	4.8	3.19	7.0	3.28	10.5	3.69	12.3	3.48	19.3	2.95
10	−0.1	4.22	−0.2	3.87	0.5	4.07	1.9	3.93	2.8	3.30	4.3	3.22	6.7	3.33	7.6	3.86	9.6	3.71	17.3	3.17
20	0.9	4.99	0.3	4.56	0.5	5.01	0.9	4.90	1.6	4.29	1.4	4.89	1.9	4.69	3.1	4.80	4.0	4.80	3.4	4.92

	VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 21.		IX 1.		XI 11.		IX 21.		X 1.		X 13.		X 22.	
0	24.7	3.13	23.0	2.99	23.4	3.17	19.0	3.28	13.8	3.73	13.5	3.77	12.6	3.51	11.9	3.59	9.2	3.86	6.8	3.96
5	22.7	3.19	21.6	2.99	22.9	3.22	19.4	3.32	14.0	3.75	14.7	3.78	12.9	3.55	12.1	3.60	9.3	3.86	6.8	3.98
10	14.7	3.62	20.7	3.10	10.3	4.15	11.3	4.13	10.8	4.25	13.4	3.80	12.9	3.51	12.1	3.60	9.3	3.84	6.8	4.00
20	3.5	5.01	2.7	5.63	2.4	5.99	3.4	5.46	4.8	5.26	12.4	3.86	12.4	3.64	11.3	3.93	7.3	4.99	7.2	4.42

					XI 1.		XI 12.		XI 21.		XII 1.		XII 11.		XII 22.					
0					5.0	3.98	3.1	4.09	0.9	3.96	0.6	3.93	−0.4	3.78	−0.5	3.91				
5					5.3	4.00	3.4	4.09	1.2	3.96	0.7	3.91	−0.3	3.77	−0.5	3.91				
10					6.3	4.00	3.4	4.09	1.2	3.95	0.9	3.96	−0.2	3.78	−0.4	3.93				
20					6.3	4.02	4.3	4.38	3.1	4.31	1.9	4.29	2.4	4.56	1.2	4.42				

1927 Sommers (Someri) — 60°12′NBr 27°39′EL, Beobachter: W. Niemelä — Sommers (Sommarö) 1927

	I 21.		II 1.		II 11.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.		IV 11.		V 1.		V 12.	
0	−0.2	4.56	−0.2	4.60	−0.2	4.47	−0.2	1.26	0.2	3.59	−0.2	4.22	0.5	4.18	0.0	4.13	0.5	4.15	1.0	2.79
5	0.0	4.56	−0.1	4.60	−0.1	4.49	−0.1	4.20	0.1	4.42	−0.1	4.24	0.1	4.63	0.1	4.61	0.9	4.18	1.1	3.01
10	0.1	4.67	−0.1	4.70	−0.1	4.74	−0.1	4.61	0.1	4.65	−0.1	4.47	−0.1	4.72	−0.1	4.74	0.6	4.18	1.3	4.00
20	0.1	4.76	−0.1	4.92	0.1	4.92	−0.1	4.94	−0.1	5.14	−0.1	4.92	−0.1	5.26	−0.1	5.23	0.9	4.83	1.9	4.51
30	0.3	4.94	0.1	5.12	0.2	5.16	0.1	5.28	−0.1	5.37	0.1	5.23	0.1	5.43	0.1	5.45	1.6	5.55	1.9	4.89
40	2.6	5.50	2.1	5.75	3.1	5.45	1.9	5.72	1.3	5.73	2.9	6.26	1.9	6.24	1.9	6.24	1.9	5.57	1.6	5.48
50	2.9	6.56	3.6	6.49	3.3	5.45	0.6	6.29	3.1	6.20	3.6	6.47	1.9	6.62	2.1	6.60	2.1	5.72	2.1	5.91

	V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 21.	
0	—	3.13	6.1	3.35	7.1	3.39	10.8	3.59	15.0	3.03	19.5	2.16	22.2	4.00	20.5	2.05	21.0	3.78	17.8	3.86
5	—	3.13	6.1	3.35	7.1	3.78	10.6	3.75	13.6	3.04	16.6	3.15	21.6	3.98	19.1	2.23	19.1	3.82	17.1	3.84
10	—	3.57	5.1	3.39	6.3	3.82	10.6	3.82	11.3	3.22	8.6	3.80	17.9	3.64	15.3	2.95	19.6	3.82	16.1	3.84
20	—	4.67	4.3	4.31	6.1	3.96	8.6	4.49	5.7	4.31	6.1	4.81	7.3	4.60	8.3	4.87	7.1	5.03	13.1	4.83
30	—	4.92	3.1	4.90	2.1	5.35	2.9	5.08	3.7	5.19	3.7	5.28	2.6	5.66	3.6	5.37	3.9	5.68	4.1	5.61
40	—	5.48	2.9	6.20	2.3	6.09	2.1	5.93	2.3	6.08	2.3	6.02	2.3	6.17	2.6	6.20	2.9	6.13	3.6	5.99
50	—	6.00	3.1	6.20	2.6	6.13	2.3	5.97	2.6	6.31	2.3	6.08	2.1	6.06	2.3	6.65	2.6	6.13	2.9	5.86

m	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$	$t°$	$S_0/_{00}$

Sommers (Someri) — Sommers (Sommarö)

	IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 13.		X 22.		XI 1.		XI 16.		XI 21.		XII 1.	
0	16.0	3.80	14.5	4.00	13.2	3.41	12.5	—	10.0	4.13	7.5	4.06	6.6	4.51	4.0	4.49	1.8	3.98	2.0	4.04
5	16.3	3.82	14.6	4.02	13.3	3.55	12.4	3.57	10.1	4.11	7.6	4.06	6.6	4.51	4.9	5.01	1.9	3.98	2.1	4.06
10	12.1	3.80	14.6	4.02	13.3	4.36	12.4	3.55	10.3	4.11	7.6	4.09	6.6	4.49	4.3	5.08	2.1	4.34	2.1	4.04
20	3.9	4.80	14.1	4.11	13.3	4.63	12.9	3.84	10.3	4.11	7.9	4.09	6.6	4.51	4.3	5.07	2.6	5.21	2.1	5.07
30	3.6	5.63	5.3	5.23	7.1	5.17	6.6	5.10	7.9	4.90	8.1	4.45	6.6	4.67	4.6	5.28	4.1	5.45	3.9	5.45
40	3.1	5.99	3.9	5.52	3.6	5.75	3.1	5.59	5.9	5.30	5.3	5.57	6.3	4.83	4.6	4.25	4.6	5.59	4.9	5.57
50	2.9	4.49	3.6	5.55	3.1	6.02	3.1	5.86	3.1	6.11	5.1	5.50	4.6	5.79	4.6	4.20?	4.9	4.20?	4.9	4.40?

1927 Martinsaari [1]) — 60°28'NBr 27°46' EL, Beobachter: M. Niemelä — Martinsaari 1927 [1])

	I 3.		I 11.		I 21.		II 1.		II 11.		II 21.		III 1.		III 11.		III 21.		IV 1.	
0	0.1	4.09	0.8	4.02	0.1	4.02	0.0	4.00	0.1	1.42	0.1	1.42	0.0	1.40	0.0	1.42	0.2	1.40	0.3	1.42
5	0.3	4.13	0.0	4.04	0.0	4.02	0.1	4.02	0.4	1.42	0.2	2.97	1.0	3.15	0.0	1.42	0.3	3.24	0.5	1.40
10	0.3	4.13	0.1	4.04	0.0	3.96	0.1	4.00	1.0	3.62	1.0	4.74	2.0	3.91	1.0	3.77	0.6	3.84	0.8	3.69
20	0.5	4.22	1.2	4.63	1.0	4.00	1.0	4.00	2.0	4.52	2.0	—	2.5	4.76	2.0	4.63	1.0	4.69	1.1	4.61
30	1.2	4.40	1.5	4.63	2.0	4.67	2.0	4.67	2.0	4.60	2.5	4.85	2.5	4.90	2.5	4.65	1.0	4.90	1.4	4.63

	IV 11.		IV 21.		V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21		VII 1.		VII 21.	
0	0.3	1.11	0.6	1.13	1.6	2.99	2.8	2.97	5.1	2.54	6.2	—	8.2	3.21	11.5	3.19	16.5	2.99	23.5	2.59
5	0.5	1.80	0.5	1.17	2.0	2.97	2.5	2.97	4.5	2.56	6.0	2.50	7.0	3.28	11.0	3.28	16.0	2.99	23.0	2.74
10	0.6	3.78	0.7	3.73	2.0	3.01	2.2	2.99	4.0	2.63	4.0	2.50	7.0	3.51	8.5	3.53	14.0	3.06	12.8	3.41
20	0.9	4.51	1.0	4.49	2.0	3.13	2.1	3.12	2.8	5.08	3.0	—	4.0	4.07	5.5	4.07	4.2	4.18	7.0	4.15
30	1.0	4.60	1.0	4.60	1.8	4.65	1.5	4.67	2.5	5.08	2.5	2.50	3.0	4.04	3.0	4.08	3.2	5.26	2.5	5.66

	VIII 1.		VIII 11.		VIII 24.		IX 4.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.		XI 4.	
0	24.9	2.79	22.4	2.79	17.1	—	16.1	3.42	14.1	3.24	14.1	—	12.3	3.24	11.1	2.02	6.2	3.48	2.9	3.50
5	20.0	2.88	22.0	2.86	16.5	3.62	16.0	3.51	14.0	3.22	14.0	3.28	12.1	3.24	11.0	1.98	6.5	3.96	3.8	3.75
10	8.0	4.24	9.5	4.22	16.0	3.62	16.0	3.51	14.0	3.24	13.0	3.44	13.0	3.44	11.0	1.98	6.0	4.00	4.5	4.00
20	3.0	5.59	3.5	5.57	15.0	3.75	11.0	5.16	8.5	4.67	8.0	3.24	12.2	3.24	12.0	1.98	8.0	5.16	5.5	5.19
30	3.0	6.06	3.0	6.04	11.2	3.75	6.0	5.17	7.0	4.89	9.0	4.02	12.0	4.06	12.0	1.98	9.0	5.19	5.5	5.21

							XI 11.		XII 21.		XII 1.		XII 11.		XII 21.					
0							2.1	2.16	1.0	—	0.5	3.28	0.5	—	0.3	3.28				
5							2.5	2.58	1.0	—	1.0	3.84	0.0	—	0.0	3.86				
10							4.0	3.48	3.8	—	3.0	3.84	1.0	—	0.0	3.86				
20							4.5	4.38	4.0	—	3.0	4.29	2.0	—	2.0	4.31				
30							5.0	5.59	5.0	—	5.0	4.87	4.0	—	3.6	4.87				

[1]) Wenigstens die Wintertemperaturen wahrscheinlich ein wenig zu hoch.

1927 Seivästö — 60°11'NBr 29°2'EL, Beobachter: E. Wirkki — Styrsudd 1927

	I 18.		I 25.		II 14.		III 2.		III 16.		III 22.		IV 2.		IV 11.		V 22.		VI 1.	
0	0.0	0.72	0.0	0.37	0.0	0.98	0.0	0.10	0.0	0.12	0.0	0.07	0.0	0.07	0.0	0.08	6.3	1.64	7.0	2.36
5	—0.2	3.28	—0.2	3.39	—0.2	1.91	0.2	2.03	0.3	1.60	0.0	2.52	0.0	2.02	0.2	0.14	1.8	3.06	5.2	2.59
10	—0.2	3.28	—0.2	3.44	0.0	3.78	0.6	4.04	0.7	4.04	0.6	4.20	0.7	4.02	1.0	4.29	1.6	3.06	4.6	2.72
20	—0.2	3.86	—0.2	4.31	2.2	4.38	1.8	4.61	1.7	4.56	1.8	4.78	1.8	5.01	1.4	4.90	1.8	5.05	3.3	3.57

Seivästö Styrsudd

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$
	VI 14.		**VI 21.**		**VII 1.**		**VII 11.**		**VII 24.**		**VIII 1.**		**VIII 11.**		**VIII 27.**		**IX 2.**		**IX 12.**	
0	12.2	1.11	14.5	0.97	18.0	1.06	21.7	1.17	22.8	1.58	21.0	1.80	21.7	2.65?	16.2	1.91	16.5	2.56	15.0	1.46
5	10.4	1.55	9.6	2.25	12.4	1.85	19.6	1.06	22.3	1.67	19.9	1.74	17.8	1.78?	16.1	1.96	16.0	2.56	14.1	1.78
10	8.9	1.85	8.1	2.43	11.4	2.27	13.6	2.56	14.3	4.81	1.8	4.94	2.1	4.92	16.2	2.52	16.0	2.58	14.2	1.80
20	4.0	3.32	5.7	3.06	2.8	2.74	2.0	4.02	1.8	5.08	1.8	5.07	1.8	5.23	14.0	2.25	14.2	2.90	14.3	2.25
									IX 22.		**X 8.**		**XI 16.**							
0									12.2	1.04	11.0	1.85	0.6	2.07						
5									13.6	2.07	11.0	1.89	—	2.09						
10									12.9	2.43	11.2	2.12	—	2.59						
20									11.8	3.50	10.0	2.50	—	3.84						

III. Tiefenbeobachtungen an den Sommerstationen.

1927 Plevna

65°26′NBr 24°22′EL
Beobachter: Kl. Wiklund

Plevna 1927

m	VI 11. t°	VI 11. S‰	VI 21. t°	VI 21. S‰	VII 1. t°	VII 1. S‰	VII 11. t°	VII 11. S‰	VII 21. t°	VII 21. S‰	VIII 1. t°	VIII 1. S‰	VIII 11. t°	VIII 11. S‰	VIII 21. t°	VIII 21. S‰	IX 1. t°	IX 1. S‰	IX 11. t°	IX 11. S‰
0	6.2	2.02	9.8	1.73	13.3	2.67	24.1	1.93	16.8	2.16	17.7	2.45	15.8	2.36	14.2	2.38	12.4	2.56	10.6	2.39
5	3.0	2.50	8.6	2.20	11.0	2.68	18.0	2.47	15.8	2.20	16.2	2.67	16.4	2.36	14.4	2.38	12.2	2.61	11.0	2.41
10	2.5	2.70	7.3	2.68	5.2	2.72	5.0	2.88	4.4	2.85	7.4	2.90	8.2	2.74	13.2	2.58	12.0	2.70	9.6	2.68
							IX 21.		X 1.		X 12.		X 21.							
0							8.3	2.86	8.2	3.22	6.0	2.81	4.3	2.68						
5							8.4	2.88	8.3	3.24	7.0	2.81	4.6	2.68						
10							8.4	2.88	8.4	3.24	9.0	2.83	4.8	3.06						

1927 Nahkiainen

64°36′NBr 23°51′EL
Beobachter: V. W. Laurén

Nahkiainen 1927

m	VI 11. t°	VI 11. S‰	VI 21. t°	VI 21. S‰	VII 1. t°	VII 1. S‰	VII 11. t°	VII 11. S‰	VII 21. t°	VII 21. S‰	VIII 1. t°	VIII 1. S‰	VIII 11. t°	VIII 11. S‰	VIII 21. t°	VIII 21. S‰	IX 1. t°	IX 1. S‰	IX 11. t°	IX 11. S‰
0	4.6	3.37	7.2	3.30	10.4	3.28	22.3	3.21	18.7	3.06	14.5	3.22	16.0	3.24	6.2	3.37	8.6	3.33	9.0	3.46
5	4.8	3.33	7.0	3.30	8.8	3.28	11.7	3.24	11.6	3.19	9.9	3.24	16.0	3.24	5.9	3.37	8.2	3.33	9.0	3.46
10	3.8	3.35	5.4	3.30	6.0	3.28	6.8	3.24	7.0	3.28	6.0	3.30	14.1	3.24	4.1	3.42	7.8	3.33	9.0	3.46
20	3.6	3.35	4.2	3.35	4.8	3.33	5.5	3.30	6.4	3.28	3.7	3.41	4.3	3.37	1.6	3.60	6.2	3.41	8.6	3.44
25	3.4	3.37	3.6	3.37	4.6	3.35	4.3	3.35	4.3	3.30	3.2	3.44	4.0	3.41	1.4	3.64	5.2	3.46	8.4	3.44
							IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.							
0							7.9	3.44	8.2	3.42	7.0	3.37	5.7	3.42						
5							8.0	3.44	8.1	3.42	7.0	3.41	5.7	3.44						
10							8.0	3.44	8.1	3.44	7.0	3.41	5.6	3.42						
20							7.9	3.44	8.0	3.41	7.0	3.39	5.6	3.42						
25							7.8	3.44	8.0	3.42	7.0	3.39	5.6	3.42						

1927 Helsingkallan

63°37′NBr 21°49′EL
Beobachter: J. H. Björkman

Helsingkallan 1927

m	VI 11. t°	VI 11. S‰	VI 21. t°	VI 21. S‰	VII 1. t°	VII 1. S‰	VII 11. t°	VII 11. S‰	VII 21. t°	VII 21. S‰	VIII 1. t°	VIII 1. S‰	VIII 11. t°	VIII 11. S‰	VIII 22. t°	VIII 22. S‰	IX 1. t°	IX 1. S‰	IX 11. t°	IX 11. S‰
0	3.7	3.46	6.9	3.41	10.0	3.42	24.2	3.26	18.4	3.35	17.5	3.22	15.6	3.33	14.5	3.01	12.8	3.17	11.5	3.22
5	3.5	3.48	3.8	3.44	8.8	3.42	10.6	3.37	18.8	3.37	11.0	3.30	14.6	3.33	13.6	3.06	12.0	3.17	12.0	3.26
10	3.5	3.50	3.8	3.48	5.2	3.44	5.5	3.35	6.4	3.35	8.0	3.15	6.4	3.39	13.4	3.04	11.8	3.15	12.0	3.22
20	2.8	3.50	1.8	3.64	1.8	3.68	2.0	3.59	3.8	3.44	9.0	4.20	2.0	3.51	13.2	3.06	11.6	3.15	12.0	3.22
30	2.5	3.59	1.6	3.84	1.6	3.80	1.3	3.86	3.4	3.89	8.2	4.36	2.0	4.36	11.2	3.08	8.0	3.41	6.9	3.22
					IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.		XI 1.		XI 11.					
0					10.4	3.32	9.7	3.35	7.9	3.42	5.8	3.51	4.0	3.60	2.6	3.21				
5					—	3.32	9.8	3.42	8.5	3.41	6.0	3.51	4.9	3.59	2.6	3.19				
10					—	3.48	10.0	3.42	8.5	3.41	6.8	3.51	3.4	3.59	4.0	3.30				
20					—	3.35	9.5	3.42	8.5	3.42	7.0	3.53	5.0	3.68	4.2	3.98				
30					—	3.53	9.1	3.87	7.8	4.20	7.8	3.51	5.2	3.71	2.0	3.98				

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

1927 Snipan

63°26′NBr 20°40′EL
Beobachter: Schiffsoffiziere

Snipan 1927

	VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 22.		IX 1.		IX 11.	
0	4.8	3.68	8.2	3.24	9.8	4.13	23.0	3.51	17.9	3.28	18.5	2.81	18.4	3.03	13.4	3.60	12.7	4.47	9.6	4.09
5	4.2	3.66	5.8	3.62	6.0	4.45	10.4	3.77	16.9	3.41	16.2	3.32	18.5	3.03	13.3	3.60	10.8	4.52	9.5	4.11
10	1.7	4.56	3.2	4.58	5.9	4.61	4.4	3.91	6.2	4.00	13.5	3.84	13.3	3.91	13.1	3.60	10.0	4.72	9.4	4.13
20	1.7	5.12	1.9	5.17	2.1	5.19	2.5	5.08	2.3	5.43	3.1	5.32	3.1	5.30	6.6	4.81	6.9	5.08	5.6	5.17
23	1.4	5.25	1.8	5.28	2.0	5.25	2.0	5.35	2.1	5.45	2.7	5.48	2.7	5.37	6.0	4.94	6.7	5.10	4.8	5.26

	IX 21.		X 5.		X 11.		X 21.		XI 2.		XI 11.	
0	9.7	4.70	8.7	4.40	8.0	3.82	5.9	4.40	3.2	4.25	1.8	4.89
5	9.2	4.70	8.6	5.05	8.2	3.77	5.0	4.43	4.6	4.25	3.5	4.89
10	9.1	4.70	8.6	5.07	8.2	4.51	5.0	4.56	4.5	4.38	3.5	4.89
20	6.1	5.07	9.5	5.45	8.8	5.26	5.2	4.98	4.6	4.52	4.1	5.34
23	5.6	5.17	9.5	5.43	9.0	5.34	5.3	5.35	4.6	5.08	4.1	5.34

1927 Storkallegrund

62°40′NBr 20°39′EL
Beobachter: K. O. Sabelström

Storkallegrund 1927

	VI 1.		VI 11.		VI 22.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 22.		IX 1.	
0	5.6	5.30	7.4	5.19	7.5	5.34	11.3	5.39	20.3	5.08	19.4	?5.05	17.4	4.65	19.6	4.18	10.5	?5.50	12.5	5.43
5	4.8	5.26	7.4	5.28	7.4	5.34	10.9	5.39	13.3	5.30	12.9	?4.90	10.9	4.89	17.0	4.42	9.9	?5.28	11.9	5.43
10	3.8	5.34	5.8	5.28	7.4	5.37	9.9	5.41	10.4	5.39	9.4	?5.61	4.8	5.37	14.5	5.46	9.4	?5.32	11.5	5.43
20	2.4	5.46	2.4	5.50	4.2	5.45	7.4	5.45	4.3	5.37	1.5	?5.12	2.2	5.57	2.3	5.57	4.3	?5.48	8.4	5.48

	IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.		XI 2.		XI 11.	
0	11.0	5.41	11.3	5.50	11.5	5.63	9.0	5.57	6.3	5.54	5.0	5.55	4.0	5.57
5	11.2	5.43	11.1	5.52	11.4	5.63	9.4	5.57	6.1	5.52	5.1	5.55	4.2	5.59
10	11.4	5.41	10.2	5.50	11.4	5.64	9.4	5.57	6.1	5.52	5.1	5.55	4.0	5.57
20	11.1	5.61	10.1	5.50	11.3	5.66	9.4	5.57	6.1	5.52	5.3	5.64	4.3	5.57

1927 Relanderinmatala[1])

61°7′NBr 21°7′EL
Beobachter: Ragnar Stackelberg

Relanderinmatala[1]) 1927

	V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.	
0	2.1	5.79	3.2	5.68	4.4	5.68	6.0	5.73	7.1	5.73	8.8	5.72	9.9	5.72	17.6	5.68	16.5	5.68	19.3	5.82
5	2.0	5.77	3.1	5.64	4.0	5.66	5.7	5.72	6.4	5.73	8.6	5.72	9.8	5.72	13.2	5.73	16.3	5.68	19.0	5.79
10	2.0	5.79	3.0	5.64	3.8	5.68	5.4	5.72	6.2	5.75	8.3	5.70	9.3	5.73	10.0	5.77	10.2	5.66	13.8	5.73
15	2.0	5.79	3.0	5.64	3.7	5.66	5.2	5.72	5.9	5.73	7.2	5.72	9.0	5.73	9.6	5.77	8.0	5.73	10.0	5.73
20	2.0	5.79	3.0	5.64	3.6	5.70	5.0	5.72	5.9	5.73	7.1	5.73	8.9	5.73	7.6	5.77	6.3	5.73	8.2	5.73

	VIII 11.		VIII 21.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 13.		X 21.		XI 2.		XI 11.	
0	21.6	5.75	18.1	6.02	16.5	6.02	13.0	5.91	12.4	5.86	12.1	5.93	9.4	5.79	8.3	5.90	5.9	5.68	5.1	5.72
5	21.0	5.75	18.0	6.02	16.2	6.00	13.1	5.93	12.0	5.84	12.1	5.88	10.0	5.81	8.4	5.90	6.2	5.68	5.2	5.97?
10	16.8	5.77	17.1	5.99	15.4	6.04	13.1	5.95	12.0	5.88	12.1	5.88	10.1	5.79	8.4	5.90	6.2	5.68	5.2	5.73
15	13.0	5.82	17.0	6.11	14.0	6.02	12.9	5.95	11.9	5.86	12.0	5.88	10.1	5.81	8.4	5.90	6.3	5.72	5.2	5.72
20	11.1	5.84	16.8	6.09	13.8	6.00	9.9	5.84	11.9	5.88	12.0	5.88	10.0	5.81	8.4	5.90	6.4	5.72	5.2	5.72

	XI 21.		XII 1.		XII 11.	
0	3.5	5.68	2.8	5.64	2.3	5.66
5	3.6	5.68	2.8	5.68	2.2	5.68
10	3.7	5.70	2.8	5.64	2.1	5.70
15	3.8	5.72	2.7	5.64	2.0	5.72
20	4.0	5.86	2.6	5.72	2.0	5.72

[1]) Früher Relandersgrund genannt.

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

1927 Storbrotten

60°26′NBr 19°13′EL
Beobachter: Schiffsoffiziere

Storbrotten 1927

	I 1.		I 11.		I 21.		II 1.		II 11.		V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.	
0	2.0	5.46	1.5	5.59	1.0	5.64	1.0	5.61	0.6	5.50	2.0	5.48	2.0	5.66	4.0	5.52	4.2	5.41	6.8	5.35
5	2.1	5.46	1.5	5.57	1.0	5.64	1.0	5.61	0.4	5.50	1.9	5.48	2.0	5.66	3.4	5.52	4.2	5.43	5.8	5.37
10	2.1	5.46	1.5	5.61	1.0	5.66	1.0	5.68	0.5	5.52	1.8	5.50	2.0	5.66	3.0	5.59	3.8	5.43	4.2	5.45
20	2.4	5.59	1.6	5.59	1.0	5.68	1.0	5.66	0.9	5.66	1.3	5.99	1.9	5.66	2.6	5.70	3.0	5.57	3.0	5.46
25	3.1	5.75	2.0	5.61	1.2	5.68	1.1	5.66	1.2	5.82	1.2	6.13	1.8	5.68	2.6	5.73	2.8	5.70	3.0	5.52

	VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 21.		IX 1.		IX 11.		IX 21.	
0	8.2	5.30	10.8	5.21	18.4	5.45	15.8	5.54	20.8	5.28	20.2	4.06	16.4	4.54	15.1	5.10	12.5	5.16	11.8	5.28
5	8.2	5.37	10.8	5.23	10.7	5.43	15.8	5.54	18.1	5.46	19.6	4.45	16.3	4.54	14.6	5.14	12.6	5.16	11.6	5.30
10	7.3	5.46	10.7	5.23	8.6	5.46	15.1	5.50	16.2	5.50	16.7	5.63	16.1	4.56	14.3	5.17	12.6	5.16	11.6	5.26
20	3.6	5.54	4.8	5.66	3.1	5.48	3.7	5.46	4.2	5.41	5.4	5.52	6.8	5.63	8.0	5.46	6.8	5.43	7.6	5.48
25	3.1	5.64	4.0	5.73	3.0	5.54	3.2	5.48	3.8	5.43	4.5	5.57	5.6	6.04	6.8	6.04	4.4	5.63	5.8	6.08

	X 1.		X 11.		X 21.		XI 3.		XI 11.		XI 21.		XII 1.		XII 11.		XII 21.	
0	10.6	5.21	8.1	5.16	6.6	5.39	5.6	5.61	4.6	5.57	3.7	5.32	3.4	5.43	2.1	5.25	1.0	5.10
5	10.6	5.21	8.0	5.14	6.8	5.43	5.8	5.61	5.0	5.59	3.8	5.30	3.3	5.41	2.2	5.23	1.2	5.10
10	10.6	5.21	8.0	5.16	6.8	5.48	5.8	5.63	5.0	5.59	3.8	5.30	3.3	5.41	2.3	5.25	1.2	5.10
20	8.4	5.43	8.0	5.17	6.7	5.95	5.8	5.63	5.0	5.61	3.8	5.30	4.0	5.63	3.0	5.43	1.5	5.14
25	7.1	5.81	8.0	5.17	6.6	5.99	5.7	5.64	5.3	5.61	3.9	5.34	4.0	5.79	3.4	5.52	2.8	5.64

1927 Äransgrund

59°57′NBr 24°57′EL
Beobachter: Schiffsoffiziere

Äransgrund 1927

	I 5.		I 11.		IV 21.		V 1.		V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.	
0	1.0	—	0.6	—	1.0	5.75	1.5	5.82	2.4	5.86	3.5	5.52	5.2	5.37	6.8	5.34	9.8	5.41	11.6	5.23
5	1.8	—	1.0	—	0.8	5.75	1.2	5.82	2.2	5.95	3.3	5.48	4.8	5.39	6.6	5.34	9.2	5.41	11.1	5.28
10	1.8	—	1.0	—	0.7	5.75	1.2	5.82	2.2	5.88	3.0	5.57	4.2	5.46	5.0	5.54	7.2	5.48	9.3	5.39
20	1.8	—	1.2	—	0.6	5.86	1.2	5.82	2.2	5.88	2.9	5.79	2.8	5.50	4.2	5.73	4.8	5.75	6.6	5.50
30	1.9	—	1.4	—	0.4	6.15	0.7	6.20	1.4	5.88	2.8	6.17	2.0	5.52	3.2	5.99	2.0	6.35	3.5	5.86
40	2.0	—	1.6	—	0.3	6.26	0.6	6.53	0.8	6.40	0.9	6.19	1.6	5.91	1.9	6.40	1.5	6.64	3.4	6.20

	VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 21.		IX 2.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.	
0	17.2	4.98	20.7	4.47	17.6	4.67	22.5	3.69	18.7	4.16	15.5	4.81	12.5	5.52	11.0	5.10	11.2	5.03	9.8	5.16
5	15.6	5.03	14.6	5.08	16.0	4.72	22.1	3.69	18.6	4.16	14.9	4.81	13.4	5.48	10.8	5.10	11.1	5.03	9.8	5.16
10	9.4	5.17	10.2	5.45	—	5.07	12.8	4.65	12.3	4.78	14.2	5.28	13.2	5.50	10.9	5.14	10.5	5.45	9.6	5.16
20	8.0	5.61	7.4	5.97	9.2	6.19	8.2	5.43	5.6	5.70	7.2	6.02	9.6	6.13	8.6	5.28	9.0	5.45	8.8	5.54
30	4.6	5.66	6.0	6.31	5.9	6.38	5.6	6.24	5.0	6.40	4.3	6.49	3.2	6.51	7.1	5.54	4.4	5.99	5.1	6.11
40	4.4	6.04	4.0	6.07	3.6	6.76	5.2	6.58	4.2	6.69	3.4	6.74	3.0	6.60	4.4	6.00	3.3	6.17	4.0	6.38

	X 21.		XI 1.		XI 12.		XI 21.		XII 1.		XII 11.		XII 20.	
0	8.5	5.68	7.0	5.54	5.6	5.63	3.7	5.26	2.9	5.19	1.3	5.12	0.6	5.41?
5	8.4	5.68	7.0	5.54	5.6	5.63	3.7	5.26	2.9	5.19	1.4	5.10	0.7	5.10?
10	8.3	5.68	7.0	5.55	5.7	5.61	3.9	5.28	2.8	5.19	1.4	5.10	0.8	5.23?
20	8.1	5.68	7.0	5.55	5.7	5.63	3.9	—	3.3	5.26	4.0	5.59	1.4	5.64?
30	5.2	5.73	7.0	5.55	6.0	5.66	4.3	—	4.6	5.93	4.5	5.84	2.4	5.10?
40	6.0	6.35	7.0	5.57	6.6	5.82	4.8	—	5.3	6.35	5.0	6.13	4.7	6.02?

1927 Kalbådagrund

59°58′NBr 25°36′EL
Beobachter: J. V. Palmroth

Kalbådagrund 1927

	V 11.		V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 12.	
0	1.8	5.41	3.0	5.43	5.1	4.90	6.4	5.10	9.2	5.08	12.4	5.08	18.8	4.49	21.7	3.82	19.5	3.89	21.5	3.86
5	2.0	5.39	2.0	5.45	4.2	5.14	6.2	5.10	9.0	5.12	11.0	5.08	18.0	4.89	12.0	4.22	19.0	3.89	20.1	3.86
10	2.0	5.39	2.0	5.45	4.1	5.12	6.1	5.10	8.8	5.28	10.4	5.10	10.0	5.05	12.1	4.94	10.2	4.70	16.8	4.20
20	2.0	5.39	2.0	5.48	4.0	5.41	6.0	5.19	8.4	5.37	7.8	5.37	7.1	5.17	7.2	4.94	8.2	5.03	6.9	5.23
30	1.9	5.43	2.1	5.50	2.2	5.84	5.0	5.30	4.2	6.08	3.3	5.73	4.4	5.52	5.1	5.63	4.0	5.99	4.1	6.31

m	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$	$t°$	$S‰$

Kalbådagrund

Kalbådagrund

	VIII 21.		IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.		XI 1.		XI 11.		XI 21.	
0	17.9	4.31	14.2	4.63	10.0	4.92	12.0	5.66	11.8	4.24	9.2	4.89	7.5	5.28	5.5	5.25	4.2	5.30	3.8	5.10
5	18.0	4.31	14.3	4.63	12.0	4.90	13.0	5.64	11.8	4.22	9.2	4.89	7.0	5.30	5.5	5.26	4.2	5.30	3.8	5.10
10	9.0	4.80	14.2	4.67	12.0	4.90	12.0	5.61	11.8	4.34	9.1	4.90	8.0	5.28	5.5	5.26	4.2	5.30	4.0	5.17
20	4.1	5.25	4.2	5.48	4.0	5.14	9.0	5.54	11.0	4.83	8.9	4.96	8.2	5.28	5.5	5.39	4.2	5.32	4.1	5.26
30	4.0	5.55	3.2	6.31	3.2	5.97	4.1	5.72	6.0	5.54	6.8	5.52	8.2	5.28	5.5	5.41	4.2	5.34	4.2	5.34
									XII 1.		XII 11.									
0									2.2	4.99	1.0	4.92								
5									2.2	5.01	1.7	4.94								
10									2.2	5.01	2.0	4.94								
20									1.8	5.12	2.0	5.43								
30									1.8	5.73	1.9	5.57								

1927 Werkkomatala

60°17′NBr 28°47′EL
Beobachter: W:m Johans

Werkkomatala 1927

	V 21.		VI 1.		VI 11.		VI 21.		VII 1.		VII 11.		VII 21.		VIII 1.		VIII 11.		VIII 21.	
0	4.2	1.87	7.3	2.16	7.7	2.52	13.0	1.98	16.5	1.87	22.4	1.11	25.4	1.67	21.7	2.16	24.2	2.48	17.5	1.94
5	4.0	1.85	5.8	2.39	7.6	2.52	10.9	2.21	13.3	2.34	19.6	1.31	22.8	1.85	21.2	2.16	14.7	3.22	16.8	1.93
10	3.8	2.23	1.8	4.07	6.8	2.76	9.6	2.36	8.1	3.04	11.8	2.61	8.2	3.51	4.6	4.38	2.4	5.10	15.5	2.50
20	3.8	4.83	1.8	5.03	2.4	4.18	4.0	4.04	2.0	4.89	2.0	4.89	2.0	5.05	2.0	5.34	2.1	5.50	3.2	4.98
30	3.8	5.19	1.8	5.14	2.4	4.89	4.0	4.89	2.0	4.98	1.8	5.17	2.0	5.34	2.0	5.82	2.1	5.75	2.3	5.34
	IX 1.		IX 11.		IX 21.		X 1.		X 11.		X 21.		XI 3.		XI 11.		XI 21.			
0	16.4	2.74	15.1	2.21	13.4	2.03	12.5	2.20	10.4	2.70	7.7	3.26	4.9	3.12	3.4	2.68	0.4	2.32		
5	16.3	2.74	15.3	2.14	13.6	2.07	12.4	2.20	10.6	2.70	7.8	3.26	5.0	3.12	3.6	2.68	0.4	2.34		
10	16.1	2.76	15.5	2.36	13.6	2.11	12.4	2.21	10.8	2.88	7.8	3.26	5.1	3.24	3.6	2.68	0.4	2.34		
20	9.0	4.06	15.4	2.68	11.0	3.59	12.2	2.81	9.0	4.60	7.8	3.26	5.5	3.42	4.4	3.06	4.2	4.38		
30	4.2	4.96	4.0	4.99	4.0	5.10	4.6	5.05	6.4	4.76	7.6	4.49	6.0	3.71	4.4	3.62	4.2	4.54		

1927 Taipaleenluoto

60°36′NBr 30°46′EL
Beobachter: G. A. Blom

Taipaleenluoto 1927

	V 21.	VI 1.	VI 11.	VI 21.	VII 1.	VII 11.	VII 21.	VIII 1.	VIII 11.	VIII 21.
0	3.7	6.4	8.5	12.2	14.2	19.0	18.2	18.3	23.0	10.3
5	3.8	6.6	8.5	7.5	12.5	18.5	14.0	18.0	21.5	8.5
10	3.8	6.1	8.5	7.1	7.5	12.0	7.5	15.0	16.0	6.6
15	3.8	6.1	8.5	6.6	6.6	8.0	5.6	13.0	10.5	5.6
		IX 1.	IX 11.	IX 21.	X 1.	X 11.	X 21.	XI 2.	XI 11.	
0		13.4	13.3	10.2	10.3	6.8	5.5	3.6	1.8	
5		13.0	12.5	10.5	10.2	7.1	5.6	4.1	2.6	
10		13.0	13.0	10.5	10.0	7.1	6.1	4.1	2.6	
15		13.0	13.0	10.5	9.0	7.1	6.1	4.6	3.1	

IV. Oberflächenbeobachtungen an den Jahresstationen.

Jahresmittel 1927.

Station	$t°$			$S°/_{00}$
	7 U.	14 U.	21 U.	14 U.
Marjaniemi	—	4.88	—	2.69
Ulkokalla	—	4.35	—	3.24
Tankar	—	4.69	—	3.07
Valsörarna	4.60	5.10	4.85	4.01
Norrskär	—	5.29	—	4.82
Sälgrund	—	6.04	—	5.06
Säppi—Säbbskär	5.76	6.53	6.28	5.53
Isokari—Enskär	—	6.90	—	5.83
Märket	—	6.27	—	5.35
Lågskär	—	7.24	—	5.69
Jungfruskär	—	[1]) 7.32	—	[1]) 5.57
Lohm	—	7.50	—	5.28
Utö	6.46	6.61	6.62	6.13
Bengtskär	—	6.77	—	6.11
Russarö	—	7.11	—	5.75
Tvärminne	—	6.98	—	4.78
Kallbådan	—	6.42	—	5.48
Harmaja—Gråhara	5.88	6.13	6.00	5.03
Helsinki—Helsingfors	[2])6.80	—	—	3.84
Söderskär	5.99	6.27	6.09	4.83
Hochland	6.68	6.84	6.75	4.15
Haapasaari—Aspö	—	7.24	—	3.85
Tammio—Stamö	—	6.76	—	3.39
Sommers	6.36	6.68	6.50	3.67
Seivästö—Styrsudd	—	7.11	—	1.37

[1]) 15 U; [2]) 9 U.

1927 Marjaniemi 65°2′NBr 24°34′EL F. Korpela Marjaniemi 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	5.5	15.7	17.7	12.7	7.8	−0.2	−0.1
2.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.1	8.9	19.0	19.0	12.8	7.8	−0.2	−0.1
3.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.1	9.0	16.7	20.0	13.0	7.5	−0.2	−0.1
4.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.1	10.5	18.4	17.6	13.2	7.2	−0.2	−0.1
5.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.1	9.2	19.1	18.0	13.0	7.5	−0.2	−0.1
6.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.1	10.0	21.0	20.2	13.2	7.8	−0.2	−0.1
7.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.1	10.2	21.6	19.5	12.6	7.6	−0.2	−0.1
8.	−0.2	−0.1	0.0	0.0	0.1	13.4	18.4	19.5	10.0	7.4	−0.2	−0.1
9.	−0.1	−0.1	0.0	0.0	0.1	14.0	21.0	19.4	7.8	6.5	−0.2	−0.1
10.	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	0.1	6.4	23.8	17.6	9.5	5.7	−0.2	−0.1
11.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.1	8.6	22.6	16.5	8.0	4.0	−0.2	−0.1
12.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.1	10.5	24.2	16.8	8.0	2.2	−0.2	−0.1
13.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.1	13.8	25.2	18.0	8.2	2.4	−0.2	−0.1
14.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.2	14.0	18.0	14.6	7.8	1.2	−0.1	−0.1
15.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.4	10.7	22.5	14.8	7.6	1.8	−0.1	−0.1
16.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.3	10.7	21.2	14.7	7.5	1.5	−0.1	−0.1
17.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.2	10.2	20.8	14.3	8.4	2.2	−0.1	−0.1
18.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.2	11.6	15.4	15.2	8.4	2.2	−0.1	−0.1
19.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.3	14.6	20.8	15.2	9.5	2.1	−0.1	−0.1
20.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.5	14.2	18.2	13.5	9.5	1.3	−0.1	−0.1
21.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.5	12.0	15.2	8.5	8.6	0.6	−0.1	−0.1
22.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.5	13.8	13.2	12.7	8.0	1.0	−0.1	−0.1
23.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.6	14.8	12.6	14.2	7.2	0.1	−0.1	−0.1
24.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.6	14.8	14.2	14.5	8.0	2.0	−0.1	−0.1
25.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.6	15.0	15.2	15.0	8.2	0.4	−0.1	−0.1
26.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	1.0	13.6	14.8	15.0	8.2	−0.1	−0.1	−0.1
27.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	1.2	12.0	15.1	13.2	8.2	−0.2	0.0	−0.1
28.	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	1.2	14.2	16.8	13.2	7.6	−0.2	0.0	−0.1
29.	−0.1		−0.1	0.0	3.8	15.2	18.4	13.2	6.9	−0.2	0.0	−0.1
30.	−0.1		−0.1	0.0	1.0	15.0	17.7	13.2	7.8	−0.2	0.0	−0.1
31.	−0.1		−0.1		4.6		17.8	12.7		−0.2		−0.1
M 14 h	−0.18	−0.15	−0.07	0.00	0.61	11.88	18.54	15.73	9.31	3.12	−0.13	−0.10
	Salzgehalt 14h											
1.	3.55	1.46	2.61	2.21	1.85	2.86	2.79	3.06	2.95	3.17	3.50	—
6.	3.48	3.19	2.45	1.89	1.73	1.85	2.94	2.85	3.13	3.39	3.26	3.50
11.	3.53	3.19	2.32	0.68	0.66	2.58	2.94	2.50	2.99	3.35	2.97	3.62
16.	3.55	3.06	2.34	1.82	0.14	2.45	2.77	2.88	2.97	3.28	3.42	3.51
21.	3.37	3.08	2.34	1.85	0.14	2.72	2.74	2.41	3.03	3.21	3.35	3.46
26.	1.96	2.76	2.34	1.91	0.28	2.86	3.03	2.95	2.90	3.35	3.55	3.55
M	3.24	2.79	2.40	1.73	0.80	2.55	2.87	2.78	3.00	3.20	3.34	3.53

1927 Ulkokalla 64°20′NBr 23°27′EL E. J. Björklöf Ulkokalla 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.0	2.5	12.7	14.0	10.5	8.5	3.7	1.8
2.	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	4.4	9.6	14.6	11.5	8.5	3.2	1.8
3.	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	0.0	2.7	12.2	14.5	10.5	8.4	3.4	1.8
4.	−0.3	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	3.7	13.0	14.0	11.0	7.8	3.4	0.7
5.	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	3.6	14.2	14.2	11.6	8.2	2.0	1.0
6.	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.1	3.3	17.5	17.0	12.0	8.2	3.5	0.5
7.	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.2	4.0	19.0	17.3	11.5	8.1	3.5	0.5
8.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.4	5.0	15.6	17.6	10.2	8.2	3.0	0.5
9.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.2	5.5	19.8	17.0	10.6	8.4	3.0	0.5
10.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.0	5.0	20.6	16.8	10.4	7.3	3.0	0.5
11.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.0	4.7	22.5	16.6	10.2	6.8	2.8	0.5
12.	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	0.0	5.4	20.7	16.8	10.0	6.2	2.6	0.5
13.	−0.3	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	5.4	20.0	16.8	10.2	6.7	1.5	0.5
14.	−0.3	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	5.8	21.5	15.8	10.4	6.0	1.5	0.2
15.	−0.3	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	7.4	21.2	12.2	9.5	5.3	1.7	0.0
16.	−0.4	−0.2	−0.1	−0.1	0.1	6.5	20.0	9.0	9.8	6.4	1.2	−0.2
17.	−0.4	−0.2	−0.1	−0.1	0.1	5.3	21.4	8.2	10.4	6.5	1.4	−0.2
18.	−0.3	−0.2	−0.1	−0.1	0.1	6.5	21.7	8.0	10.0	6.2	1.0	−0.2
19.	−0.3	−0.2	−0.1	−0.1	0.2	7.5	19.6	8.6	9.7	6.2	1.0	−0.1
20.	−0.3	−0.2	0.0	−0.1	0.6	7.2	17.4	8.2	10.0	6.2	0.0	−0.2
21.	−0.2	−0.3	0.2	−0.1	2.4	7.8	17.4	8.6	9.3	5.6	0.0	−0.4
22.	−0.2	−0.3	0.0	−0.1	1.0	7.8	17.5	6.7	9.2	5.8	1.6	−0.4
23.	−0.2	−0.3	−0.2	−0.1	1.6	8.1	13.0	7.0	9.2	5.5	1.7	−0.4
24.	−0.2	−0.2	−0.2	−0.1	2.0	8.3	13.4	8.0	8.5	5.5	0.2	−0.4
25.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.5	9.6	9.0	7.0	8.5	4.0	1.5	−0.4
26.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.5	9.2	7.8	8.0	8.8	4.0	1.5	−0.4
27.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.4	9.5	8.4	7.7	9.0	3.4	1.5	−0.4
28.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	1.4	9.6	10.5	8.3	8.4	4.6	2.0	−0.4
29.	−0.2		−0.2	−0.1	1.0	10.5	13.4	8.5	8.2	2.8	2.2	−0.2
30.	−0.2		−0.2	−0.1	1.0	9.6	11.8	8.7	8.5	2.7	1.8	−0.2
31.	−0.2		−0.2		2.4		11.6	8.9		2.5		−0.2
M 7h	—	—	—	—	—	5.71	15.41	11.29	9.18	5.84	—	—
14h	−0.27	−0.21	−0.15	−0.06	0.52	6.38	15.94	11.76	9.92	6.15	2.01	0.21
21h	—	—	—	—	—	6.28	15.58	11.52	9.56	—	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	3.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.26	3.39
6.	3.48	3.53	3.50	3.55	2.70	3.37	3.30	3.32	3.32	3.33	3.33	3.41
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.35	3.32	3.39
16.	—	—	3.41	3.28	1.02	3.48	3.26	3.35	3.39	3.35	3.35	3.46
21.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.37	3.37	4.18
26.	3.51	3.60	3.53	3.28	0.84	—	3.33	3.42	3.41	3.35	3.42	3.39
M 14h	3.49	3.57	3.48	3.37	1.27	3.43	3.30	3.36	3.37	3.35	3.34	3.54

1927 Tankar — 63°57′NBr 22°51′EL S. S. Källström — Takar 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.4	−0.2	−0.2	−0.2	0.1	4.5	11.5	12.4	12.7	8.8	1.4	0.3
2.	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	0.2	5.3	15.2	16.8	13.7	8.6	1.6	0.3
3.	−0.3	−0.3	−0.2	−0.2	0.3	4.8	15.8	17.8	13.7	8.4	0.2	0.3
4.	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	0.2	6.0	16.8	17.6	13.6	8.0	1.6	−0.3
5.	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	0.2	5.7	16.8	17.8	14.0	8.0	0.8	−0.2
6.	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	0.2	5.6	17.0	18.2	13.5	8.2	0.8	−0.4
7.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.6	5.2	19.6	16.4	13.6	8.0	1.1	−0.4
8.	−0.2	−0.2	−0.2	0.8	0.5	6.8	20.6	16.6	11.5	7.7	0.8	−0.4
9.	0.0	−0.2	−0.2	0.5	0.3	9.1	21.7	16.4	11.5	8.2	0.3	−0.4
10.	−0.2	−0.2	−0.2	0.4	0.3	8.1	22.6	17.3	11.1	7.6	0.2	−0.4
11.	−0.3	−0.3	−0.2	0.0	0.4	7.3	21.0	16.6	10.8	7.0	0.3	−0.4
12.	−0.3	−0.2	−0.2	0.1	0.4	6.6	21.0	15.8	10.4	6.0	0.6	−0.2
13.	−0.2	−0.2	−0.2	0.2	0.3	7.2	22.6	17.3	8.6	6.6	0.0	−0.2
14.	−0.2	−0.2	−0.1	0.2	0.2	8.4	21.0	15.6	9.0	4.4	−0.1	−0.2
15.	−0.3	−0.2	−0.1	0.1	0.3	8.8	21.0	14.4	9.5	3.3	−0.1	−0.2
16.	−0.3	−0.2	−0.2	0.1	0.6	8.0	22.0	12.8	9.4	3.4	−0.2	−0.2
17.	−0.3	−0.3	−0.2	0.1	0.5	9.6	22.4	12.1	9.5	3.6	−0.2	−0.3
18.	−0.2	−0.4	−0.1	0.2	0.6	10.9	21.0	11.5	10.0	3.8	−0.3	−0.4
19.	−0.2	−0.3	−0.1	0.4	0.5	9.2	16.4	11.1	10.5	3.6	−0.2	−0.2
20.	−0.3	−0.2	−0.1	0.3	1.6	10.5	18.0	11.2	10.1	3.2	−0.3	−0.2
21.	−0.3	−0.4	−0.1	0.1	2.6	9.8	16.2	13.6	9.6	5.0	−0.4	−0.2
22.	−0.3	−0.3	−0.1	0.2	3.8	10.6	14.2	12.3	8.8	3.5	−0.4	−0.2
23.	−0.4	−0.2	−0.3	0.3	1.9	10.3	13.2	12.5	8.6	3.2	−0.1	−0.2
24.	−0.4	−0.4	−0.2	0.3	1.7	11.5	13.6	13.1	8.2	3.2	−0.6	−0.3
25.	−0.3	−0.3	−0.2	0.4	1.6	11.5	12.2	13.2	8.8	3.2	−0.5	−0.2
26.	−0.2	−0.4	−0.2	0.4	0.8	12.3	12.2	13.4	8.7	1.0	0.2	−0.3
27.	−0.2	−0.4	−0.2	0.3	0.6	10.7	14.3	13.4	8.4	1.8	0.3	−0.2
28.	−0.2	−0.3	−0.2	0.3	1.0	12.6	15.0	13.3	7.8	2.2	0.3	−0.2
29.	−0.2		−0.1	0.3	1.2	13.7	13.7	13.4	7.6	2.3	0.4	−0.2
30.	−0.2		−0.1	0.4	1.4	11.4	11.7	13.4	8.2	0.8	0.0	−0.1
31.	−0.2		−0.1		4.0		13.9	12.7		0.7		−0.2
M 7h	—	—	—	—	—	7.98	16.53	13.08	9.68	4.48	—	—
14h	−0.26	−0.26	−0.17	0.18	0.93	8.73	17.23	14.52	10.38	4.95	0.25	−0.21
21h	—	—	—	—	—	8.75	17.20	14.30	10.04	4.75	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—[3]	)3.26	3.41
6.	—	3.44	3.41	3.44	0.52	3.41	3.22	3.51	3.24	3.24	3.26	3.44
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—[1]	)3.32	3.33	3.32
16.	3.53	3.42	3.17	2.50	0.12	3.37	3.32	3.51	3.35	3.32	3.35	3.59
21.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.33	3.50	[4])3.77
26.	3.53	3.44	3.35	0.07	1.69	3.24	3.44	3.42	3.44	[2])3.33	3.57	3.86
M 14h	3.53	3.43	3.31	2.00	0.78	3.34	3.33	3.48	3.34	3.31	3.38	3.57

[1]) X 13.; [2]) X 27.; [3]) XI 2.; [4]) XII 20.

1927 Valsörarna — 63°25′NBr 21°4′EL Karl F. Färm — Valsörarna 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
)1.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.2	8.2	12.0	17.2	14.0	8.6	2.5	−0.2
2.	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	0.3	8.0	12.5	19.0	14.0	8.5	1.8	−0.3
3.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.2	4.5	12.5	19.0	13.5	8.0	2.4	−0.2
4.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.2	6.2	14.0	17.2	14.0	7.8	2.6	−0.3
5.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.3	6.0	15.0	18.2	13.6	7.8	1.9	−0.3
6.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	0.3	4.2	16.5	20.0	14.7	7.9	1.9	−0.2
7.	−0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	7.8	17.0	21.0	14.0	8.6	1.7	−0.3
8.	−0.2	0.0	0.0	0.1	0.5	8.0	18.5	19.5	13.1	8.5	1.9	−0.3
9.	−0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	8.0	18.0	19.5	12.0	7.4	1.3	−0.3
10.	−0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	7.8	19.0	19.5	10.1	7.3	0.7	−0.3
11.	−0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	8.2	19.0	18.5	10.0	6.0	0.5	−0.3
12.	−0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	8.4	19.5	18.8	9.8	5.2	0.6	−0.2
13.	−0.2	−0.1	0.0	0.0	1.0	10.0	19.5	18.5	10.2	5.6	0.1	−0.3
14.	−0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	9.2	19.5	17.0	10.5	3.6	0.0	−0.3
15.	−0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	9.5	19.5	15.4	10.3	4.4	−0.2	−0.3
16.	−0.2	0.0	0.0	0.1	2.0	10.2	20.0	15.0	9.5	5.4	0.1	−0.2
17.	−0.2	−0.1	0.0	0.1	3.2	10.5	20.0	14.0	9.3	5.2	−0.2	−0.2
18.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	3.0	10.0	20.2	14.1	10.0	5.7	0.0	−0.3
19.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	4.0	9.0	19.0	15.1	10.0	5.0	−0.2	−0.3
20.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	3.5	12.0	17.5	15.2	9.8	4.0	−0.3	−0.3
21.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	3.6	12.0	18.5	14.2	9.9	3.8	−0.2	−0.4
22.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	4.5	11.0	18.0	15.2	9.5	3.5	−0.2	−0.4
23.	−0.2	−0.1	−0.1	0.2	4.4	10.0	16.5	15.8	9.0	3.3	−0.3	−0.4
24.	−0.2	0.0	−0.1	0.0	4.5	10.2	15.0	14.0	8.3	3.0	−0.3	−0.4
25.	−0.1	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	14.5	13.5	8.5	2.6	−0.3	−0.4
26.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	3.5	12.0	15.0	14.6	9.8	2.7	−0.2	−0.4
27.	0.0	−0.1	0.0	0.1	4.5	11.5	15.0	14.5	9.5	2.1	0.0	−0.4
28.	0.0	−0.1	0.1	0.2	3.5	12.2	16.5	14.0	8.0	2.8	0.1	−0.3
29.	0.0		0.0	0.2	4.0	13.5	16.8	14.0	8.0	2.3	0.2	−0.2
30.	−0.1		0.0	0.1	4.0	12.5	18.0	14.0	9.5	1.7	—	−0.2
31.	−0.1		0.0		4.6		18.0	13.4		2.2		−0.3
M 7h	−0.14	−0.06	−0.03	0.04	1.57	8.01	15.66	15.09	9.93	4.95	0.49	−0.29
14h	−0.15	−0.06	−0.02	0.07	2.23	9.42	17.11	16.42	10.76	5.18	0.60	−0.30
21h	−0.14	−0.06	−0.03	0.06	1.97	8.81	16.32	15.69	10.35	4.97	0.56	−0.30
	Salzgehalt 14h											
1.	4.61	4.70	4.24	3.80	4.42	3.87	4.06	3.22	4.18	4.74	4.34	4.45
6.	4.67	5.12	4.11	4.49	3.33	4.06	3.75	3.12	3.62	4.72	4.38	4.72
11.	4.56	4.02	3.84	3.86	4.24	3.89	3.64	3.06	3.33	4.18	3.82	4.07
16.	4.76	4.20	3.48	4.65	4.02	4.02	3.57	3.51	3.62	3.82	3.82	4.09
21.	3.77	4.16	2.52	4.56	1.71	3.98	3.50	3.15	4.07	4.07	3.80	4.11
26.	4.52	4.52	4.29	4.25	4.02	4.11	4.02	3.46	4.63	3.93	4.67	4.42
M 14h	4.48	4.45	3.75	4.27	3.62	3.99	3.76	3.25	3.91	4.24	4.14	4.31

1927 Norrskär — 63°14′NBr 20°36′EL Hj. Molander u. A. — Norrskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	0.2	5.1	11.5	18.3	13.0	10.0	1.2	0.5
2.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	0.2	5.0	14.1	20.4	13.3	9.6	1.0	−0.3
3.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	1.0	4.4	14.7	19.6	12.0	10.0	2.6	2.0
4.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	1.0	5.9	14.2	17.9	13.4	10.0	3.6	1.5
5.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	1.0	5.6	14.3	17.9	12.9	9.2	2.8	1.6
6.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	3.6	4.9	15.7	17.8	13.0	9.1	2.0	1.7
7.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	3.5	6.0	18.8	20.6	13.0	8.6	2.0	2.5
8.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	2.8	9.6	18.9	20.4	10.8	8.4	1.7	1.7
9.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	4.3	5.1	19.5	19.9	11.1	8.5	2.1	1.8
10.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	2.5	5.1	21.6	20.0	9.7	7.6	0.3	1.4
11.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	2.4	7.0	21.7	18.9	9.8	6.6	−0.2	0.6
12.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	2.3	6.3	21.7	18.0	9.7	4.5	1.0	0.9
13.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	4.6	9.3	21.7	17.5	10.0	4.5	0.0	−0.4
14.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	2.1	9.9	23.0	14.4	10.4	5.0	−0.2	−0.4
15.	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	4.3	9.0	22.0	14.4	10.3	6.5	−0.2	−0.4
16.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	6.0	8.3	23.0	13.6	9.5	7.5	0.7	−0.4
17.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	4.5	8.1	25.0	13.8	9.4	6.8	−0.5	−0.4
18.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	6.9	7.4	22.8	12.4	9.7	5.4	−0.2	−0.4
19.	−0.2	−0.2	−0.2	1.0	7.5	8.9	20.0	14.6	9.7	5.2	−0.1	−0.4
20.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	6.6	8.9	18.9	14.6	9.3	4.5	−0.2	−0.3
21.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	5.1	10.4	18.8	13.0	9.5	3.9	−0.2	−0.3
22.	0.2	−0.2	−0.2	0.0	4.9	8.5	15.3	11.7	9.1	5.2	0.0	−0.3
23.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	4.1	9.8	16.9	11.0	8.6	5.0	1.7	−0.3
24.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	4.1	10.0	15.1	10.7	7.9	3.8	1.4	0.0
25.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	3.6	13.1	16.3	11.2	8.4	3.4	2.0	−0.3
26.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	3.1	13.7	16.1	14.0	8.9	4.6	1.6	−0.3
27.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	2.1	11.3	15.9	13.7	9.4	3.3	2.0	−0.4
28.	−0.2	−0.2	−0.2	0.2	2.9	12.0	17.4	12.1	9.4	3.0	1.8	−0.4
29.	−0.2		−0.2	0.0	2.4	12.6	18.8	11.9	10.0	3.0	2.0	−0.3
30.	−0.2		−0.2	0.0	2.2	10.5	18.6	12.0	9.8	1.9	2.0	−0.3
31.	−0.2		−0.2		2.6		17.8	12.4		4.0		−0.4
M 7h	—	—	—	0.54	2.30	6.32	16.37	14.36	9.33	5.66	1.13	0.30
14h	−0.2	−0.2	−0.2	0.51	3.37	8.39	18.43	15.44	10.37	6.08	1.12	0.31
21h	—	—	—	—	2.68	7.69	17.23	15.00	—	—	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	5.32	5.61	5.17	4.94	4.34	4.38	4.74	2.97	5.16	3.46	5.25	5.28
6.	5.32	5.63	5.17	4.54	4.94	4.51	4.83	3.12	4.99	5.48	5.16	5.66
11.	5.57	5.57	5.41	4.54	4.96	[1])4.38	4.40	3.06	4.54	4.42	4.94	5.43
16.	5.57	5.52	5.37	5.07	4.63	4.49	2.75	[2])3.87	4.56	4.67	5.01	5.10
21.	5.82	4.69	4.25	—	—	4.47	3.60	[3])4.36	5.41	4.85	4.99	5.05
26.	5.77	4.74	4.60	4.87	4.56	4.63	3.91	5.07	5.46	4.89	5.30	5.48
M 14h	5.56	5.29	5.00	4.79	4.60	4.49	4.22	3.74	5.02	4.63	5.11	5.33

[1]) VI 13.: 4.56; [2]) VIII 15.; [3]) VIII 22.

1927 Sälgrund — 62°20′NBr 21°11′EL L. Karlberg, u. A. — Sälgrund 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.4	−0.3	−0.2	0.1	3.7	10.6	14.2	19.6	13.7	10.2	1.7	−0.2
2.	−0.4	−0.3	−0.2	0.2	3.8	10.7	17.1	21.1	13.8	10.2	2.8	−0.2
3.	−0.3	−0.3	−0.2	0.2	4.2	10.6	18.3	17.7	13.6	10.1	3.5	−0.2
4.	−0.2	−0.2	−0.2	0.6	4.2	11.2	18.9	18.6	15.6	9.7	3.0	−0.3
5.	−0.4	−0.2	−0.2	0.8	4.0	10.3	20.9	19.0	17.4	8.0	3.0	−0.2
6.	−0.3	−0.3	−0.2	0.3	5.8	9.2	20.8	12.0	14.3	9.0	1.9	−0.3
7.	−0.3	−0.3	−0.2	0.0	5.7	12.3	21.8	12.3	16.1	9.0	2.9	−0.3
8.	−0.3	−0.3	−0.2	0.1	4.0	14.3	21.7	13.6	13.5	10.4	2.2	−0.4
9.	−0.3	−0.3	−0.2	0.3	7.5	10.1	22.3	14.1	13.4	10.6	1.2	−0.3
10.	−0.3	−0.2	−0.2	1.0	4.8	9.3	21.5	16.1	11.7	8.5	0.8	−0.3
11.	−0.4	−0.2	−0.2	1.2	6.8	9.0	20.6	17.6	12.7	7.8	−0.3	−0.2
12.	−0.4	−0.2	−0.2	1.1	8.0	9.4	18.3	17.1	12.1	5.5	0.2	−0.3
13.	−0.4	−0.2	−0.1	1.5	4.5	10.0	19.5	18.7	13.2	6.4	−0.1	−0.3
14.	−0.4	−0.2	−0.1	0.7	4.2	12.9	21.5	16.9	12.9	6.6	0.0	−0.4
15.	−0.4	−0.2	0.0	2.0	5.2	12.3	20.8	16.4	12.8	6.2	0.5	−0.4
16.	−0.4	−0.2	−0.1	2.3	6.4	11.3	23.5	15.7	10.8	7.2	0.3	−0.4
17.	−0.4	−0.3	0.3	3.6	4.8	11.4	22.3	16.4	10.7	6.4	−0.2	−0.4
18.	−0.3	−0.3	0.0	2.2	9.8	11.3	15.6	15.5	11.1	5.8	−0.1	−0.4
19.	−0.3	−0.3	0.0	2.9	9.5	11.3	18.3	13.4	11.5	6.0	−0.2	−0.4
20.	−0.3	−0.3	0.0	2.0	6.9	11.9	18.9	13.4	10.6	4.7	−0.3	−0.4
21.	−0.3	−0.3	0.0	2.4	7.4	10.4	16.5	11.2	10.8	4.5	0.0	−0.4
22.	−0.4	−0.3	0.0	3.8	6.2	11.8	17.4	10.9	11.4	5.0	0.3	−0.4
23.	−0.4	−0.3	−0.3	1.6	7.0	12.4	17.3	10.6	11.6	4.2	0.1	−0.4
24.	−0.4	−0.3	−0.3	1.6	8.1	14.4	16.4	11.3	9.9	4.0	−0.4	−0.4
25.	−0.3	−0.3	−0.2	2.0	8.2	14.5	16.2	15.2	10.4	3.2	−0.3	−0.4
26.	−0.3	−0.3	−0.2	2.7	9.4	14.9	15.9	15.0	10.8	3.9	−0.2	−0.4
27.	−0.3	−0.3	−0.2	3.6	8.0	14.1	17.7	14.0	10.3	3.2	−0.2	−0.4
28.	−0.2	−0.3	−0.2	2.5	6.2	16.8	13.6	12.3	10.6	3.2	−0.2	−0.4
29.	−0.2		0.7	3.4	7.0	17.3	14.1	12.7	10 3	3 0	0.0	−0.4
30.	−0.1		0.1	3.2	8.2	15.9	14.4	12.9	10.2	2.5	−0.3	−0.4
31.	−0.2		0.2		12.4		19.3	15.7		4.5		−0.4
M 14h	−0.32	−0.27	−0.09	1.66	6.51	12.26	18.57	15.06	12.26	6.44	0.72	−0.35
	Salzgehalt 14h											
1.	5.59	5.61	5.72	5.70	5.19	3.96	4.74	4.67	5.41	5.37	5.12	5.30
6.	5.59	4.67	3.57	1.13	4.58	5.05	5.07	5.10	5.41	4.52	3.64	5.34
11.	5.59	5.72	4.85	5.19	4.67	5.05	5.01	5.19	5.28	5.17	4.90	5.28
16.	5.73	5.35	5.08	5.34	4.70	4.89	5.21	5.34	5.45	5.34	5.32	5.55
21.	5.88	5.70	0.03	5.23	4.90	4.76	5.05	5.40	5.45	5.26	5.39	5.35
26.	5.91	5.66	5.52	4.92	4.98	4.80	5.19	5.46	5.41	5.25	5.34	5.64
M 14h	5.72	5.47	4.23	4.59	4.84	4.75	5.05	5.20	5.40	5.15	4.95	5.41

1927 Säppi — 61°29'NBr 21°21'EL Petter Kandika — Säbbskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.3	−0.3	−0.3	0.0	4.8	9.0	13.5	20.0	16.8	10.8	4.2	0.0
2.	−0.3	−0.3	−0.3	0.0	4.8	9.8	16.0	21.0	16.8	11.5	3.5	0.3
3.	−0.3	−0.3	−0.3	0.0	5.8	8.3	18.6	21.0	16.6	11.3	3.9	0.6
4.	−0.3	−0.3	−0.3	0.0	6.6	11.0	16.4	19.8	17.2	11.0	5.3	0.7
5.	−0.3	−0.3	−0.3	0.0	5.8	8.5	18.2	17.6	16.7	10.7	5.4	0.5
6.	−0.3	−0.3	−0.3	0.2	4.6	9.8	19.1	17.0	16.3	10.4	4.3	0.5
7.	−0.3	−0.3	−0.3	0.2	5.8	10.8	21.1	19.0	16.7	10.2	4.3	0.4
8.	−0.3	−0.3	−0.3	1.2	4.4	11.6	19.7	21.5	15.6	10.4	4.2	0.5
9.	−0.3	−0.3	0.0	1.2	4.2	11.5	19.2	21.8	10.0	10.8	2.8	0.4
10.	−0.3	−0.3	0.0	2.2	4.0	13.0	18.2	23.0	10.7	10.2	3.0	0.0
11.	−0.3	−0.3	0.0	1.8	4.7	10.0	20.0	21.1	12.1	9.0	1.0	0.5
12.	−0.3	−0.3	−0.1	3.0	4.2	11.0	22.5	20.5	12.7	7.6	1.2	1.2
13.	−0.3	−0.3	−0.1	2.5	6.8	12.2	23.5	19.7	12.2	8.3	1.2	0.0
14.	−0.3	−0.3	0.2	0.4	3.0	12.5	24.0	18.8	13.0	6.9	1.0	−0.1
15.	−0.3	−0.3	0.0	2.2	4.0	9.5	24.0	18.3	12.2	5.6	1.5	−0.2
16.	−0.3	−0.3	0.0	2.0	6.0	11.2	22.8	16.6	11.7	7.0	1.6	—
17.	−0.3	−0.3	0.0	2.5	7.0	11.7	18.0	18.2	11.7	7.3	1.6	—
18.	−0.3	−0.3	0.0	3.7	7.5	15.0	19.0	17.0	11.7	6.8	2.6	—
19.	−0.3	−0.3	0.0	2.6	7.9	10.2	20.9	16.0	12.1	7.0	2.2	—
20.	−0.3	−0.3	0.0	2.6	7.5	14.1	13.6	15.2	12.2	5.6	1.5	—
21.	−0.3	−0.3	0.0	1.4	7.5	12.4	11.5	15.6	12.2	6.5	1.8	—
22.	−0.3	−0.3	0.0	3.0	7.8	11.7	16.3	16.8	11.3	6.2	1.9	—
23.	−0.3	−0.3	−0.2	2.2	5.3	13.5	15.0	15.1	10.8	6.6	0.0	—
24.	−0.3	−0.3	−0.3	3.4	6.6	15.1	18.6	16.4	11.3	6.0	−0.2	—
25.	−0.3	−0.3	−0.3	3.8	5.4	12.3	16.2	16.6	11.7	5.0	0.0	—
26.	−0.3	−0.3	−0.3	4.0	8.1	12.3	18.6	15.2	11.7	4.3	1.0	—
27.	−0.3	−0.3	−0.3	4.1	4.4	14.0	18.6	15.3	11.3	5.3	0.2	—
28.	−0.3	−0.3	−0.3	4.0	5.2	16.0	18.8	16.2	11.2	4.2	0.6	—
29.	−0.3		0.5	3.8	8.3	10.5	18.8	16.7	10.7	4.4	1.0	—
30.	−0.3		0.0	4.2	6.6	14.2	16.8	16.8	10.4	3.3	1.2	—
31.	−0.3		0.0		9.2		19.3	16.4		4.5		—
M 7h	−0.30	−0.30	−0.16	1.02	4.57	10.24	16.28	16.61	12.09	7.18	1.89	—
14h	−0.30	−0.30	−0.12	2.07	5.93	11.76	18.61	18.07	12.92	7.57	2.13	—
21h	−0.30	−0.30	−0.14	1.51	5.74	11.02	17.94	17.08	12.58	7.23	1.85	—
	Salzgehalt 14h											
1.	5.88	5.70	5.86	5.17	5.54	5.01 [4]	)5.63 [6]	)5.10	5.35	5.93	5.45	5.64
6.	6.15	5.82	5.28 [1]	)5.19 [2]	)5.57	5.21	5.39	4.89	5.68 [10]	)5.70	5.63	5.64
11.	5.82	5.79	5.25	5.55 [3]	)5.34	4.74	5.43 [7]	)5.05 [9]	)5.68	5.39	5.59	5.63
16.	5.86	5.81	5.17	5.54	5.43	5.52	5.32	5.19	5.46 [11]	)5.55 [13]	)5.37 [14]	)5.54
21.	5.77	5.79	5.66	5.59	5.37	5.50 [5]	)5.39	5.55	5.66	5.35	5.46 [15]	)5.61
26.	5.77	5.86	5.68	5.23	5.25	5.48	5.37 [8]	)5.82	5.81 [12]	)5.45	5.41 [16]	)5.54
M 14h	5.88	5.88	5.48	5.41	5.42	5.24	5.42	5.37	5.63	5.58	5.47	5.60

[1]) IV 8.:5.61; [2]) V 5.:5.55; [3]) V 12.:5.35; [4]) VII 3.; [5]) VII 23; [6]) VIII 2.; [7]) VIII 13.:5.48; [8]) VIII 27.:5.86; [9]) IX 12.:5.77; [10]) X 7.:5.68; [11]) X 17.:5.57; [12]) X 25.:5.55; [13]) XI 17.:5.37; [14]) XII 17.; [15]) XII 22.; [16]) XII 27.

1927 Isokari — 60°43'NBr 21°1'E L O. A. Nordqvist — Enskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 34h											
1.	−0.2	0.1	−0.3	0.2	5.0	8.1	16.5	21.0	17.8	12.1	4.9	0.2
2.	−0.4	0.0	0.1	0.1	6.2	8.3	14.0	21.7	17.3	12.8	4.6	1.0
3.	−0.4	−0.2	−0.2	1.2	5.5	6.7	14.5	25.0	17.1	11.7	5.1	1.4
4.	−0.4	−0.1	−0.1	0.0	6.4	8.6	15.0	22.2	17.3	11.5	5.7	0.7
5.	−0.4	0.0	0.1	1.5	6.3	7.8	15.9	20.0	18.0	10.3	6.0	0.0
6.	−0.4	−0.3	0.0	1.0	5.0	8.5	17.6	19.1	18.5	10.0	5.5	0.1
7.	−0.4	−0.1	−0.3	0.0	6.1	7.9	17.1	20.4	18.8	11.3	5.1	0.6
8.	−0.4	0.0	−0.4	0.2	6.0	8.6	17.5	21.0	16.2	12.0	4.6	1.0
9.	−0.2	0.3	−0.2	0.0	5.2	8.0	16.0	19.7	17.4	10.1	4.2	0.7
10.	−0.2	0.1	0.0	0.1	4.8	9.2	16.1	22.5	17.6	10.5	3.2	0.3
11.	−0.4	−0.3	−0.2	1.0	5.5	8.5	18.5	22.5	16.2	9.0	1.4	0.1
12.	−0.4	0.0	−0.3	1.0	6.2	11.0	18.0	21.2	16.2	7.2	0.2	−0.5
13.	−0.4	0.1	−0.4	3.0	6.4	11.0	18.1	22.1	15.1	8.1	2.1	−0.4
14.	−0.4	0.0	−0.4	3.2	4.4	11.2	20.4	21.3	14.5	7.3	1.3	−0.5
15.	−0.3	−0.2	−0.4	4.3	4.5	10.7	22.3	20.8	15.3	8.0	2.0	−0.4
16.	−0.4	0.1	0.0	3.1	5.4	10.2	23.1	20.1	15.1	8.5	1.0	−0.2
17.	−0.4	−0.3	0.0	3.0	6.0	10.6	23.0	19.5	14.0	8.3	0.5	−0.4
18.	−0.4	−0.4	−0.1	2.7	7.0	12.6	21.4	20.0	13.8	7.6	1.1	−0.2
19.	−0.4	−0.4	−0.2	2.5	5.6	12.0	24.1	19.9	14.1	8.1	0.4	−0.2
20.	−0.4	−0.4	0.0	2.1	5.8	11.6	22.5	17.8	14.0	8.5	1.2	−0.3
21.	−0.4	−0.4	1.0	0.0	6.0	10.2	21.3	18.5	14.1	8.1	0.2	−0.1
22.	−0.4	−0.2	0.8	4.6	7.2	11.0	21.5	19.0	14.5	7.6	0.2	−0.3
23.	−0.4	−0.4	0.1	3.8	6.8	10.3	20.2	18.2	12.5	7.2	1.2	−0.4
24.	−0.4	−0.4	0.4	5.2	7.5	10.5	18.1	17.8	12.8	7.4	1.1	−0.2
25.	−0.4	−0.4	1.0	5.0	7.1	11.0	19.3	17.1	14.2	7.2	0.3	−0.4
26.	−0.3	−0.4	0.1	3.1	7.5	12.1	19.7	16.2	13.6	6.6	1.2	−0.4
27.	−0.1	−0.4	0.0	4.0	6.4	11.8	19.1	16.7	13.4	7.1	2.0	−0.4
28.	0.0	−0.4	0.0	4.2	6.0	16.0	19.5	15.2	12.1	6.3	1.4	−0.2
29.	0.0		0.0	5.0	7.0	13.1	20.0	16.0	12.7	5.3	1.4	−0.4
30.	−0.1		0.2	5.1	6.4	12.6	18.3	15.6	13.2	5.3	1.0	−0.3
31.	−0.1		0.1		6.3		19.8	17.1		5.5		−0.4
M 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14h	−0.32	−0.18	0.01	2.34	6.05	10.32	18.98	19.52	15.25	8.60	2.34	−0.02
21h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	5.97	5.64	5.90	5.63	5.88	5.86	5.77	5.95	6.08	6.02	5.81	5.86
6.	6.42	6.02	1.82	5.57	5.84	5.82	5.86	5.91	6.02	5.88	5.88	5.75
11.	6.06	5.95	4.69	5.52	5.82	5.93	5.82	6.04	6.04	5.95	5.81	[2])5.82
16.	[1])6.09	5.95	5.75	5.68	5.84	5.97	5.82	6.08	6.02	5.88	5.81	6.15
21.	5.75	6.47	5.90	5.72	5.81	5.79	5.81	6.11	6.02	5.95	5.75	6.13
26.	5.70	6.19	5.73	5.77	5.82	5.84	—	6.11	5.99	5.86	5.79	6.02
M 14h	6.00	6.04	4.97	5.65	5.84	5.87	5.82	6.03	6.03	5.92	5.81	5.96

[1]) I 15.; [2]) XII 12.

1927 Märket

60°18′NBr 19°8′EL
K. J. Mattsson

Märket 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	1.6	1.1	0.4	0.6	2.2	4.6	10.0	22.1	15.2	10.9	6.1	3.1
2.	1.2	1.2	0.5	0.6	2.5	4.2	10.2	20.1	15.9	10.4	6.0	2.9
3.	2.2	1.2	0.6	0.7	2.4	4.6	10.4	20.4	15.8	9.8	5.8	2.7
4.	1.7	1.3	0.6	0.6	2.3	4.8	12.2	19.9	17.0	9.6	6.0	2.6
5.	2.2	1.3	0.5	0.8	2.4	5.0	12.6	17.3	16.7	9.5	5.6	2.6
6.	1.7	1.2	0.6	0.8	—	6.1	14.4	19.2	16.1	9.4	5.0	2.8
7.	1.1	1.0	0.7	0.8	2.4	5.7	15.4	19.1	16.0	9.6	5.2	2.5
8.	1.1	0.7	0.7	0.8	2.8	5.6	16.7	18.8	15.5	8.8	5.0	2.4
9.	1.6	0.7	0.6	0.8	2.4	5.1	17.8	19.6	14.1	8.8	4.7	2.3
10.	1.3	0.7	0.6	0.8	—	6.3	16.0	19.6	14.5	8.9	4.7	2.0
11.	1.5	0.7	0.5	0.8	2.3	6.6	18.8	20.1	12.4	8.7	4.6	2.1
12.	1.2	0.3	0.7	0.9	3.1	6.4	20.2	19.2	13.9	8.2	4.4	1.7
13.	1.3	0.2	0.7	0.9	3.0	6.9	19.4	20.6	13.4	7.6	4.4	1.8
14.	1.2	0.0	0.7	1.0	—	7.3	20.6	17.1	12.9	7.5	4.3	1.6
15.	1.0	—0.2	0.7	1.1	2.8	5.9	22.0	18.8	12.9	7.4	4.3	1.4
16.	1.2	—0.1	0.7	1.2	3.1	7.9	22.0	18.4	12.4	7.2	4.4	1.2
17.	1.2	—	0.5	1.2	2.9	7.0	21.9	17.2	12.3	7.4	3.9	1.0
18.	1.1	0.3	0.5	1.7	2.9	7.2	18.9	16.8	12.4	7.2	3.8	0.8
19.	1.0	0.2	0.4	1.6	3.1	8.7	20.0	16.2	11.6	7.0	3.7	0.7
20.	0.8	—0.3	0.6	1.4	3.2	8.9	17.2	15.8	11.4	6.9	3.4	0.8
21.	0.8	0.2	0.7	1.3	3.1	9.4	14.4	16.3	11.9	6.8	3.3	0.3
22.	0.4	0.1	1.0	1.6	3.4	9.1	14.7	16.4	12.2	6.3	3.4	0.5
23.	0.6	0.2	0.7	1.8	3.3	10.6	15.3	16.4	11.3	6.4	3.2	0.2
24.	0.4	0.3	0.6	1.8	3.4	10.2	14.7	16.4	11.9	6.1	3.2	0.2
25.	0.5	0.4	0.4	1.9	3.4	10.9	15.7	16.0	11.7	6.0	3.2	0.4
26.	1.0	0.7	0.7	2.0	3.5	11.2	16.4	14.8	11.1	6.1	3.3	0.1
27.	1.4	0.4	0.6	1.9	3.6	9.6	17.2	15.6	11.4	6.1	3.5	0.2
28.	1.5	0.3	0.6	1.9	3.3	11.7	17.3	15.8	11.3	6.2	3.4	0.3
29.	1.6		0.6	2.0	4.3	9.2	18.1	15.8	11.2	6.3	3.4	0.4
30.	1.7		0.5	1.9	4.2	9.9	17.9	16.0	11.0	6.0	3.2	0.3
31.	1.5		0.7		5.0		19.2	15.4		6.2		0.4
M 14h	1.25	0.51	0.61	1.24	3.03	7.55	16.70	17.78	13.25	7.72	4.28	1.36
	Salzgehalt 14h											
1.	5.50	5.66	5.72	5.68	5.50	5.45	5.21	3.93	4.74	5.08 [3]	)5.66	5.35
6.	[1])5.52	5.79	5.77	5.70 [2]	)5.55	5.48	5.25	5.46	4.96	4.98	5.41	[5])5.30
11.	5.72	5.55	5.72	5.50	5.64	5.39	5.32	4.06	5.16	5.01 [4]	)5.39	5.30
16.	5.77	5.37	5.54	5.61	5.46	5.26	5.34	5.26	4.98	5.59	5.59	[6])5.28
21.	5.81	5.72	5.45	5.52	5.48	4.96	5.46	4.56	4.94	5.48	5.43	5.16
26.	5.72	5.82	5.52	5.41	5.54	4.92	5.12	4.72	4.99	5.28	5.43	5.16
M 14h	5.67	5.65	5.61	5.57	5.53	5.24	5.28	4.67	4.96	5.24	5.49	5.26

[1]) 1 7.; [2]) V 7.; [3]) XI 3.; [4]) XI 12.; [5]) XII 5.; [6]) XII 18.

1927 Lågskär

59°51′NBr 19°55′EL
W. Johansson

Lågskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.4	1.5	0.7	0.4	4.3	5.1	12.8	26.0	16.0	11.4	6.4	2.8
2.	—0.5	1.3	1.1	0.4	4.3	8.5	13.1	22.5	16.4	12.1	5.6	1.6
3.	2.1	1.4	0.7	1.6	4.6	7.5	12.5	20.5	16.1	12.0	6.5	2.4
4.	1.8	1.4	1.1	3.3	5.1	10.3	12.7	23.1	16.3	10.0	6.2	2.3
5.	0.7	1.4	0.6	4.5	4.8	8.5	14.6	22.0	17.3	10.3	5.8	2.0
6.	1.4	0.8	1.2	4.2	2.9	11.2	13.0	22.0	17.6	9.9	6.3	2.4
7.	0.3	—0.1	1.2	3.6	6.0	9.8	15.4	22.2	17.5	9.4	5.9	2.5
8.	1.0	0.0	1.4	1.6	6.3	9.8	16.9	24.3	15.8	9.9	4.9	2.1
9.	1.4	0.7	1.4	1.9	5.9	10.9	23.0	24.2	15.6	9.4	4.4	1.5
10.	1.4	1.1	1.1	3.0	2.7	10.3	19.1	23.5	14.8	9.2	3.8	1.1
11.	1.4	1.3	0.8	4.2	2.9	9.2	20.0	21.0	14.7	8.9	4.1	1.4
12.	1.1	1.0	1.0	4.1	6.3	10.2	22 3	21.1	14.3	8.6	3.6	1.7
13.	0.8	0.9	0.9	4.0	4.6	10.2	22.2	21.9	13.1	7.5	3.5	1.2
14.	1.1	0.2	1.4	1.2	4.3	10.3	25.9	20.9	13.5	7.9	4.5	—0.5
15.	0.9	—0.1	1.2	1.9	5.6	9.9	22.3	19.1	13.1	7.3	4.3	—0.5
16.	1.2	0.9	2.3	2.2	4.6	10.1	24.9	19.0	13.8	7.5	3.3	—0.5
17.	1.4	0.4	1.7	2.4	9.0	10.3	25.9	18.9	13.3	8.0	2.5	—0.3
18.	0.9	—0.5	1.8	4.6	4.0	10.8	24.9	18.8	13.0	7.4	2.2	—0.5
19.	0.5	—0.5	2.5	2.4	8.0	12.4	25.2	19.6	14.4	7.6	1.4	—0.3
20.	0.4	—0.5	2.4	2.2	6.2	11.3	17.9	16.2	13.8	6.9	1.6	0.4
21.	0.2	—0.5	2.3	1.9	6.9	11.2	17.3	18.0	13.5	6.5	1.7	—0.3
22.	0.1	—0.4	2.1	3.3	7.4	10.7	16.3	15.9	13.4	6.6	1.9	—0.3
23.	—0.5	0.0	0.5	2.1	7.3	9.8	17.9	16.5	10.7	6.3	2.6	—0.4
24.	0.2	0.1	0.6	2.6	6.0	10.6	17.5	16.9	13.4	6.2	3.1	—0.4
25.	0.5	0.4	0.5	3.9	7.1	10.4	18.3	17.4	12.5	5.7	3.3	—0.4
26.	1.2	—0.3	0.3	4.4	7.2	11.2	18.3	15.4	12.6	6.5	2.6	—0.4
27.	1.4	0.2	0.4	4.9	6.7	8.9	18.8	15.4	11.1	6.5	3.4	—0.5
28.	1.5	0.8	0.4	3.7	6.1	13.2	20.1	16.9	11.8	6.5	3.4	—0.2
29.	1.9		0.2	3.7	7.3	12.0	18.9	17.0	12.4	6.9	3.1	0.1
30.	1.2		—0.3	3.7	7.2	12.7	18.8	17.1	12.2	6.8	3.2	0.5
31.	1.4		3.5		8.7		20.7	15.7		7.0		—0.5
M 7h	—	—	0.15	1.20	3.86	7.94	16.63	17.12	12.48	7.73	3.57	0.55
14h	0.93	0.46	1.19	2.93	5.81	10.24	18.95	19.65	14.13	8.15	3.84	0.65
21h	—	—	—	1.74	4.82	8.43	17.25	—	—	—	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	5.82	5.88	5.86	5.93	5.84	5.68	5.54	5.12	5.35	5.41	5.73	5.66
6.	6.01	5.73	5.54	5.84	5.72	5.66	6.11	6.00	5.63	5.63	5.73	5.70
11.	5.90	5.91	5.54	5.82	5.90	5.41	5.81 [2]	)5.72	5.88	5.41 [3]	)5.95	5.57
16.	6.04	5.82	5.82	5.81	5.54	5.39	5.59	5.75	6.06	5.23	5.82	5.68
21.	5.93	5.73	5.81 [1]	)5.91	5.34	5.34	5.63	5.07	5.54	5.59	5.88	5.34
26.	6.00	5.82	5.91	5.91	5.59	5.45	5.55	4.96	5.79	5.55	5.54	5.61
M 14h	5.96	5.82	5.75	5.88	5.66	5.48	5.71	5.44	5.71	5.47	5.78	5.59

[1]) IV 22.–5.93; [2]) VIII 12; [3]) XI 12.

1927 Jungfruskär 60°8'NBr 21°4'EL E. G.Brunström Jungfruskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 15h											
1.	−0.2	0.1	0.0	0.0	6.1	8.2	14.9	23.1	17.8	11.5	6.9	2.4
2.	−0.2	0.1	−0.2	0.0	4.5	9.5	17.1	23.8	17.9	11.4	5.8	2.5
3.	−0.2	0.1	0.1	0.5	7.4	6.1	11.1	21.8	17.4	10.8	4.8	2.4
4.	0.0	0.3	0.1	0.1	6.6	7.2	13.1	22.5	17.5	10.3	6.8	2.0
5.	−0.2	0.1	0.3	0.6	5.7	7.9	14.1	22.5	17.4	10.3	6.7	0.4
6.	−0.2	−0.2	0.2	0.0	3.6	10.2	15.9	24.7	18.7	10.0	6.3	1.1
7.	−0.2	−0.2	0.3	0.8	5.1	8.5	17.7	26.0	17.5	10.7	6.7	1.6
8.	−0.2	−0.2	0.2	0.3	6.7	9.6	18.6	25.7	16.5	10.2	5.5	1.3
9.	−0.2	0.0	0.1	0.3	5.4	8.9	19.9	25.6	14.2	10.2	5.6	0.3
10.	0.0	0.0	0.1	1.5	5.7	10.0	19.4	25.4	15.3	10.3	3.7	1.3
11.	−0.2	−0.2	0.1	1.0	5.5	10.2	21.0	24.6	14.4	9.7	4.2	1.6
12.	−0.2	−0.2	0.2	0.8	5.7	9.5	22.1	22.7	15.3	9.1	2.9	1.8
13.	−0.2	−0.2	0.6	1.4	5.3	10.4	24.0	21.2	14.6	8.6	3.4	1.4
14.	−0.2	−0.2	0.2	0.3	5.6	14.4	23.4	21.8	14.3	8.3	3.7	0.2
15.	−0.2	−0.2	0.2	2.3	5.4	10.5	23.5	20.9	13.9	7.6	3.5	−0.2
16.	−0.2	−0.2	0.5	1.3	6.1	9.2	23.6	21.3	14.2	7.6	2.6	−0.2
17.	−0.2	−0.2	0.3	0.5	7.9	12.2	25.7	21.5	13.9	7.8	2.7	−0.2
18.	−0.2	−0.2	0.1	3.1	7.6	13.2	22.9	21.2	13.2	7.5	1.7	−0.2
19.	−0.2	−0.2	0.5	2.6	7.0	11.7	23.7	21.6	13.8	7.7	0.9	−0.2
20.	−0.2	−0.2	0.5	1.6	7.2	10.9	20.7	19.5	13.7	7.4	1.2	−0.2
21.	−0.2	−0.2	0.6	2.9	6.7	9.4	20.7	21.2	13.4	7.7	0.2	−0.2
22.	−0.2	−0.2	0.7	3.4	7.3	11.4	21.4	18.4	14.1	7.4	0.4	0.0
23.	−0.2	−0.2	0.3	1.7	6.5	10.5	21.0	19.2	12.2	7.5	0.4	−0.1
24.	−0.2	−0.2	0.9	3.3	7.5	13.5	22.3	17.2	12.6	6.6	0.8	−0.1
25.	−0.2	−0.2	0.3	3.7	8.1	12.9	26.0	17.8	12.7	6.9	2.9	−0.2
26.	−0.1	−0.2	0.6	4.3	6.2	11.9	21.5	17.1	12.9	6.7	2.2	−0.2
27.	−0.2	−0.2	0.8	3.7	4.5	12.9	21.1	17.8	11.9	6.7	3.2	−0.2
28.	0.0	−0.2	0.0	5.7	5.1	17.4	22.1	17.7	12.0	7.2	3.5	−0.2
29.	0.1		0.0	4.4	10.4	12.4	22.9	17.5	12.2	6.4	3.4	−0.2
30.	0.1		0.0	3.4	7.6	13.8	22.5	17.1	11.4	6.7	2.9	−0.2
31.	0.0		0.2		7.0		22.0	16.4		7.1		−0.2
M 15h	−0.15	−0.13	0.28	1.85	6.35	10.81	20.51	21.12	14.56	8.51	3.52	0.56
	Salzgehalt 15h											
1.	6.42	3.19	6.29	5.01	6.13	6.13	6.35	6.13	5.84	6.04	6.11	6.11
6.	6.49	5.19	0.48	3.55	6.38	6.31	6.29	6.13	5.93	6.11	6.13	6.20
11.	6.49	6.26	0.14	0.16	6.19	6.33	6.28	6.13	5.99	6.04	6.19	6.22
16.	6.53	6.47	0.12	2.85	6.24	6.38	6.11	6.04	6.02	6.04	6.11	6.40
21.	6.58	6.58	0.14	6.11	6.31	6.28	6.20	5.72	5.82	6.08	6.09	6.26
26.	6.51	6.49	1.74	6.20	6.31	6.24	6.22	5.73	5.95	6.11	6.22	6.29
M 15h	6.50	5.70	1.49	3.98	6.26	6.28	6.24	5.98	5.93	6.07	6.14	6.25

1927 Lohm 60°7'NBr 21°41'EL J. L. Pettersson Lohm 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.2	−0.2	−0.2	0.4	4.5	6.6	14.1	23.5	18.0	12.2	6.7	2.7
2.	0.0	−0.2	−0.2	0.4	4.8	6.5	13.1	23.2	17.8	12.2	6.6	2.5
3.	−0.2	−0.2	−0.1	0.4	4.6	6.6	12.8	22.4	17.9	12.4	6.8	2.4
4.	−0.3	−0.2	−0.1	1.0	4.5	6.8	14.1	22.2	18.0	12.2	6.7	2.3
5.	−0.3	−0.2	−0.1	1.2	4.4	7.1	15.3	22.0	19.0	11.2	6.4	2.4
6.	−0.2	−0.2	−0.1	1.7	4.4	7.7	16.7	22.5	19.8	11.4	7.0	2.1
7.	−0.1	−0.2	0.0	2.0	4.4	7.9	17.0	23.0	17.6	11.2	6.9	1.8
8.	−0.1	−0.2	0.0	2.3	4.3	8.1	19.1	25.0	16.0	11.2	6.4	1.5
9.	−0.1	−0.2	0.3	2.5	4.8	11.4	20.4	24.0	15.5	11.2	6.0	1.4
10.	0.0	−0.2	2.0	2.7	5.5	10.1	20.6	23.8	15.8	11.1	5.5	1.3
11.	−0.1	−0.2	0.0	2.5	6.1	10.1	19.3	23.0	14.5	11.1	5.2	1.3
12.	−0.2	−0.2	0.3	2.0	7.5	8.1	20.8	22.6	14.4	10.5	5.0	1.0
13.	−0.2	−0.2	0.1	1.5	7.4	10.3	21.0	22.4	14.2	10.0	4.8	0.9
14.	−0.3	−0.2	0.5	1.7	4.6	12.4	22.0	22.2	14.2	9.9	4.7	0.6
15.	−0.3	−0.2	0.1	1.9	5.0	11.1	22.0	22.0	14.0	9.7	4.9	1.0
16.	−0.3	−0.2	0.2	2.0	6.6	10.9	22.6	22.2	13.8	9.6	4.2	−0.4
17.	−0.3	−0.3	0.5	2.3	7.6	11.5	22.2	22.2	13.5	9.3	4.0	−0.1
18.	−0.3	−0.3	0.5	2.5	7.8	11.3	22.3	22.0	13.3	9.2	3.6	−0.4
19.	−0.3	−0.3	0.5	2.5	7.5	11.1	22.2	22.0	13.4	8.8	3.0	−0.3
20.	−0.3	−0.3	0.5	2.8	6.3	11.3	22.2	22.0	13.4	8.7	2.6	−0.4
21.	−0.3	−0.3	0.5	3.1	6.8	11.4	22.3	21.0	13.3	8.4	2.9	−0.3
22.	−0.3	−0.3	0.5	3.4	6.9	11.6	22.0	20.0	13.2	8.2	3.0	−0.3
23.	−0.3	−0.3	0.5	3.2	7.9	11.7	22.0	20.0	13.0	8.0	3.0	−0.4
24.	−0.3	−0.3	0.6	3.4	7.5	11.9	22.1	19.5	12.9	7.5	2.9	−0.4
25.	−0.3	−0.3	0.3	3.5	7.7	11.9	22.0	19.5	13.0	7.3	2.8	−0.4
26.	−0.3	−0.3	0.2	3.6	6.6	11.9	22.5	18.9	12.8	7.3	3.0	−0.3
27.	−0.2	−0.3	0.0	4.1	6.1	12.1	23.0	18.2	12.8	7.4	3.2	−0.3
28.	−0.2	−0.3	0.3	4.0	6.6	14.3	23.5	19.2	12.7	7.2	3.2	−0.4
29.	−0.3		0.2	3.8	7.1	15.1	22.6	18.3	12.6	7.2	3.3	−0.2
30.	−0.2		0.4	4.1	7.6	14.5	22.4	18.0	12.3	7.0	3.0	−0.2
31.	−0.3		0.3		7.9		23.0	17.2		6.9		−0.2
M 14h	−0.23	−0.24	0.28	2.42	6.17	10.44	20.23	21.42	14.76	9.53	4.58	0.65
	Salzgehalt 14h											
1.	[1])6.29	1.49	0.10	5.61	6.15	6.19	6.13	6.00	5.73	[3])5.84	[6])6.04	6.06
6.	6.42	1.28	0.25	0.08	6.09	6.11	5.97	5.97	5.79	[4])5.91	6.00	6.11
11.	6.33	6.08	0.43	0.15	6.26	6.11	6.09	5.84	5.86	[5])6.04	[7])6.09	6.11
16.	6.26	6.37	0.12	5.91	6.20	6.13	5.95	5.52	5.90	5.34	6.15	6.15
21.	6.22	[2])6.37	—	6.22	6.02	6.17	6.15	5.46	5.77	6.04	6.11	[8])6.19
26.	5.99	0.35	1.42	6.13	6.02	6.13	6.08	5.50	5.84	6.09	6.08	6.17
M 14h	6.25	3.66	0.46	5.02	6.12	6.14	6.06	5.72	5.82	5.88	6.08	6.13

[1]) I 4.; [2]) II 22.; [3]) X 5.; [4]) X 7.; [5]) X 15.; [6]) XI 2.; [7]) XI 12.; [8]) XII 22.

1927 Utö — 59°47′NBr 21°22′EL F. Lindström — Utö 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.8	0.0	−0.2	0.0	2.9	5.6	11.0	23.0	14.6	11.0	5.8	2.8
2.	1.0	0.0	0.2	0.2	2.5	6.1	13.5	23.2	15.0	11.8	5.0	2.6
3.	0.8	0.0	0.3	0.4	3.6	6.2	14.2	23.2	15.0	11.7	5.5	2.5
4.	0.6	0.0	0.1	0.5	3.7	6.3	14.0	23.0	15.0	11.5	5.5	2.6
5.	0.6	0.0	0.0	0.5	4.5	6.6	14.2	22.0	15.0	10.2	5.5	2.2
6.	0.6	0.0	0.0	0.5	4.0	6.6	16.0	22.5	14.6	10.1	5.4	2.0
7.	0.6	0.0	0.0	0.5	4.0	7.0	16.0	22.6	14.7	9.0	5.5	1.8
8.	0.6	0.0	0.0	0.5	4.8	8.2	16.6	22.8	14.0	9.3	5.5	1.6
9.	0.5	0.0	0.0	0.8	4.7	7.5	17.0	22.6	13.2	9.3	5.6	1.5
10.	0.5	0.0	0.0	0.9	4.6	7.6	17.0	23.0	13.0	9.2	4.3	1.5
11.	0.5	0.0	1.0	0.9	4.6	7.7	19.6	22.0	13.0	9.5	2.8	1.0
12.	0.5	0.0	0.2	0.9	4.0	8.1	22.5	20.0	12.6	9.5	0.5	1.0
13.	0.5	0.0	0.2	0.9	4.2	8.3	22.5	19.8	12.5	8.1	1.0	1.0
14.	0.5	0.0	0.2	1.0	4.2	8.5	20.7	19.6	12.2	7.6	1.5	0.5
15.	0.5	0.0	0.5	1.2	4.3	8.6	22.0	19.6	12.0	7.5	1.0	0.5
16.	0.5	0.0	0.5	1.5	4.5	10.1	22.0	19.6	11.5	7.5	1.6	0.5
17.	0.5	0.0	0.5	1.6	4.7	10.4	22.6	19.7	11.5	7.0	2.5	0.5
18.	0.5	0.0	0.3	2.7	4.5	10.9	22.4	19.5	12.1	7.1	2.2	0.5
19.	0.5	0.0	0.3	3.2	5.1	10.6	22.1	19.1	12.2	6.9	2.3	0.5
20.	0.0	0.0	0.3	1.5	4.6	10.0	21.9	19.2	12.3	6.9	2.5	0.5
21.	0.0	0.0	0.1	3.0	4.5	10.0	21.7	19.0	13.0	6.8	2.5	0.5
22.	0.0	0.0	0.0	3.2	4.4	10.0	20.8	20.0	13.0	6.5	2.0	0.5
23.	0.0	0.0	0.0	1.8	4.5	9.8	20.8	16.7	12.9	6.5	2.0	0.5
24.	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	9.7	20.6	16.5	12.0	6.6	1.6	0.5
25.	0.0	0.0	0.0	3.0	4.5	9.9	20.7	17.7	11.8	5.1	1.7	0.5
26.	0.0	0.0	0.0	3.5	4.7	10.0	20.5	15.5	11.6	6.2	2.1	0.5
27.	0.5	0.0	0.0	3.0	5.9	10.5	20.5	15.0	11.6	6.5	2.6	0.5
28.	0.5	0.0	0.0	2.2	5.0	11.5	22.0	14.6	11.5	5.0	2.7	0.5
29.	0.6		0.0	2.8	5.0	12.2	21.5	14.0	11.5	5.2	2.8	0.5
30.	0.6		0.0	2.8	5.5	12.2	21.0	14.5	11.0	5.1	3.0	0.5
31.	0.6		0.0		5.5		21.0	14.5		5.0		0.5
M 7h	0.47	—	0.08	1.15	4.36	8.65	18.90	19.09	12.80	7.87	3.12	1.08
14h	0.45	0.00	0.15	1.60	4.42	8.89	19.32	19.48	12.86	7.91	3.15	1.07
21h	0.45	—	0.15	1.41	4.46	8.96	19.54	19.45	12.83	7.87	3.22	1.04
	Salzgehalt 14h											
1.	6.64	4.18	5.19	5.68	6.47	6.51	6.35	6.15	5.97	6.24	6.46	6.57
6.	6.53	4.16	5.21	6.02	6.40	6.47	—	5.82	5.97	6.24	6.40	6.37
11.	6.58	5.59	5.21	6.26	6.55	6.49	6.31	5.57	5.93	6.26	6.47	6.26
16.	6.60	5.61	5.25	6.19	6.55	6.47	6.19	5.59	5.97	6.38	6.02	6.26
21.	6.40	6.06	6.02	6.14	6.49	6.47	6.35	5.97	6.00	6.42	6.35	6.42
26.	6.40	6.09	5.68	6.47	[1])6.51	6.47	6.37	5.97	6.20	6.49	6.35	6.44
M 14h	6.53	5.28	5.43	6.18	6.50	6.48	6.31	5.85	6.01	6.34	6.34	6.35

[1]) V 25.

1927 Bengtskär — 59°43′NBr 22°30′EL J. A. Westerberg — Bengtskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.9	0.5	−0.3	−0.3	2.1	4.8	11.3	22.1	16.1	12.2	7.6	4.0
2.	0.6	0.5	−0.3	−0.2	2.4	5.4	11.4	22.4	16.2	11.5	7.1	3.8
3.	1.5	0.5	−0.3	−0.2	2.8	5.6	11.6	22.3	16.1	11.3	7.1	3.8
4.	1.8	0.9	−0.3	−0.1	3.3	6.1	12.4	22.3	16.4	11.3	7.6	3.6
5.	1.8	1.0	−0.2	−0.1	2.9	5.3	12.9	22.3	16.4	11.2	7.9	3.2
6.	1.3	0.3	−0.2	−0.2	2.7	6.4	14.9	22.3	16.3	10.8	7.6	3.0
7.	1.4	0.3	−0.2	0.1	3.1	5.9	16.5	22.4	16.3	10.7	7.6	3.1
8.	1.2	0.3	−0.1	0.3	2.7	6.6	17.2	22.5	15.8	11.0	7.4	2.9
9.	1.2	0.9	−0.1	0.5	2.7	6.9	17.7	22.0	14.0	10.8	7.1	2.7
10.	1.5	0.6	−0.1	0.6	3.2	6.6	17.0	22.0	14.5	10.8	6.7	2.5
11.	1.3	0.6	−0.1	0.5	2.8	6.0	17.5	21.8	12.4	10.4	6.2	2.6
12.	0.8	0.4	−0.1	0.8	3.4	6.5	18.9	21.4	12.3	9.5	5.7	2.8
13.	0.3	0.3	−0.1	0.9	3.0	6.0	19.9	20.1	11.9	8.5	5.5	2.5
14.	0.2	0.2	−0.1	0.8	3.5	7.9	20.4	21.0	12.2	9.1	5.2	2.2
15.	0.2	0.1	0.0	1.0	3.6	6.9	20.2	20.7	12.2	9.5	4.8	1.6
16.	0.2	0.1	0.1	1.5	3.8	7.4	20.1	21.1	12.3	9.4	4.8	0.8
17.	0.1	0.2	0.2	1.3	4.2	7.5	21.9	21.0	12.6	9.3	4.9	0.6
18.	0.0	−0.2	0.4	1.5	3.0	8.2	21.5	21.0	13.1	9.3	4.6	0.5
19.	−0.1	0.3	0.5	1.9	3.8	7.8	21.7	21.0	12.9	8.9	4.4	0.4
20.	−0.2	0.3	0.5	1.2	3.6	8.3	21.2	20.4	12.8	8.4	4.2	0.6
21.	−0.3	0.3	0.5	1.2	4.2	8.0	21.4	19.3	12.6	8.4	4.3	0.8
22.	−0.3	0.3	0.6	1.3	4.1	8.4	22.2	17.9	12.5	8.7	4.2	1.0
23.	−0.3	0.3	−0.2	1.0	4.2	8.2	21.4	17.4	12.0	8.5	3.8	0.8
24.	−0.3	0.3	−0.3	1.5	4.2	8.9	19.6	13.7	13.6	7.9	3.9	0.3
25.	−0.3	0.3	−0.3	1.7	4.4	8.8	20.6	15.5	13.5	7.7	4.0	0.2
26.	0.2	0.3	−0.3	1.9	4.8	9.0	20.4	14.9	13.5	7.8	4.0	0.1
27.	0.3	0.3	−0.3	2.0	4.3	9.9	21.4	15.5	12.1	7.9	4.0	0.0
28.	0.3	0.3	−0.3	1.9	4.0	10.6	21.9	15.4	12.0	7.8	4.2	−0.1
29.	0.6		−0.3	2.0	5.2	10.7	21.8	16.2	12.1	7.9	4.2	0.0
30.	0.9		−0.3	2.0	5.3	10.8	21.8	16.2	12.2	7.3	4.2	−0.1
31.	0.9		−0.3		5.7		21.8	15.8		7.9		−0.2
M 7h	—	—	—	0.61	3.07	6.99	18.30	19.24	13.24	9.28	5.45	—
14h	0.57	0.38	−0.07	0.94	3.65	7.51	18.73	19.67	13.63	9.41	5.49	1.61
21h	—	—	—	0.66	3.22	7.15	18.55	19.25	13.33	9.23	5.37	—
	Salzgehalt 14h											
1.	6.38	6.58	6.37	5.93	6.51	6.37	5.95	4.78	5.66	6.29	6.44	6.00
6.	6.46	6.58	5.08	5.72	6.49	6.19	5.97	4.51	5.70	6.33	6.49	5.93
11.	6.49	6.62	6.19	6.00	6.49	6.22	5.90	4.89	6.00	6.23	6.38	6.00
16.	6.44	6.49	6.19	6.15	6.40	6.29	5.90	4.90	6.08	6.57	6.17	5.79
21.	6.44	6.80	6.28	6.37	6.37	6.29	—	5.35	6.20	—	5.97	5.86
26.	6.49	6.74	6.04	6.37	6.38	6.09	—	5.73	6.06	6.42	5.97	5.75
M 14h	6.45	6.61	6.03	6.09	6.44	6.23	5.93	5.03	5.95	6.35	6.24	5.89

1927 Russarö — 59°46′NBr 22°57′EL — G. H. Rehbinder — Russarö 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.1	0.1	−0.3	−0.1	3.4	6.9	13.2	24.3	19.6	12.6	6.9	2.3
2.	−0.1	0.0	−0.1	0.3	4.9	5.7	12.5	25.1	17.1	12.4	4.4	1.2
3.	0.5	0.1	0.0	0.2	3.7	5.4	12.7	23.1	16.8	12.0	6.7	1.5
4.	0.8	0.1	0.0	0.7	4.6	7.3	15.6	23.8	17.5	11.6	6.7	2.2
5.	0.9	0.2	0.0	0.6	4.0	6.3	19.2	24.5	17.5	10.7	6.7	2.1
6.	−0.3	0.1	0.1	0.3	4.9	9.5	18.4	23.1	16.9	10.5	6.6	2.1
7.	0.4	0.0	0.2	0.4	6.5	10.2	20.4	23.3	16.9	11.1	6.7	2.2
8.	0.2	−0.1	0.1	1.0	3.4	11.4	22.2	23.7	16.6	10.4	6.5	1.8
9.	−0.1	0.0	0.0	0.9	4.7	12.6	18.3	24.3	12.0	10.4	5.5	1.4
10.	−0.1	0.0	0.1	1.5	4.8	7.3	18.9	23.5	14.1	10.6	5.8	1.2
11.	−0.2	0.2	0.2	1.8	4.9	7.2	20.5	22.8	12.4	9.5	4.0	0.0
12.	−0.3	0.2	0.1	1.4	5.7	9.6	22.8	22.3	12.8	7.1	3.7	0.2
13.	−0.3	0.0	0.0	2.2	4.2	11.0	23.8	20.8	12.0	8.6	1.8	0.1
14.	−0.3	−0.1	0.4	0.1	4.4	9.3	23.7	21.9	12.4	8.5	0.0	0.8
15.	−0.3	−0.3	0.2	0.6	5.3	8.5	25.6	21.2	13.6	7.3	2.6	0.1
16.	−0.3	−0.2	0.3	2.3	6.7	9.7	24.5	21.7	13.2	9.0	2.6	0.0
17.	−0.3	−0.2	0.5	3.6	7.0	11.6	21.0	21.8	12.9	9.1	2.8	0.1
18.	−0.3	−0.3	0.4	0.7	4.3	11.7	24.0	22.7	12.8	9.1	3.0	0.0
19.	−0.3	−0.2	0.4	2.3	4.5	12.4	23.6	21.7	13.3	8.5	2.6	−0.2
20.	−0.3	−0.3	0.4	0.5	5.3	11.8	22.3	21.2	13.8	8.3	2.2	0.0
21.	−0.3	−0.3	0.3	1.4	7.8	9.7	22.3	20.0	13.6	8.0	2.6	−0.2
22.	−0.3	−0.3	0.5	2.4	6.1	9.9	22.0	18.2	13.5	8.2	2.8	−0.2
23.	−0.3	−0.2	0.5	0.6	6.8	8.3	24.6	17.3	12.5	7.5	2.6	−0.2
24.	−0.3	−0.3	0.4	1.2	6.6	10.1	21.7	12.4	13.3	7.4	2.4	−0.3
25.	−0.3	−0.2	0.5	1.4	6.2	10.2	22.3	16.0	12.7	5.8	2.9	−0.3
26.	−0.2	−0.2	0.5	1.7	9.1	9.7	23.0	13.8	12.8	7.9	2.7	−0.2
27.	−0.3	−0.2	0.3	2.4	7.9	11.8	22.2	13.5	12.5	7.5	2.7	−0.2
28.	−0.3	−0.2	0.0	1.4	5.1	11.2	23.1	13.9	12.5	7.6	3.0	−0.3
29.	−0.3		−0.1	1.7	6.7	11.4	22.9	14.5	12.7	7.5	3.3	−0.2
30.	−0.1		−0.2	1.6	6.4	13.1	23.7	15.2	12.5	6.9	1.9	−0.2
31.	0.0		−0.4		7.3		24.6	14.3		7.2		−0.2
M 14h	−0.11	−0.09	0.17	1.23	5.59	9.69	21.15	20.19	14.09	8.99	3.82	0.55
	Salzgehalt 14h											
1.	6.31	[2])6.44	6.19	5.79	6.28	6.15	5.99	5.01	5.79	6.20	5.90	[18])5.75
6.	[1])6.33	6.37	1.89	5.45	6.29	6.02	5.95	4.56	5.63	[13])6.13	[16])6.19	5.73
11.	6.37	[3])6.35	[5])0.07	[6])4.81	6.37	5.99	5.70	4.58	[12])5.95	6.13	6.13	5.81
16.	6.94	6.42	5.28	5.05	6.35	[8])6.06	5.72	[10])4.76	6.08	[14])5.99	6.04	5.70
21.	6.60	6.46	5.91	5.50	[7])6.24	6.11	5.59	5.05	5.88	[15])6.15	5.86	5.64
26.	6.65	[4])6.40	6.04	6.35	6.00	[9])6.06	5.41	[11])5.79	6.15	6.28	[17])5.81	5.72
M 14h	6.53	6.21	3.87	5.49	6.24	6.08	5.73	5.03	5.91	6.15	6.02	5.73

[1]) I 5.; [2]) II 3.:4.80; [3]) II 12.:6.40; [4]) II 25.; [5]) III 12.:1.74; [6]) IV 10.; [7]) V 22.:6.15; [8]) VI 14.:6.06; [9]) VI 24:6.17; [10]) VIII 15.:4.67; [11]) VIII 25.:5.79; [12]) IX 12.:5.90; [13]) X 7.:6.20; [14]) X 15.; [15]) X 23.:6.11; [16]) XI 5.:6.20; [17]) XI 25.; [18]) XII 2.:5.73.

1927 Tvärminne — 59°51′NBr 23°14′EL — Oscar Fagerström — Tvärminne 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.3	−0.1	0.1	0.2	3.6	7.5	15.9	24.5	15.1	11.5	6.2	0.3
2.	−0.3	−0.1	0.1	0.4	3.8	7.9	16.7	24.7	15.4	11.6	5.2	−0.1
3.	−0.2	−0.1	0.1	0.7	3.7	7.7	16.5	24.8	15.4	11.8	4.3	−0.1
4.	−0.1	0.0	0.1	0.9	4.2	7.6	18.6	24.2	15.3	11.2	4.9	−0.1
5.	−0.1	0.0	0.2	0.9	4.7	8.0	18.3	25.0	15.5	11.0	6.0	−0.1
6.	−0.2	0.0	0.2	0.8	6.0	8.2	18.4	24.5	15.7	10.7	5.6	−0.1
7.	−0.2	0.0	0.2	0.7	5.5	9.2	19.7	24.8	14.2	10.5	5.7	−0.2
8.	−0.2	0.1	0.2	0.8	4.4	10.4	21.1	24.9	14.0	10.9	5.4	−0.1
9.	−0.2	0.1	0.2	1.2	3.8	9.3	21.8	24.9	11.6	10.7	4.3	−0.1
10.	−0.2	0.1	0.2	1.5	3.8	9.3	22.0	24.8	12.2	10.4	3.5	−0.2
11.	−0.2	0.1	0.2	1.6	3.1	9.5	22.9	24.1	11.7	9.0	2.3	0.0
12.	−0.3	0.1	0.2	1.3	3.9	9.2	23.0	23.1	11.8	8.8	1.8	−0.1
13.	−0.3	0.1	0.1	1.0	4.3	9.7	23.6	21.7	12.0	8.0	1.4	−0.2
14.	−0.3	0.0	0.1	0.4	3.5	11.0	23.2	22.4	11.9	7.2	1.6	−0.2
15.	−0.3	0.0	0.1	1.3	3.8	8.8	24.1	22.5	11.9	7.3	1.3	−0.2
16.	−0.3	0.0	0.1	1.7	4.9	9.4	22.6	23.2	12.4	7.3	1.2	−0.2
17.	−0.2	−0.1	0.1	1.5	5.5	8.4	23.8	22.4	12.0	7.8	1.8	−0.2
18.	−0.2	−0.1	0.1	1.6	5.2	11.1	22.9	22.6	12.2	8.1	1.4	−0.2
19.	−0.3	−0.2	0.2	1.3	5.5	10.5	23.6	22.2	12.2	7.9	1.5	−0.2
20.	−0.3	−0.2	0.2	1.2	6.2	11.6	22.8	21.7	12.3	7.8	0.8	−0.1
21.	−0.3	−0.1	0.2	1.1	6.3	10.3	23.7	21.9	12.1	7.2	0.6	−0.1
22.	−0.3	−0.1	0.2	1.4	6.8	11.1	23.2	20.5	12.0	7.0	0.5	−0.1
23.	−0.2	−0.1	0.2	1.6	6.2	11.2	24.2	19.4	11.4	5.9	0.0	−0.2
24.	−0.2	−0.1	0.2	1.8	6.7	12.0	23.0	16.0	11.6	6.1	0.3	−0.2
25.	−0.2	−0.1	0.2	2.2	7.3	13.4	23.0	16.9	11.8	6.3	0.7	−0.2
26.	−0.1	−0.1	0.1	2.1	8.4	12.5	22.5	16.7	12.2	6.1	0.9	−0.1
27.	−0.1	0.0	0.1	2.4	7.2	14.0	22.7	16.8	12.2	6.8	1.3	−0.1
28.	−0.1	0.0	0.2	3.2	6.5	14.8	22.8	15.4	11.8	6.2	1.4	−0.1
29.	−0.1		0.1	3.4	6.4	14.2	23.5	14.8	11.6	6.2	1.8	−0.1
30.	−0.1		0.1	3.5	6.2	15.1	23.8	14.3	11.9	5.8	1.6	−0.1
31.	−0.1		0.2		6.6		24.1	14.8		6.3		−0.1
M 7h	—	—	—	—	5.11	10.13	21.08	—	—	—	—	—
14h	−0.21	−0.03	0.15	1.46	5.29	10.43	21.87	21.31	12.78	8.37	2.51	−0.12
21h	—	—	—	—	5.42	10.42	21.65	—	—	—	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	5.86	2.77	2.68	4.80	6.19	5.91	5.08	4.76	5.50	5.91	5.73	5.14
6.	5.91	2.65	0.21	4.25	5.08	5.91	4.80	4.67	5.21	5.41	5.48	5.19
11.	5.72	3.01	0.21	4.70	5.64	5.86	4.20	4.69	5.90	5.82	4.83	4.27
16.	4.80	3.71	0.17	5.43	5.64	5.88	5.45	4.58	5.41	5.90	5.43	5.32
21.	3.80	3.96	1.87	6.37	5.77	5.82	5.07	4.67	5.35	6.08	5.25	4.54
26.	3.73	3.01	5.14	6.28	5.54	5.23	5.14	5.03	5.63	5.77	5.23	1.94
M 14h	4.97	3.19	1.71	5.31	5.64	5.77	4.96	4.73	5.50	5.82	5.33	4.40

1927 Kallbådan — 59°52′NBr 24°18′EL — K. J. Weckström — Kallbådan 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.3	0.0	−0.2	−0.2	1.3	5.2	13.8	22.7	14.5	11.6	6.1	1.6
2.	−0.2	−0.1	−0.2	−0.2	1.8	5.1	12.4	23.5	15.1	11.2	5.8	1.6
3.	−0.1	0.0	0.1	−0.1	2.4	4.9	12.4	24.3	14.2	10.9	5.1	2.3
4.	0.5	0.0	0.0	−0.1	3.0	5.5	13.3	23.1	15.1	10.5	6.5	2.1
5.	1.2	0.1	0.3	−0.1	3.0	5.5	15.1	24.1	15.1	10.4	6.3	1.1
6.	0.1	−0.1	0.2	0.1	2.9	6.1	14.1	22.3	14.7	10.4	5.8	1.3
7.	0.1	−0.4	0.2	0.2	2.3	7.5	18.5	23.5	11.7	10.0	6.0	1.5
8.	0.3	−0.4	−0.1	0.2	1.9	6.3	19.6	23.5	13.7	9.5	5.8	1.3
9.	0.4	−0.3	−0.1	0.2	2.0	6.5	18.0	23.9	13.2	9.1	5.5	0.7
10.	0.6	−0.3	−0.1	0.2	2.1	6.2	19.3	23.9	14.6	8.8	5.2	1.1
11.	−0.2	−0.3	−0.1	0.5	2.8	6.3	18.2	22.4	12.5	8.4	5.0	1.3
12.	−0.2	−0.3	0.1	1.1	2.8	6.9	19.0	21.6	12.4	8.3	4.3	2.0
13.	−0.4	−0.2	−0.1	1.3	4.1	8.1	20.4	20.4	12.3	7.8	4.1	1.4
14.	−0.4	−0.2	0.1	0.1	3.0	9.1	23.0	20.9	13.0	8.4	3.7	0.4
15.	−0.4	−0.4	0.1	0.1	3.4	8.3	22.4	21.1	13.1	8.3	3.7	0.2
16.	−0.4	−0.3	0.3	0.3	2.8	7.9	21.6	21.5	12.8	8.1	3.4	−0.1
17.	−0.4	−0.5	0.2	1.1	5.5	8.1	23.2	21.2	12.5	8.3	3.5	−0.2
18.	−0.4	−0.5	0.0	0.5	3.2	10.3	23.1	21.1	12.2	8.1	3.5	−0.2
19.	−0.4	−0.5	0.2	0.5	3.2	11.0	23.3	21.1	11.7	8.1	3.0	−0.3
20.	−0.4	−0.4	−0.1	0.6	2.8	11.3	22.2	17.9	12.3	7.8	2.7	−0.3
21.	−0.4	−0.4	−0.1	0.5	3.7	9.7	22.3	16.9	11.9	7.7	2.1	−0.1
22.	−0.4	−0.5	0.2	0.6	4.4	9.4	22.8	13.4	11.8	7.9	3.0	−0.1
23.	−0.4	−0.4	−0.3	0.6	4.4	9.1	22.7	15.1	11.2	7.1	1.5	−0.2
24.	−0.4	−0.3	−0.2	0.7	4.9	9.7	21.5	15.0	12.1	6.3	2.4	−0.3
25.	−0.5	−0.4	−0.1	0.8	4.8	10.5	23.6	13.9	11.8	6.0	2.7	−0.3
26.	−0.2	−0.3	−0.1	0.9	4.7	10.3	21.0	16.6	12.0	6.4	2.7	−0.2
27.	−0.3	−0.3	0.0	0.8	4.4	10.6	22.1	16.6	11.8	6.8	1.9	−0.2
28.	−0.1	−0.3	0.1	0.9	4.6	12.2	22.7	15.8	11.5	7.2	2.6	−0.3
29.	0.0		0.1	1.1	4.5	10.6	21.2	14.9	11.8	6.5	2.7	−0.2
30.	0.0		−0.1	1.0	5.0	9.3	21.3	14.8	11.2	6.5	2.7	−0.2
31.	0.0		0.1		4.8		21.7	14.1		6.4		−0.3
M 14h	−0.10	−0.29	0.00	0.47	3.44	8.25	19.86	19.71	12.79	8.35	3.98	0.53
	Salzgehalt 14h											
1.	5.95	6.22	5.52	5.79	6.17	5.61	5.46	4.34	5.45	5.45	5.55	5.32
6.	6.15	6.19	3.15	5.64	6.17	5.52	5.30	4.24	5.37	5.66	5.75	5.48
11.	6.11	5.86	3.91	5.35	6.17	5.57	5.30	4.42	5.84	5.41	5.63	5.46
16.	6.08	5.75	5.50	5.66	5.91	5.61	5.19	4.61	5.39	5.45	5.34	5.30
21.	6.17	6.02	5.48	6.00	5.77	5.70	4.80	4.83	5.32	5.77	5.30	5.17
26.	6.20	5.73	5.68	5.90	5.57	5.72	4.34	5.30	5.59	5.77	5.26	5.30
M 14h	6.11	5.96	4.87	5.72	5.96	5.62	5.07	4.62	5.49	5.59	5.47	5.34

1927 Harmaja — 60°6′NBr 25°0′EL — E. K. Eklund — Gråhara 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.3	−0.2	−0.2	−0.3	1.9	6.5	13.2	22.2	13.5	10.8	5.2	1.0
2.	−0.1	−0.2	−0.2	0.3	2.5	6.2	13.8	22.5	13.5	10.6	4.3	0.6
3.	−0.2	−0.2	−0.1	0.2	2.8	6.5	13.2	22.6	14.0	10.7	4.2	0.8
4.	−0.1	−0.2	−0.1	0.2	2.0	7.0	14.8	22.0	13.6	10.7	4.8	0.7
5.	−0.1	−0.2	−0.1	0.2	2.0	6.4	16.2	22.1	13.4	10.7	5.0	0.8
6.	−0.2	−0.3	−0.1	0.1	2.2	7.3	17.0	22.6	13.0	8.0	4.4	0.2
7.	−0.3	−0.3	−0.1	0.0	3.1	9.5	18.5	22.6	11.5	10.0	4.8	0.3
8.	−0.3	−0.2	−0.1	0.0	2.5	9.3	19.3	22.6	10.0	10.0	4.0	0.4
9.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	3.0	9.4	19.5	22.7	9.8	10.0	3.9	0.4
10.	−0.3	−0.2	0.1	0.0	3.4	9.2	18.6	22.5	9.4	7.8	2.2	0.4
11.	−0.3	−0.2	0.1	0.0	2.3	7.2	18.7	22.5	10.8	7.9	2.1	−0.2
12.	−0.3	−0.2	0.0	0.0	3.1	7.4	20.0	21.6	10.8	7.3	2.3	0.5
13.	−0.3	−0.2	−0.1	0.0	2.9	8.0	20.0	22.0	10.8	7.3	2.3	−0.4
14.	−0.3	−0.2	−0.1	0.0	3.1	8.4	22.5	21.7	10.8	7.2	2.5	−0.3
15.	−0.3	−0.2	0.0	0.1	3.3	7.5	22.5	21.1	10.5	7.3	2.0	−0.4
16.	−0.3	−0.2	0.0	0.1	4.2	8.0	24.0	21.1	10.5	7.2	1.3	−0.4
17.	−0.2	−0.3	0.0	0.1	5.0	9.1	22.0	21.0	10.5	7.2	1.5	−0.4
18.	−0.3	−0.3	−0.1	0.1	4.1	9.5	22.8	20.8	10.5	7.0	1.5	−0.4
19.	−0.3	−0.3	0.0	0.1	4.0	10.1	22.5	21.5	10.2	7.0	1.5	−0.4
20.	−0.3	−0.3	−0.1	0.1	3.9	11.0	23.0	21.0	10.3	7.0	1.0	−0.4
21.	−0.3	−0.3	0.0	0.3	4.6	9.4	23.0	18.8	11.0	7.3	0.5	−0.3
22.	−0.3	−0.3	0.2	0.5	6.1	8.9	23.0	17.0	10.7	7.3	0.7	−0.4
23.	−0.3	−0.3	−0.1	0.9	5.0	8.9	22.5	15.9	10.7	7.2	0.8	−0.3
24.	−0.2	−0.3	−0.2	1.1	4.4	8.7	22.4	14.5	10.7	7.2	0.8	−0.3
25.	−0.2	−0.3	−0.2	1.3	5.8	9.8	22.5	14.8	10.8	7.3	1.1	−0.4
26.	−0.2	−0.3	−0.2	1.3	6.0	10.4	22.5	13.2	10.0	7.2	0.6	−0.4
27.	−0.2	−0.3	−0.3	1.2	6.1	10.2	22.5	12.7	9.8	6.8	0.6	−0.4
28.	−0.1	−0.3	−0.1	1.4	5.5	11.3	22.6	13.0	10.0	5.8	0.6	−0.3
29.	−0.1		−0.1	1.6	5.6	11.4	22.5	13.0	10.2	5.0	1.2	−0.4
30.	−0.1		0.1	1.6	6.1	13.0	21.3	13.0	10.5	5.0	1.1	−0.4
31.	−0.1		0.0		5.8		21.3	13.0		5.0		−0.3
M 7h	−0.25	−0.26	−0.07	0.40	3.60	8.28	19.55	18.92	10.44	7.68	2.26	−0.04
14h	−0.23	−0.25	−0.07	0.42	3.98	8.88	20.46	19.28	11.06	7.83	2.29	−0.04
21h	−0.25	−0.25	−0.07	0.39	3.87	8.70	20.24	18.96	10.57	7.64	2.24	−0.05
	Salzgehalt 14h											
1.	5.68	5.46	5.16	5.52	5.25	5.19	5.19	4.27	5.16	5.37	5.23	4.90
6.	5.70	5.23	0.41	5.55	5.25	5.14	4.99	4.07	5.26	5.37	4.90	4.98
11.	5.70	5.28	1.37	5.55	5.28	5.32	4.99	3.91	5.26	5.37	4.89	4.98
16.	5.70	—	4.00	5.52	5.25	5.39	4.42	4.13	5.26	5.37	4.92	5.21
21.	5.73	—	4.99	5.55	5.25	5.46	4.40	4.04	[1])5.39	5.35	4.92	4.99
26.	5.70	—	4.38	5.55	5.17	5.34	4.42	5.03	5.37	5.39	4.94	5.50
M 14h	5.70	5.32	3.37	5.54	5.24	5.31	4.74	4.39	5.28	5.37	4.97	5.09

[1]) IX 22.

1927 Helsinki (Kaivopuisto) 60°10′NBr 24° 58′ EL

Temperatur 9h

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	—	0.0	−0.1	0.2	—	9.6	15.9	23.8	14.4	10.9	—	0.2
2.	—	0.0	0.0	0.2	4.2	10.5	16.9	23.8	14.5	—	4.0	0.0
3.	−0.1	0.0	0.0	—	5.4	9.6	17.9	23.8	14.4	10.9	0.8	0.0
4.	0.0	—	0.0	0.2	5.8	9.2	18.8	22.8	—	10.5	4.2	—
5.	−0.1	0.1	0.0	—	6.6	—	18.8	22.8	14.8	10.4	3.6	0.0
6.	—	—	—	0.2	7.2	—	18.8	23.8	14.1	—	—	—
7.	−0.2	−0.2	0.1	0.3	4.0	11.1	18.8	23.8	13.4	10.1	4.0	0.0
8.	−0.2	−0.2	0.2	0.3	—	13.1	20.8	23.8	13.2	9.6	2.8	0.0
9.	—	−0.2	0.2	0.4	4.2	12.7	21.8	22.8	12.3	—	2.8	0.0
10.	−0.1	−0.1	0.2	—	4.1	11.1	20.8	22.8	11.9	10.0	1.9	0.0
11.	−0.2	—	0.2	0.4	4.2	9.4	21.8	23.8	—	9.4	1.8	—
12.	−0.2	—	0.2	0.6	4.1	—	21.8	22.8	11.4	8.8	1.0	0.2
13.	−0.3	—	—	0.5	4.3	10.9	22.8	22.8	11.1	8.5	—	0.0
14.	−0.3	−0.2	0.2	0.3	4.9	13.4	22.8	21.8	10.8	7.8	0.4	−0.1
15.	−0.4	−0.1	0.2	—	—	12.9	22.8	21.8	10.4	6.2	0.4	−0.2
16.	—	−0.2	0.2	0.5	5.5	12.0	23.8	21.8	10.4	—	0.2	−0.3
17.	−0.2	−0.2	0.2	—	6.6	10.4	23.8	21.8	10.4	7.2	0.8	−0.2
18.	−0.2	−0.2	0.2	—	6.7	12.1	24.8	21.3	—	7.0	0.8	—
19.	−0.2	−0.3	0.2	0.5	6.8	—	23.8	20.8	10.7	6.2	0.6	−0.3
20.	−0.3	—	—	0.5	7.0	13.2	22.8	20.8	10.7	7.4	—	−0.2
21.	−0.3	−0.4	0.2	0.3	7.4	11.4	23.8	20.8	10.5	6.6	0.2	−0.2
22.	−0.3	−0.4	0.2	0.6	—	11.2	23.8	18.8	10.2	5.2	0.0	−0.2
23.	—	—	—	1.2	—	11.9	23.8	19.3	10.0	—	0.2	−0.2
24.	−0.2	−0.3	0.1	—	8.5	11.9	22.8	18.3	10.6	3.0	0.0	−0.2
25.	−0.3	−0.3	—	1.1	9.4	13.9	22.8	18.3	—	2.9	0.1	—
26.	−0.1	−0.3	0.1	1.4	—	14.9	22.8	17.4	10.8	4.6	0.1	—
27.	0.0	—	—	1.6	8.0	13.9	21.8	16.4	11.1	4.4	—	−0.3
28.	0.0	−0.1	0.1	2.3	6.4	16.9	22.8	16.4	11.1	4.8	0.0	−0.4
29.	0.0		0.1	2.2	—	15.9	22.8	13.9	11.0	4.2	0.2	−0.1
30.	—		0.2	—	8.2	14.9	23.8	14.9	10.9	—	0.5	−0.1
31.	0.0		0.2		8.8		22.8	14.4		4.2		−0.2
M 9h	−0.17	−0.17	0.14	0.74	6.22	12.03	21.75	20.74	11.75	7.32	1.35	−0.11

J. V. Waldén u. A. Helsingfors (Brunnsparken) 1927

Salzgehalt 9h

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	—	4.90	4.40	2.72	—	1.29	4.67	3.75	4.15	4.33	—	4.34
2.	—	4.89	4.00	2.45	3.17	1.84	4.49	3.44	3.98	—	4.74	4.31
3.	5.16	4.81	2.97	—	2.05	3.22	3.87	3.77	4.16	4.76	2.52	4.34
4.	3.84	—	1.49	1.96	2.70	3.95	4.20	3.71	—	4.90	4.47	—
5.	3.02	2.83	1.51	—	1.55	—	4.02	3.69	3.95	4.76	3.53	3.19
6.	—	—	—	1.00	2.11	—	4.16	3.78	3.98	—	—	—
7.	5.28	3.30	2.97	0.70	4.72	3.04	4.40	3.68	4.74	4.16	3.89	4.60
8.	5.19	3.73	0.93	0.23	—	2.56	4.54	3.68	4.69	3.41	1.94	2.67
9.	—	3.82	1.31	1.49	5.05	3.08	4.65	3.96	4.78	—	2.99	3.84
10.	5.17	3.59	1.02	—	5.32	4.34	4.52	3.80	4.70	4.78	2.05	3.77
11.	5.07	—	0.55	0.48	4.42	4.83	4.56	4.02	—	4.45	3.19	—
12.	5.05	—	0.55	0.48	4.76	—	4.49	3.98	4.67	4.69	4.13	4.16
13.	5.08	—	—	0.37	4.87	4.16	4.60	3.80	4.54	4.92	—	4.15
14.	5.23	3.13	0.61	1.31	4.61	2.99	4.67	3.71	4.54	4.99	4.47	4.45
15.	5.32	2.94	0.48	—	—	2.95	4.76	3.78	4.47	4.67	4.58	4.58
16.	—	3.17	0.48	1.78	4.58	3.89	4.67	3.80	4.78	—	4.47	4.58
17.	5.35	3.06	0.68	—	4.65	5.01	4.63	3.96	5.16	5.05	4.47	4.63
18.	5.32	2.90	0.61	—	4.29	3.95	4.58	3.82	—	5.12	4.29	—
19.	5.30	2.95	0.64	4.40	3.66	—	4.76	3.69	5.08	4.40	4.20	4.63
20.	5.25	—	—	3.77	2.99	4.25	4.80	4.15	4.47	5.14	—	4.90
21.	5.25	3.10	0.90	4.80	2.92	4.67	4.67	4.15	4.40	4.98	4.20	4.56
22.	5.26	3.35	1.06	4.45	—	4.90	4.60	4.27	4.11	3.86	4.31	4.63
23.	—	—	—	4.33	—	5.07	4.60	4.33	3.71	—	4.40	4.65
24.	5.19	4.52	1.06	—	3.37	5.26	4.51	4.34	4.40	2.02	4.58	4.63
25.	5.19	4.60	—	3.77	3.66	4.49	4.56	3.98	—	3.06	4.78	—
26.	5.23	4.58	0.90	3.50	—	4.12	4.51	3.15	4.40	4.52	4.67	—
27.	5.28	—	—	3.28	4.34	4.40	4.25	2.95	4.74	4.56	—	4.56
28.	5.30	4.27	1.67	5.39	4.99	3.57	3.98	4.07	4.94	4.42	4.72	4.51
29.	5.25		1.76	5.39	—	3.84	4.25	4.76	3.68	4.34	4.78	4.63
30.	—		1.69	—	3.44	4.60	4.25	4.51	3.84	—	4.67	4.76
31.	4.90		2.65		2.67		4.25	4.58		4.22		4.49
M 9h	5.08	3.67	1.41	2.67	3.83	3.86	4.47	3.91	4.44	4.38	4.08	4.32

1927 Söderskär

60°6′NBr 25°26′EL
E. A. Lundell

Söderskär 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.0	−0.2	−0.3	−0.1	1.5	5.7	13.8	21.8	13.7	11.1	6.0	1.8
2.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	2.0	6.0	13.5	22.7	14.6	11.0	5.1	2.0
3.	0.0	−0.2	−0.2	0.0	2.2	5.2	13.2	23.0	14.3	11.1	5.3	2.0
4.	0.3	−0.2	0.0	0.0	2.4	6.0	16.5	22.3	14.2	10.6	5.6	1.6
5.	0.3	−0.2	0.0	0.1	2.2	5.7	17.2	22.5	14.2	10.5	5.5	1.5
6.	0.0	−0.2	0.0	0.2	2.3	6.2	17.2	22.6	14.7	10.3	5.4	1.2
7.	−0.2	−0.3	0.0	0.2	2.3	6.9	19.0	24.7	6.7	10.2	5.4	1.3
8.	−0.2	−0.3	0.0	0.2	2.0	8.1	19.5	23.9	10.2	10.2	5.1	1.0
9.	−0.2	−0.2	0.1	0.3	2.5	7.8	19.1	23.6	10.0	10.2	4.8	1.1
10.	−0.2	−0.2	0.1	0.4	3.0	7.7	18.6	23.2	12.0	10.0	4.5	1.0
11.	−0.2	−0.3	0.1	0.6	2.5	5.9	19.0	23.0	10.3	9.5	4.2	1.0
12.	−0.2	−0.3	0.1	0.7	2.8	5.3	22.0	22.0	11.0	8.6	4.0	3.0
13.	−0.3	−0.3	0.0	0.7	3.0	6.8	22.0	21.3	10.0	8.3	4.0	1.3
14.	−0.3	−0.3	0.0	0.4	3.0	8.2	22.0	21.5	10.4	8.0	3.2	1.0
15.	−0.3	−0.3	0.1	0.5	3.3	8.0	22.5	21.5	11.0	8.2	2.7	0.3
16.	−0.3	−0.3	0.0	0.9	3.2	6.8	23.2	21.1	10.5	8.5	2.6	−0.2
17.	−0.3	−0.3	0.1	0.5	4.0	7.3	23.0	21.0	10.3	8.0	3.0	−0.2
18.	−0.3	−0.3	0.0	0.4	3.3	8.6	23.4	21.1	10.9	7.7	2.7	−0.2
19.	−0.3	−0.3	−0.1	0.6	3.3	10.2	23.0	21.1	10.9	7.6	2.5	−0.3
20.	−0.3	−0.3	−0.1	0.3	3.3	10.0	22.5	20.7	12.3	7.7	2.3	−0.3
21.	−0.3	−0.3	0.0	0.4	4.3	10.0	23.5	16.7	10.8	7.0	2.0	−0.3
22.	−0.3	−0.3	0.2	0.8	4.8	9.2	22.5	15.9	11.0	7.0	2.2	−0.2
23.	−0.3	−0.3	0.0	0.5	4.0	9.0	22.0	14.2	11.6	6.7	1.7	−0.2
24.	−0.3	−0.3	0.0	0.5	5.0	10.3	21.2	12.0	12.0	6.0	2.0	−0.2
25.	−0.3	−0.3	0.0	0.8	5.5	10.3	22.5	13.2	11.7	6.0	2.4	−0.3
26.	−0.3	−0.3	−0.1	1.0	5.3	10.0	21.7	13.1	11.4	6.0	2.0	−0.3
27.	−0.3	−0.3	−0.1	1.2	5.0	11.6	22.0	13.7	11.3	6.2	2.2	−0.3
28.	−0.2	−0.3	−0.1	1.0	4.7	12.4	22.1	14.2	11.0	6.2	2.1	−0.3
29.	−0.1		−0.1	1.0	4.7	11.5	21.7	13.0	11.4	6.0	2.6	−0.3
30.	−0.2		0.0	1.0	5.3	13.0	21.0	12.5	11.3	6.0	2.5	−0.3
31.	−0.2		0.0		4.9		21.3	13.2		6.0		−0.3
M 7h	−0.19	−0.28	−0.05	0.35	2.92	7.77	19.29	18.66	11.21	8.15	3.49	0.52
14h	−0.19	−0.27	−0.02	0.50	3.47	8.32	20.38	19.24	11.52	8.27	3.52	0.55
21h	−0.19	−0.28	−0.03	0.45	3.20	8.06	19.89	18.48	11.30	8.23	3.46	0.54
	Salzgehalt 14h											
1.	5.61	5.10	4.78	5.14	5.75	4.92	5.19	4.06	4.90	4.99	5.05	4.98
6.	5.61	5.30	2.25	2.95	5.57	5.23	5.01	4.02	4.90	4.94	5.05	4.94
11.	5.63	5.34	2.07	4.15	5.48	5.23	4.99	3.77	5.14	4.92	4.94	5.45
16.	5.64	5.32	2.07	4.15	5.08	5.41	4.49	4.61	4.83	5.01	4.90	4.92
21.	5.90	5.10	2.12	5.43	5.08	5.34	4.52	4.89	4.83	5.39	4.67	4.96
26.	5.59	4.90	5.14	5.46	4.76	5.14	4.11	4.87	4.67	5.10	4.99	4.94
M 14h	5.65	5.18	3.07	4.55	5.29	5.21	4.72	4.37	4.87	5.06	4.93	5.03

1927 Hochland (Suursaari)

60°6′NBr 26°57′EL
A. Sunila

Hochland 1927 (Högland)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.2	−0.4	−0.3	−0.1	2.4	7.4	17.0	23.5	16.1	12.4	6.0	1.6
2.	−0.4	−0.4	−0.3	0.1	3.2	8.0	17.8	22.7	16.4	11.6	5.4	1.6
3.	−0.3	−0.3	−0.3	0.1	3.0	8.0	18.0	23.0	16.1	11.2	5.5	1.6
4.	−0.3	−0.3	−0.2	0.2	3.3	7.6	18.0	22.4	16.0	11.5	5.4	1.4
5.	−0.2	−0.4	−0.2	0.1	4.0	7.8	19.2	23.0	15.0	11.5	5.0	1.3
6.	−0.2	−0.4	−0.2	0.2	4.0	7.6	19.0	22.0	16.6	11.0	5.4	1.2
7.	−0.3	−0.4	−0.2	0.3	3.9	8.0	19.8	24.5	15.0	11.0	5.4	0.8
8.	−0.4	−0.4	−0.2	0.4	4.0	8.8	18.4	24.0	15.4	11.0	5.5	0.6
9.	−0.3	−0.4	−0.2	0.2	3.4	9.0	19.6	23.8	14.1	11.2	5.2	0.4
10.	−0.3	−0.4	−0.2	0.3	4.0	7.9	17.6	23.8	14.0	10.8	5.0	0.4
11.	−0.4	−0.4	−0.2	0.4	3.8	9.8	18.0	23.6	13.6	10.0	4.5	0.4
12.	−0.4	−0.4	−0.1	0.2	3.8	9.7	18.2	21.8	13.0	9.0	4.0	0.4
13.	−0.4	−0.4	−0.2	0.3	3.9	9.8	19.8	21.6	13.0	8.9	3.6	0.4
14.	−0.4	−0.4	−0.2	0.4	2.6	11.0	20.0	21.8	12.8	8.6	3.0	0.2
15.	−0.4	−0.4	−0.2	0.4	5.0	14.0	20.3	18.8	12.0	7.6	3.0	0.2
16.	−0.4	−0.4	−0.2	1.0	4.8	14.0	23.6	18.0	12.5	7.5	2.6	0.0
17.	−0.4	−0.4	−0.2	0.6	5.8	12.1	20.0	18.2	12.2	7.6	2.0	0.0
18.	−0.4	−0.4	−0.1	0.8	5.6	14.2	22.5	18.6	12.1	7.0	2.3	−0.2
19.	−0.4	−0.4	−0.2	0.6	3.8	14.8	22.0	18.8	12.2	7.0	2.2	−0.3
20.	−0.4	−0.4	−0.1	0.6	5.6	15.0	22.0	18.4	12.4	6.8	2.1	−0.3
21.	−0.4	−0.4	0.0	0.6	5.4	15.2	24.0	18.0	12.0	6.0	2.2	−0.3
22.	−0.4	−0.4	0.0	0.6	6.0	15.0	21.8	18.0	12.0	6.0	1.8	−0.4
23.	−0.4	−0.4	−0.1	0.7	7.4	15.2	22.4	17.0	11.8	6.6	2.0	−0.4
24.	−0.4	−0.4	−0.1	0.6	7.2	14.5	19.5	17.0	11.8	6.0	1.8	−0.3
25.	−0.4	−0.4	−0.1	0.6	7.2	13.6	19.8	17.8	12.2	6.0	1.8	−0.4
26.	−0.4	−0.4	−0.1	0.8	7.8	12.8	19.3	17.3	11.6	5.6	1.6	−0.4
27.	−0.4	−0.4	−0.1	0.8	6.0	16.2	21.0	16.3	12.4	5.8	1.8	−0.4
28.	−0.4	−0.3	−0.1	2.8	6.9	16.6	20.5	16.8	13.0	6.0	1.8	−0.4
29.	−0.4		−0.1	1.8	7.8	15.8	20.8	16.5	12.4	6.2	1.9	−0.4
30.	−0.4		0.0	2.4	7.1	16.0	22.0	16.2	12.4	6.0	1.9	−0.4
31.	−0.3		0.0		4.9		22.4	16.2		6.0		−0.4
M 7h	−0.37	−0.39	−0.21	0.36	4.81	11.33	19.51	19.55	13.33	8.53	3.43	0.31
14h	−0.37	−0.39	−0.15	0.63	4.99	11.85	20.14	19.98	13.40	8.37	3.39	0.22
21h	−0.38	−0.39	−0.20	0.47	4.96	11.75	19.87	19.66	13.34	8.35	3.38	0.20
	Salzgehalt 14h											
1.	2.99	5.16	1.15	0.59	4.81	4.38	4.06	3.68	4.11	4.51	4.89	4.58
6.	5.08	5.16	1.15	0.61	4.81	4.34	4.24	3.69	4.11	4.70	4.87	4.60
11.	5.07	5.08	1.20	4.31	4.78	4.18	4.31	4.20	4.13	4.61	4.94	4.58
16.	4.96	5.08	1.28	4.47	4.78	4.63	4.34	4.20	4.06	4.63	4.99	4.67
21.	4.92	4.99	1.33	4.47	4.72	4.58	4.16	4.06	4.04	4.60	5.25	4.69
26.	4.87	5.05	0.61	4.74	4.72	4.11	4.16	4.18	4.06	4.70	5.25	4.87
M 14h	4.65	5.09	1.12	3.20	4.77	4.37	4.21	4.00	4.09	4.62	5.03	4.67

1927 Haapasaari — 60°17′NBr 27°12′EL — W. Tuomola — Aspö 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.2	−0.1	−0.2	0.0	3.0	7.2	16.5	23.8	15.6	12.7	6.2	1.0
2.	−0.2	−0.1	−0.1	0.0	4.6	7.5	15.4	24.1	16.7	12.8	5.1	0.8
3.	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	3.8	7.5	17.3	24.7	16.8	12.5	4.8	0.8
4.	−0.1	−0.1	0.0	0.0	4.5	9.6	18.1	24.8	16.6	12.1	4.5	0.9
5.	−0.1	−0.1	0.0	0.1	4.1	6.8	19.8	24.3	16.5	12.1	4.3	0.5
6.	−0.2	−0.1	0.1	0.1	3.5	8.5	21.9	24.2	17.3	12.3	5.0	0.3
7.	−0.2	−0.1	0.1	0.2	5.8	6.8	22.4	25.4	15.8	11.7	5.1	0.0
8.	−0.2	−0.2	0.1	0.2	2.8	11.3	21.0	26.0	14.9	11.5	4.8	0.1
9.	−0.2	−0.2	0.0	0.2	5.1	11.6	21.5	25.5	14.5	11.0	4.2	0.3
10.	−0.2	−0.2	0.0	0.3	6.2	12.4	21.3	25.3	13.8	11.0	4.0	0.2
11.	−0.3	−0.2	0.0	0.4	2.9	9.9	22.6	24.7	13.5	11.5	3.2	0.2
12.	−0.3	−0.2	0.0	0.4	5.5	9.6	23.4	24.2	14.4	9.7	3.5	0.0
13.	−0.3	−0.2	0.0	0.3	6.0	10.4	25.6	24.0	14.2	9.7	1.7	−0.1
14.	−0.3	−0.1	0.1	0.3	2.2	11.9	26.0	23.3	14.0	9.5	3.3	0.1
15.	−0.3	−0.1	0.1	0.4	3.3	11.3	24.8	21.4	15.0	8.2	3.2	−0.1
16.	−0.3	−0.2	0.2	0.3	4.3	10.6	24.3	21.8	14.1	8.2	2.2	−0.1
17.	−0.3	−0.2	0.2	0.4	6.0	10.7	24.9	22.2	13.0	8.4	2.6	−0.1
18.	−0.2	−0.2	0.1	0.3	4.4	12.2	25.3	21.3	13.5	7.1	2.0	−0.1
19.	−0.2	−0.2	0.1	0.3	4.8	12.6	25.1	21.1	14.4	7.6	1.8	−0.1
20.	−0.2	−0.2	0.1	0.4	4.4	13.4	24.6	21.6	14.1	7.4	1.1	−0.1
21.	−0.2	−0.2	0.1	0.5	4.0	14.3	25.1	20.0	14.0	7.3	1.9	−0.1
22.	−0.2	−0.2	0.1	0.8	5.2	13.4	24.0	18.7	13.9	7.1	1.3	−0.1
23.	−0.1	−0.2	0.0	0.4	4.7	12.9	23.0	18.6	14.1	7.3	1.1	−0.2
24.	−0.1	−0.2	−0.1	0.6	5.6	13.4	21.5	18.4	13.6	3.6	0.3	−0.2
25.	−0.1	−0.2	−0.1	0.6	6.1	16.6	21.2	17.8	13.5	6.3	1.3	−0.2
26.	−0.1	−0.2	−0.1	0.7	7.2	13.5	20.6	16.8	13.0	5.8	1.6	−0.2
27.	−0.1	−0.2	0.0	1.5	7.8	16.8	21.9	16.4	13.1	4.8	1.6	−0.2
28.	−0.1	−0.2	0.0	2.0	8.1	18.4	23.4	16.7	13.2	5.0	1.6	−0.2
29.	−0.1		0.0	1.9	7.6	14.8	22.6	16.5	13.0	5.3	1.7	−0.1
30.	−0.1		0.0	2.1	7.6	16.3	23.1	15.8	12.8	5.0	1.7	−0.2
31.	−0.1		0.0		6.5		23.4	15.0		5.8		−0.2
M 7h	—	—	—	—	3.27	9.03	19.77	20.13	13.12	8.24	2.73	—
14h	−0.18	−0.17	0.02	0.52	5.08	11.74	22.30	21.43	14.43	8.72	2.89	0.08
21h	—	—	—	—	3.56	9.75	20.99	20.17	—	—	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	4.56	4.47	4.49	3.57	3.82	3.44	3.80	3.73 [5])4.16	4.13	4.29	4.22	
6.	4.72	4.49	0.72	1.65	4.38	3.71	3.64	3.48	—	4.11	4.36	4.13
11.	4.72	4.43	0.81	2.86	4.34	3.44 [2])3.68	3.44	4.24	3.96	4.38	4.04	
16.	4.67	4.47	2.23	3.06	4.20	3.96 [3])3.21	3.46	3.60	4.07	4.47	4.27	
21.	4.67	4.47	3.93	2.65	3.59	4.04 [4])3.62	3.51	3.57	4.25	4.43	4.29	
26.	[1])4.51	4.51	3.75	—	3.59	3.93	4.15	4.07	—	4.36	4.22 [6])4.34	
M 14h	4.64	4.47	2.66	2.76	3.99	3.75	3.68	3.62	3.89	4.15	4.36	4.22

[1]) I 27.; [2]) VII 14.; [3]) VII 18.; [4]) VII 22.; [5]) IX 2.; [6]) XII 27.

1927 Tammio — 60°24′NBr 27°26′EL — Kr. Pitkänen — Stamö 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	−0.3	−0.1	−0.2	−0.1	1.9	9.4	15.6	25.0	15.8	12.5	5.4	−0.3
2.	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	3.4	6.4	18.6	24.4	15.4	11.1	3.5	−0.3
3.	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	3.5	8.1	18.9	23.1	16.1	11.7	2.9	−0.3
4.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	4.6	9.1	19.0	23.4	15.9	11.4	3.8	−0.3
5.	−0.1	−0.2	−0.1	0.0	4.0	8.7	19.5	24.6	15.9	11.2	3.7	0.4
6.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	4.4	8.0	18.0	24.4	15.3	11.7	4.2	0.2
7.	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	6.0	9.1	18.2	24.9	15.0	11.1	4.5	−0.3
8.	−0.2	−0.2	0.0	0.1	4.5	9.8	21.2	23.9	14.8	10.5	3.7	−0.3
9.	−0.2	−0.2	0.0	0.1	4.7	10.5	21.1	25.1	13.7	10.3	3.8	−0.3
10.	−0.2	−0.2	0.0	0.1	5.2	10.3	22.5	24.4	13.0	9.7	−0.1	−0.1
11.	−0.2	−0.2	0.0	0.1	2.9	10.5	22.6	24.0	12.2	9.1	2.1	−0.3
12.	−0.2	−0.2	0.0	0.1	4.2	11.0	20.3	23.2	14.3	8.1	1.3	−0.3
13.	−0.3	−0.2	0.0	0.1	7.9	10.8	22.5	23.2	11.8	7.6	1.1	−0.3
14.	−0.3	−0.2	0.0	0.1	4.2	12.4	22.7	21.2	13.0	4.6	1.2	−0.3
15.	−0.3	−0.2	0.1	0.1	6.2	8.3	24.8	20.7	13.8	7.0	1.4	−0.3
16.	−0.2	−0.2	0.1	0.1	4.5	10.5	24.9	21.2	13.2	6.7	−0.1	−0.3
17.	−0.2	−0.2	0.1	0.1	5.0	12.3	23.1	21.2	13.6	7.2	0.1	−0.3
18.	−0.2	−0.2	0.1	0.1	7.9	12.5	24.1	20.7	11.4	6.3	−0.2	−0.3
19.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	5.4	10.3	24.4	19.8	13.1	6.4	−0.3	−0.3
20.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	4.1	11.8	23.9	20.9	12.3	6.7	−0.3	−0.3
21.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	6.2	12.1	24.9	19.4	12.1	6.1	−0.3	−0.3
22.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	6.3	10.9	24.7	18.5	11.8	6.9	−0.3	−0.3
23.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	5.0	11.8	25.1	18.7	12.7	5.7	−0.3	−0.3
24.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	5.2	13.4	20.3	18.3	12.1	3.1	−0.3	−0.3
25.	−0.2	−0.2	−0.1	0.4	7.3	13.5	21.3	18.6	12.2	5.3	−0.2	−0.3
26.	−0.2	−0.2	−0.1	0.4	6.3	14.9	20.2	16.0	12.7	3.8	−0.2	−0.3
27.	−0.2	−0.2	−0.1	0.1	7.3	14.2	22.5	16.8	12.7	3.7	0.6	−0.3
28.	−0.1	−0.2	−0.1	0.2	6.5	17.0	22.9	16.2	12.6	4.2	0.5	−0.3
29.	−0.1		−0.1	0.4	6.7	13.1	23.9	16.3	12.6	4.0	0.6	−0.3
30.	−0.1		−0.1	0.8	7.0	14.9	23.5	15.7	12.4	3.7	0.6	−0.3
31.	−0.1		−0.1		7.2		22.7	15.2		4.3		−0.3
M 7h	—	—	—	—	3.60	9.78	20.10	19.12	12.02	6.74	1.20	−0.27
14h	−0.20	−0.19	−0.05	0.12	5.34	11.19	21.87	20.94	13.45	7.47	1.35	−0.25
21h	—	—	—	—	4.38	10.31	20.91	19.65	12.48	6.73	1.05	−0.26
	Salzgehalt 14h											
1.	4.45	3.44	4.00	3.15	3.77	2.97	3.44	3.01	3.71	3.60	3.87	3.91
6.	4.52	4.18	2.23 [1])1.96		3.84	3.28	3.37	3.01	3.80	3.57	4.06	3.95
11.	4.27	4.11	0.45	0.26 [3])3.93		3.13	3.08	3.17	3.89 [4])3.77		[6])4.09	3.86
16.	4.38	4.09	0.64	0.84	3.46	3.53	3.01	3.21	2.36	—	—	3.91
21.	4.38	4.00	2.99	0.52	3.24	3.73	3.12	3.26	3.46 [5])3.86		4.00	[7])3.96
26.	4.36	4.15	3.17 [2])2.86		3.08	3.68	3.06	3.35	3.42	4.00	3.96	3.98
M 14h	4.39	4.00	2.25	1.60	3.56	3.39	3.18	3.17	3.44	3.76	4.00	3.93

[1]) IV 5.; [2]) IV 27.; [3]) V 12.; [4]) X 13.; [5]) X 22.; [6]) XI 12.; [7]) XII 22.

1927 Sommers (Someri) — 60°12′NBr 27°39′EL W. Niemelä — Sommers 1927 (Sommarö)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.5	−0.2	−0.2	0.0	1.0	6.1	18.0	21.5	16.5	12.0	6.1	1.8
2.	1.0	−0.2	−0.3	0.2	2.0	6.1	17.5	22.0	16.0	12.0	5.7	1.5
3.	0.5	−0.2	−0.3	0.2	1.0	6.9	18.0	22.0	17.0	12.5	5.3	1.0
4.	0.0	0.0	−0.3	0.2	1.0	7.1	19.0	22.0	16.0	12.0	5.0	1.0
5.	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	7.1	18.5	23.0	16.5	11.0	4.8	0.5
6.	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	8.3	18.0	23.0	17.0	12.0	4.8	0.5
7.	−0.1	0.0	0.0	0.2	2.6	8.1	18.0	23.0	16.5	10.8	4.5	0.5
8.	−0.1	0.0	0.0	0.2	2.5	8.1	19.0	24.0	16.0	10.0	4.5	0.5
9.	−0.1	−0.1	0.2	0.2	2.5	8.1	20.0	23.0	15.0	9.0	4.2	0.5
10.	0.0	−0.2	0.1	0.8	3.2	9.0	20.5	23.5	14.5	9.0	3.0	0.8
11.	0.0	−0.2	0.5	0.5	2.0	8.1	20.0	23.0	14.5	9.0	3.0	0.5
12.	0.0	−0.2	0.2	0.8	2.0	7.6	22.0	23.0	14.0	8.1	2.0	0.0
13.	0.0	−0.3	0.2	0.5	1.0	7.6	22.0	21.0	13.5	8.1	1.0	0.0
14.	−0.2	−0.2	0.5	0.8	1.5	8.1	24.0	20.5	13.5	8.1	1.0	0.5
15.	−0.3	−0.3	0.2	0.5	2.5	7.9	24.0	20.0	13.0	8.1	1.0	0.0
16.	−0.3	−0.2	0.2	0.2	3.5	8.5	23.5	19.5	13.0	8.1	3.8	0.0
17.	−0.3	−0.2	0.0	0.5	5.6	8.1	24.0	18.5	12.5	8.1	3.0	0.0
18.	−0.2	−0.3	0.0	0.5	5.0	10.0	24.0	18.0	12.5	7.9	2.0	−0.1
19.	−0.2	−0.3	0.2	0.5	4.8	13.0	24.0	18.0	13.5	7.1	2.0	−0.1
20.	−0.2	−0.3	0.0	0.5	4.8	13.0	24.0	18.5	13.5	7.1	2.0	−0.1
21.	−0.3	−0.3	−0.2	0.5	3.0	12.0	23.5	18.0	13.0	7.1	1.8	−0.1
22.	−0.3	−0.3	0.5	0.0	4.0	12.0	23.0	18.0	13.0	7.1	1.8	0.0
23.	−0.3	−0.3	0.0	0.0	4.0	11.2	23.0	17.0	12.8	7.1	1.8	0.0
24.	−0.2	−0.2	0.0	0.0	4.0	13.0	20.0	17.5	13.0	6.1	2.0	−0.1
25.	−0.2	−0.3	−0.2	−0.2	4.8	13.5	20.5	17.0	12.0	6.6	2.5	−0.1
26.	−0.2	−0.3	−0.2	0.2	5.3	15.0	20.0	17.5	13.0	6.6	2.0	−0.1
27.	−0.2	−0.2	0.0	0.5	4.8	15.6	20.0	16.8	12.5	6.1	2.0	−0.1
28.	−0.2	−0.2	−0.2	0.5	5.9	16.0	21.0	16.0	12.0	6.1	2.0	−0.1
29.	−0.2		−0.2	0.5	4.8	16.0	21.0	16.5	11.5	6.9	1.8	−0.1
30.	−0.2		0.0	0.5	6.1	16.0	22.0	15.0	11.5	6.6	1.8	−0.2
31.	−0.2		0.0		6.1		23.0	15.0		6.6		−0.2
M 7h	−0.07	−0.20	0.03	0.20	2.88	9.25	20.32	18.84	13.57	8.42	2.81	0.27
14h	−0.08	−0.20	0.02	0.34	3.36	10.24	21.13	19.72	13.99	8.48	2.94	0.26
21h	−0.08	−0.20	0.02	0.24	3.25	9.68	20.63	19.29	13.70	8.34	2.88	0.24
	Salzgehalt 14h											
1.	4.63	4.60	4.18	2.77	4.13	3.28	3.04	2.14	3.80	3.57	4.07	4.04
6.	—	4.54	1.26	0.17	3.86	3.15	3.33	3.21	4.02	3.89	4.47	4.36
11.	4.61	4.54	0.57	0.17	3.03	3.73	2.48	3.22	4.00	3.87	4.94	4.36
16.	4.63	4.43	3.35	4.13	3.04	3.93	2.56	3.77	3.59	4.20	4.90	4.34
21.	4.60	4.43	3.37	4.18	3.17	3.62	3.64	3.77	3.59	4.18	3.98	4.38
26.	4.60	4.42	2.79	4.16	3.28	3.15	2.59	3.80	3.57	4.67	4.09	4.38
M 14h	4.61	4.49	2.59	2.60	3.42	3.48	2.94	3.32	3.76	4.06	4.51	4.31

1927 Seivästö — 60°11′NBr 29°2′EL E. Wirkki — Styrsudd 1927

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h											
1.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	21.8	23.1	16.1	12.3	6.3	0.0
2.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.6	20.9	24.1	16.8	11.3	1.5	0.0
3.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	10.4	24.1	24.1	16.2	11.8	3.0	0.0
4.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	10.5	22.2	24.5	16.4	11.2	3.5	0.0
5.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.9	24.2	24.6	16.5	10.8	2.5	0.0
6.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.2	23.1	24.7	17.5	10.6	1.8	0.0
7.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.0	24.1	24.8	16.4	10.4	3.5	0.0
8.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	10.1	23.8	24.9	16.2	11.1	3.6	0.0
9.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.2	24.1	24.1	14.5	10.2	3.0	0.0
10.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	15.1	23.8	24.2	14.6	10.1	2.0	0.0
11.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	10.3	24.1	24.1	14.5	8.3	0.0	0.0
12.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	11.1	24.0	23.8	14.1	8.0	0.0	0.0
13.	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	11.2	24.5	22.4	14.1	6.9	0.0	0.0
14.	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	15.5	25.0	22.1	13.6	6.5	0.0	0.0
15.	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	15.3	24.4	19.8	12.6	5.1	0.0	0.0
16.	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	13.5	24.6	19.2	13.2	4.1	0.0	0.0
17.	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.5	25.5	19.8	14.1	7.4	0.0	0.0
18.	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.6	25.4	19.6	13.4	6.6	0.0	0.0
19.	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	10.1	26.5	18.4	13.5	6.6	0.0	0.0
20.	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	18.3	25.6	14.6	13.8	7.2	0.0	0.0
21.	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	17.8	26.5	18.1	12.4	6.3	0.0	0.0
22.	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	18.1	25.2	17.5	12.3	5.8	0.0	0.0
23.	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	18.4	24.8	16.9	12.6	5.1	0.0	0.0
24.	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	18.6	23.1	18.3	10.2	2.5	0.0	0.0
25.	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	17.8	22.4	18.4	10.3	1.4	0.0	0.0
26.	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	18.4	19.6	17.1	12.4	3.4	0.0	0.0
27.	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	18.6	19.5	16.9	12.3	3.1	0.0	0.0
28.	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	22.0	23.3	17.5	12.1	3.0	0.0	0.0
29.	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	21.0	23.4	17.2	12.3	2.0	0.0	0.0
30.	0.0		0.0	0.0	9.8	18.1	23.5	17.1	12.1	1.0	0.0	0.0
31.	0.0		0.0		11.0		24.1	17.0		2.8		0.0
M 7h	—	—	—	—	—	12.07	19.90	18.35	12.86	6.32	—	—
14h	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	14.50	23.78	20.61	13.90	6.87	1.02	0.02
21h	—	—	—	—	—	13.30	21.66	19.10	13.20	6.57	—	—
	Salzgehalt 14h											
1.	0.75	0.26 [1]	0.10	—	2.63	2.77	1.62	1.69	2.43	2.41	2.58	0.21
6.	0.75	0.10	0.12	—	2.70	1.44	0.75	1.44	2.25	1.15	1.74	—
11.	1.62	0.10	0.12	0.08	2.63	2.39	0.86	2.09	1.89	2.52	2.29	3.57
16.	0.72	0.17	0.12	0.08	1.65	1.28	1.15	1.76	2.12	3.04	2.30	3.60
21.	0.39	0.16 [2]	0.07	0.08	1.33	1.47	1.24	1.40	1.06	2.95	0.17	3.59
26.	0.39	0.17	0.07	0.08	1.20	1.22	1.29	2.38	1.40	[3] 1.67	0.23	3.62
M 14h	0.77	0.16	0.10	0.08	2.02	1.76	1.15	1.79	1.86	2.29	1.55	2.92

[1]) III 2.; [2]) III 22.; [3]) X 27.

V. Oberflächenbeobachtungen an den Sommerstationen.

Plevna

1927 — 65°26′NBr 24°22′EL — 1927

Kl. Wiklund

	VI	VII	VIII	IX	X
	Temperatur 14h				
1.	—	13.3	17.7	12.4	8.2
2.	—	15.2	18.0	12.1	8.1
3.	—	18.6	18.0	11.9	7.7
4.	—	19.5	19.5	12.1	7.3
5.	—	20.3	19.3	12.0	7.0
6.	—	20.5	20.2	12.0	7.2
7.	—	21.9	19.2	12.6	7.1
8.	—	21.5	18.1	10.6	7.4
9.	—	24.5	16.8	10.4	7.3
10.	6.6	24.8	16.4	11.1	7.2
11.	6.2	24.1	15.8	10.6	6.4
12.	7.1	23.8	14.9	9.9	6.0
13.	7.5	24.0	15.4	9.9	5.9
14.	7.8	19.3	14.6	10.4	5.7
15.	7.4	19.9	13.5	9.9	4.7
16.	7.5	20.1	13.3	10.0	5.5
17.	7.8	21.4	13.5	8.9	5.3
18.	8.2	21.8	13.8	9.5	5.3
19.	11.5	20.6	13.2	8.6	4.8
20.	10.3	16.5	14.1	8.6	4.7
21.	9.8	16.8	14.2	8.3	4.3
22.	10.0	16.4	13.3	7.9	4.2
23.	10.7	15.0	13.1	7.7	3.8
24.	11.2	15.8	13.4	7.5	4.0
25.	12.5	15.2	13.1	7.8	3.6
26.	11.5	15.0	13.7	8.1	3.4
27.	12.3	14.8	13.1	7.5	3.0
28.	12.5	15.2	13.4	7.4	3.0
29.	13.7	16.7	12.9	7.2	2.4
30.	12.4	16.8	11.8	8.1	2.3
31.		16.9	12.0		2.2
M					
7h	—	17.75	14.86	9.50	5.30
14h	—	18.91	15.14	9.70	5.32
21h	—	18.85	15.09	9.56	5.17
	Salzgehalt 14h				
1.	—	2.67	2.45	2.56	3.22
6.	—	1.64	2.52	2.68	3.30
11.	2.02	1.93	2.36	2.39	[1])2.81
16.	2.39	2.43	2.59	2.36	3.01
21.	1.73	2.16	2.38	2.86	2.68
26.	2.27	2.56	2.56	2.86	2.94
M					
14h	2.10	2.23	2.48	2.62	2.99

[1]) X. 12.

Nahkiainen

1927 — 64°36′NBr 23°51′EL — 1927

V. W. Laurén

	VI	VII	VIII	IX	X
	Temperatur 14h				
1.	—	10.4	14.5	8.6	8.2
2.	—	11.9	15.3	9.1	8.0
3.	—	12.8	16.2	7.5	7.8
4.	—	14.8	16.7	8.0	7.6
5.	—	15.7	17.6	8.7	7.9
6.	—	15.8	18.9	9.2	7.6
7.	—	17.6	17.6	8.8	8.0
8.	4.0	19.1	16.5	8.1	8.0
9.	5.1	20.5	15.6	8.1	8.0
10.	4.4	23.1	15.7	9.1	6.9
11.	4.6	22.3	16.0	9.0	7.0
12.	4.7	23.6	15.7	8.0	6.6
13.	4.6	22.6	16.5	8.6	7.1
14.	4.3	20.5	15.4	8.8	6.7
15.	5.5	21.2	14.7	8.4	6.6
16.	5.1	21.6	11.8	8.3	6.5
17.	4.4	24.0	7.3	8.6	6.2
18.	6.6	22.3	8.4	8.6	6.4
19.	9.0	17.8	7.8	8.3	6.3
20.	7.3	17.3	7.0	8.1	6.1
21.	7.2	18.7	6.2	7.9	5.7
22.	8.1	17.3	7.0	8.0	5.5
23.	7.5	14.8	11.7	8.1	5.7
24.	7.9	14.8	12.0	8.1	5.6
25.	9.0	11.9	11.4	8.0	5.1
26.	10.3	10.1	11.0	7.1	5.2
27.	9.1	12.8	11.2	7.5	5.1
28.	9.1	12.0	11.3	7.6	4.9
29.	9.6	13.7	10.2	7.6	4.6
30.	9.7	13.0	9.4	7.9	4.5
31.		14.3	8.6		4.3
M					
7h	—	16.45	12.57	8.16	6.50
14h	—	17.04	12.75	8.26	6.44
21h	—	16.95	12.65	8.30	6.48
	Salzgehalt 14h				
1.	—	3.28	3.22	3.33	3.42
6.	—	3.41	3.26	3.39	3.41
11.	3.37	3.21	3.24	3.46	3.37
16.	3.30	2.90	3.30	3.44	3.41
21.	3.30	3.06	3.37	3.44	3.42
26.	3.28	3.22	3.28	3.44	3.42
M					
7h	3.31	3.18	3.28	3.42	3.41

Helsingkallan

1927 — 63°37′NBr 21°49′EL — 1927

J. H. Björkman

	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Temperatur 14h					
1.	—	10.0	17.5	12.8	9.7	4.0
2.	—	10.0	17.8	12.3	9.5	4.5
3.	—	10.5	19.0	12.2	9.4	4.4
4.	—	11.7	17.2	12.5	8.9	4.3
5.	—	12.9	18.0	12.8	9.0	4.2
6.	—	16.3	19.2	12.9	9.0	3.9
7.	—	18.7	18.0	13.5	8.7	4.0
8.	—	15.0	18.4	12.2	9.0	3.8
9.	—	21.0	17.1	12.0	8.8	2.5
10.	2.8	21.3	16.8	11.2	8.4	3.0
11.	3.7	24.2	15.6	11.5	7.9	2.6
12.	3.4	21.3	16.1	10.7	7.3	2.5
13.	3.9	19.9	18.4	11.2	7.6	2.7
14.	3.8	19.8	15.1	11.2	7.3	—
15.	3.8	22.8	14.0	10.8	7.2	—
16.	4.3	22.9	13.3	10.5	7.4	—
17.	4.7	21.8	13.8	10.8	7.2	—
18.	5.5	21.8	13.9	10.5	6.5	—
19.	5.6	20.2	13.4	10.5	6.8	—
20.	6.3	19.0	13.9	10.4	6.8	—
21.	6.9	18.4	13.9	10.4	5.8	—
22.	6.1	16.5	14.5	10.0	6.0	—
23.	7.0	16.5	13.6	10.0	6.4	—
24.	8.5	13.0	13.9	9.5	6.3	—
25.	8.1	9.4	13.0	9.7	6.2	—
26.	8.2	11.7	13.4	10.0	5.2	—
27.	8.5	11.7	13.7	9.5	5.9	—
28.	8.4	12.7	13.5	9.0	5.4	—
29.	8.6	16.5	13.4	9.4	5.9	—
30.	8.2	16.5	12.6	9.7	4.9	—
31.		16.5	12.0		4.9	
M 7h	—	15.96	14.97	10.67	7.14	—
14h	—	16.79	15.29	10.99	7.27	—
21h	—	16.56	15.07	10.64	6.90	—
	Salzgehalt 14h					
1.	—	3.42	3.22	3.17	3.35	3.60
6.	—	3.41	3.19	3.17	3.42	3.62
11.	3.46	3.26	3.33	3.22	3.42	3.21
16.	3.46	3.35	3.37	3.28	3.50	—
21.	3.41	3.35	[1])3.01	3.32	3.51	—
26.	3.37	3.35	2.90	3.51	3.73	—
M 14h	3.43	3.36	3.17	3.28	3.49	3.48

[1]) VIII 22.

Snipan

1927 — 63°26′NBr 20°40′EL — 1927

Schiffsoffiziere

	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Temperatur 14h					
1.	—	9.8	18.5	12.7	9.3	3.0
2.	—	10.5	19.5	11.6	9.4	3.2
3.	—	9.5	20.0	12.1	9.3	4.2
4.	2.2	11.0	18.0	11.4	8.7	3.8
5.	2.3	13.0	18.9	12.4	8.7	3.4
6.	3.5	15.8	20.0	12.4	8.6	3.3
7.	3.6	13.7	19.8	12.5	8.4	2.7
8.	3.5	18.4	19.0	10.5	8.7	2.7
9.	4.5	18.5	18.9	11.0	8.7	1.7
10.	4.7	21.0	19.4	10.2	8.5	1.8
11.	4.8	23.0	18.4	9.6	8.0	1.8
12.	5.0	19.4	16.2	9.1	7.7	2.2
13.	5.4	19.6	17.9	10.4	7.5	0.9
14.	5.7	19.9	12.7	10.4	7.1	2.2
15.	6.3	19.4	13.3	10.1	6.5	1.7
16.	6.3	21.8	13.5	10.2	7.1	1.5
17.	5.6	21.7	14.2	10.0	7.1	1.2
18.	6.1	21.7	14.4	9.4	6.4	1.3
19.	6.7	19.5	15.1	9.8	6.2	—
20.	7.7	18.7	14.9	9.5	6.1	—
21.	8.2	17.9	13.5	9.7	5.9	—
22.	7.4	13.1	13.4	8.6	5.4	—
23.	8.0	13.6	13.2	9.0	5.5	—
24.	9.2	15.0	12.1	8.4	5.4	—
25.	10.3	14.9	12.0	9.0	5.1	—
26.	9.9	15.5	13.0	8.7	4.5	—
27.	9.8	16.0	12.0	8.3	4.5	—
28.	10.1	16.9	12.0	8.7	4.9	—
29.	8.0	17.0	12.5	9.2	4.4	—
30.	7.6	17.2	11.7	8.7	4.2	—
31.		17.0	11.0		5.1	
M 7h	—	15.47	15.03	9.95	6.70	—
14h	—	16.77	15.45	10.12	6.87	—
21h	—	16.20	15.13	9.97	6.79	—
	Salzgehalt 14h					
1.	—	4.13	2.81	4.47	[2])5.41	[2])4.25
6.	4.20	3.59	2.58	4.52	4.40	5.10
11.	3.68	3.51	3.03	4.09	3.78	4.89
16.	3.64	3.37	3.50	3.64	4.78	3.50
21.	3.24	3.28	[1])3.60	4.70	4.40	—
26.	4.54	3.03	3.62	5.10	4.83	—
M 14h	3.86	3.49	3.19	4.42	4.60	4.44

[1]) VIII 22.; [2]) X 5.; [3]) XI 2.

Storkallegrund

1927 — 62°40′NBr 20°39′EL — 1927

K. O. Sahelström

	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Temperatur 14h					
1.	5.6	11.3	17.4	12.5	11.5	6.2
2.	6.7	11.8	17.0	12.0	11.5	5.0
3.	4.8	12.0	18.5	12.9	11.2	6.0
4.	5.8	12.8	16.9	13.0	11.0	5.0
5.	5.4	14.5	16.0	12.6	10.9	5.4
6.	5.2	15.6	18.6	13.0	10.6	5.8
7.	6.2	17.2	17.8	13.0	10.8	5.0
8.	7.0	19.0	18.6	12.0	10.6	5.0
9.	7.3	19.2	18.2	11.8	10.8	4.8
10.	7.2	19.0	18.8	11.2	9.8	4.5
11.	7.4	20.3	19.6	11.0	9.0	4.0
12.	6.7	21.4	17.5	11.2	7.6	2.3
13.	7.1	22.2	13.8	11.2	7.0	1.0
14.	9.1	22.2	13.2	10.4	7.6	2.0
15.	8.3	23.6	12.4	10.5	6.4	—
16.	7.9	23.8	12.0	10.6	7.4	—
17.	6.2	23.8	12.2	11.5	7.7	—
18.	6.1	22.5	12.9	11.2	8.2	—
19.	6.4	20.8	12.8	11.2	7.7	—
20.	8.3	19.8	13.0	11.0	6.8	—
21.	9.7	19.4	10.2	11.3	6.3	—
22.	7.5	16.4	10.5	10.8	6.0	—
23.	8.1	17.0	10.4	11.2	6.2	—
24.	8.9	16.6	11.0	10.6	5.8	—
25.	9.9	16.8	10.4	10.5	5.8	—
26.	10.4	16.8	11.0	11.0	5.8	—
27.	10.1	14.4	11.0	11.0	6.4	—
28.	10.9	14.6	11.5	10.5	6.0	—
29.	9.9	15.0	12.5	10.8	6.0	—
30.	10.7	16.0	12.5	11.2	6.0	—
31.		15.4	12.2		6.8	
M 7h	7.31	17.34	13.84	11.28	8.07	—
14h	7.69	17.78	14.21	11.42	8.10	—
21h	7.48	17.62	13.84	11.22	7.96	—
	Salzgehalt 14h					
1.	5.30	5.39	4.65	5.43	5.63	[3])5.55
6.	5.25	5.19	[1])5.08	5.45	5.70	5.63
11.	5.19	5.08	4.18	5.41	5.57	5.57
16.	5.30	5.21	5.12	5.45	5.54	—
21.	[1])5.34	[2])4.90	[3]) [2])5.28	5.50	5.54	—
26.	5.39	5.07	5.34	5.57	5.54	—
M 14h	5.30	5.14	4.94	5.47	5.59	5.58

[1]) VI 22.; [2]) VIII 22.; [3]) XI 2.

Relanderinmatala [1]

1927 — 61°7′NBr 21°7′EL — 1927

Ragnar Stackelberg

	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
					Temperatur 14h				
1.	—	2.1	6.0	9.9	19.3	16.5	12.1	6.3	2.8
2.	—	1.9	7.0	10.7	20.8	16.2	12.4	5.9	2.7
3.	—	2.0	5.9	12.2	19.9	15.9	11.3	6.1	2.7
4.	—	2.3	6.6	12.4	19.6	16.0	11.1	5.9	2.9
5.	—	2.3	7.0	13.1	19.8	16.4	10.8	6.0	2.6
6.	—	2.4	6.4	14.5	20.4	16.2	11.3	5.7	2.3
7.	—	2.4	7.4	16.4	20.4	16.1	10.9	5.7	2.5
8.	—	2.7	7.1	16.7	20.8	15.9	10.7	5.6	2.7
9.	—	2.7	9.8	18.0	21.2	14.1	10.6	5.5	2.5
10.	—	1.9	8.0	16.5	21.2	14.0	10.6	5.1	2.2
11.	—	3.2	7.1	17.6	21.6	13.0	10.2	5.1	2.3
12.	—	2.1	7.4	17.4	19.8	12.9	10.3	4.6	2.1
13.	—	2.9	8.1	20.0	20.3	12.5	9.4	4.8	1.8
14.	—	2.4	8.7	21.0	19.9	12.6	9.9	4.0	1.7
15.	—	2.8	8.5	22.2	19.3	12 2	8.3	4.4	1.4
16.	—	3.2	7.8	21.5	18.8	11.7	9.2	4.2	1.0
17.	—	4.2	8.1	20.6	19.0	11.7	9.2	4.0	0.3
18.	—	3.0	9.0	20.0	18.5	11.8	9.3	3.4	—
19.	—	4.2	8.3	21.3	17.9	11.9	8.8	3.2	—
20.	—	4.0	8.9	17.0	18.5	11.9	8.4	3.2	—
21.	—	4.4	8.8	16.5	18.1	12.4	8.3	3.5	—
22.	—	4.6	9.0	16.8	17.6	12.8	8.2	3.6	—
23.	—	4.7	8.2	16.5	17.5	12.6	8.2	3.4	—
24.	—	4.7	9.5	15.7	17.2	12.3	7.7	2.9	—
25.	—	5.4	9.9	16.3	17.0	12.6	7.5	3.0	—
26.	—	4.3	10.0	17.8	17.1	12.1	7.5	3.4	—
27.	1.5	3.5	10.5	17.4	16.5	11.5	7.3	3.2	—
28.	1.3	4.8	10.8	19.6	16.8	12.5	7.4	3.2	—
29.	1.6	5.8	11.8	19.1	16.5	12.2	6.8	3.0	—
30.	1.9	5.5	9.4	18.8	16.4	11.8	6.6	2.6	—
31.		5.2		19.1	16.0		6.7		—
M									
7h	—	3.17	7.69	16.46	18.45	13.26	9.24	4.37	—
14h	—	3.47	8.37	17.18	18.83	13.41	9.26	4.35	—
21h	—	3.48	8.23	16.97	18.51	13.27	9.12	4.35	—
					Salzgehalt 14h				
1.	—	5.79	5.73	5.72	5.82	6.02	5.93	[3])5.68	5.64
6.	—	5.73	5.72	5.79	5.81	[2])6.00	5.91	5.72	5.66
11.	—	5.68	5.73	5.68	5.75	5.91	[4])5.79	5.72	5.66
16.	—	5.72	5.73	5.61	5.90	[3])5.91	5.88	5.68	5.66
21.	—	5.68	5.72	5.68	6.02	5.86	5.90	5.70	—
26.	—	5.70	5.72	5.70	6.02	5.88	5.86	5.63	—
M									
14h	—	5.72	5.73	5.70	5.89	5.93	5.88	5.69	5.66

[1]) Früher Relandersgrund genannt; [2]) IX 5.; [3]) IX 17.; [4]) X 13.; [5]) XI 2.

Storbrotten

1927 — 60°26′NBr 19°13′EL — 1927

Schiffsoffiziere

	I	II	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
						Temperatur 14h					
1.	2.0	1.0	—	2.0	4.2	10.8	20.8	15.1	10.6	5.6	3.4
2.	1.3	1.9	—	2.4	4.4	10.9	20.8	15.4	10.5	5.4	2.6
3.	1.7	1.1	—	2.0	4.2	11.2	20.1	15.7	10.1	5.6	2.7
4.	1.6	1.0	—	2.4	5.5	11.4	19.8	15.7	9.5	5.6	2.6
5.	1.5	0.7	—	2.3	4.4	12.2	17.7	16.2	8.8	5.7	2.5
6.	1.4	1.0	—	2.3	4.7	13.2	18.8	16.0	8.6	5.4	2.5
7.	1.5	0.8	—	1.9	5.5	14.7	19.0	15.7	8.8	5.2	2.5
8.	1.3	0.5	—	2.4	5.6	16.0	20.0	15.2	9.2	4.9	2.7
9.	2.0	0.6	—	2.1	6.8	16.5	19.9	13.0	8.6	4.7	2.5
10.	1.4	0.8	—	2.2	6.4	18.0	20.1	13.7	8.3	4.5	2.4
11.	1.5	0.6	—	2.0	6.8	18.4	20.2	12.5	8.1	4.6	2.1
12.	1.3	0.6	—	2.8	7.0	18.3	19.4	12.8	7.5	4.5	2.2
13.	1.2	0.6	—	2.9	7.0	18.6	19.8	12.5	7.5	4.3	1.9
14.	0.8	0.2	—	2.2	7.3	21.0	19.7	12.4	7.2	4.2	2.0
15.	0.6	—	—	2.9	7.9	21.0	19.0	12.0	7.3	4.3	1.6
16.	1.1	—	—	3.2	7.0	22.5	18.5	11.9	7.1	4.3	1.5
17.	1.2	—	—	3.3	7.9	22.4	17.4	11.7	7.4	3.9	1.5
18.	0.8	—	—	3.0	8.2	21.2	16.3	11.7	7.1	3.4	1.2
19.	1.2	—	—	2.9	8.6	20.1	15.9	11.5	7.1	3.4	1.2
20.	0.7	—	—	3.2	8.8	16.3	16.2	11.5	6.6	3.5	1.5
21.	1.0	—	—	4.0	8.2	15.8	16.4	11.8	6.6	3.7	1.0
22.	0.6	—	—	3.8	8.8	15.8	16.5	11.6	6.5	3.5	1.1
23.	0.5	—	—	2.8	10.3	15.8	16.3	11.0	6.6	3.4	0.5
24.	0.5	—	—	3.3	10.7	16.0	16.0	11.2	6.1	3.3	0.9
25.	1.0	—	—	3.3	10.5	16.4	15.8	11.0	6.2	3.4	0.9
26.	1.2	—	—	3.6	10.4	17.0	14.8	10.9	5.9	3.4	0.6
27.	1.3	—	—	2.9	10.6	17.5	15.2	11.3	5.8	3.3	0.6
28.	1.2	—	1.6	3.3	11.6	17.6	15.5	11.0	5.8	3.4	0.5
29.	1.5		1.7	3.5	10.6	18.2	15.4	10.6	6.0	3.3	0.9
30.	0.9		1.8	4.1	10.8	18.1	15.3	10.6	5.6	3.5	1.1
31.	1.3			4.8		20.8	14.8		6.0		1.0
M											
7h	1.13	—	—	2.59	7.20	16.06	17.39	12.58	7.45	4.18	1.67
14h	1.20	—	—	2.81	7.69	16.89	17.79	12.77	7.52	4.24	1.68
21h	1.10	—	—	2.88	7.62	16.63	17.59	12.62	7.38	4.19	1.62
						Salzgehalt 14h					
1.	5.46	5.61	—	5.48	5.41	5.21	5.28	5.10	5.21	[1])5.61	5.43
6.	5.50	5.59	—	5.72	5.39	5.35	5.17	4.99	5.08	5.41	5.21
11.	5.59	5.50	—	5.66	5.35	5.45	4.06	5.16	5.16	5.57	5.25
16.	5.59	—	—	5.61	5.43	5.45	5.01	5.05	5.17	5.54	5.35
21.	5.64	—	—	5.52	5.39	5.54	4.54	5.28	5.39	5.32	5.10
26.	5.66	—	—	5.46	5.28	4.63	4.98	5.25	5.26	5.34	5.17
M											
14h	5.57	5.57	—	5.58	5.38	5.27	4.84	5.14	5.21	5.47	5.25

[1]) XI 3.

Äransgrund

1927 — 59°57′NBr 24°57′EL — 1927

Nestor Mangelius

	I	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h									
1.	1.0	—	1.5	5.2	11.6	17.6	15.5	11.2	7.0	2.9
2.	0.8	—	1.8	5.4	13.0	19.0	15.5	11.9	6.6	2.6
3.	1.0	—	2.4	5.4	12.7	20.5	15.4	10.3	6.5	2.8
4.	1.1	—	2.5	5.6	15.3	20.0	15.4	9.5	6.4	2.5
5.	1.0	—	2.6	5.8	15.3	20.3	15.3	9.9	6.5	2.5
6.	0.9	—	2.5	5.9	15.3	19.5	15.5	10.1	6.6	2.4
7.	0.6	—	2.5	5.9	15.8	20.1	15.1	9.9	6.6	2.0
8.	0.6	—	2.5	7.2	17.2	21.0	14.7	10.5	6.5	1.9
9.	0.7	—	2.4	7.0	17.5	21.5	12.7	10.4	6.2	1.6
10.	0.7	—	2.3	7.5	17.0	21.5	14.0	10.1	6.1	1.6
11.	0.6	—	2.4	6.8	17.2	22.5	12.5	9.8	5.9	1.3
12.	0.6	—	2.5	7.0	17.6	21.0	14.7	9.6	5.6	1.8
13.	0.2	—	2.5	7.1	18.0	21.5	13.2	9.9	5.4	1.4
14.	—	—	2.5	9.0	19.7	21.6	13.0	9.6	5.2	1.4
15.	—	—	2.5	8.9	20.1	20.9	13.5	9.4	4.9	1.4
16.	—	—	2.7	8.4	20.4	21.2	11.3	9.4	4.5	1.1
17.	—	—	2.8	7.8	20.3	20.9	11.8	9.4	4.6	1.2
18.	—	—	3.1	9.9	21.2	20.6	11.3	9.1	4.2	1.1
19.	—	—	3.3	11.1	20.5	20.5	11.7	8.1	4.4	0.9
20.	—	—	3.3	11.0	21.7	20.4	10.8	8.9	3.8	0.6
21.	—	1.0	3.5	9.8	20.7	18.7	11.0	8.5	3.7	0.5
22.	—	0.8	3.6	9.5	20.1	17.9	11.3	8.3	3.1	0.7
23.	—	1.0	4.0	9.0	20.1	13.7	11.5	8.0	2.7	1.0
24.	—	1.0	3.5	9.3	15.5	13.1	11.4	8.4	2.9	0.6
25.	—	1.0	4.0	10.8	16.9	13.1	11.6	7.7	3.4	—
26.	—	1.1	4.2	10.2	18.9	12.0	11.2	8.3	3.2	—
27.	—	1.2	4.2	11.0	20.5	15.4	11.1	7.3	3.2	—
28.	—	1.3	4.2	12.0	20.8	14.9	10.9	7.6	3.0	—
29.	—	1.3	4.6	11.5	19.0	15.9	10.8	7.3	3.2	—
30.	—	1.3	4.5	13.1	20.0	16.0	11.0	7.1	3.3	—
31.	—		4.5		19.1	15.9		6.9		—
M										
7h	—	—	2.92	8.04	17.45	18.38	12.61	9.09	4.91	—
14h	—	—	3.08	8.47	18.03	18.67	12.85	9.11	4.84	—
21h	—	—	3.07	8.40	17.85	18.54	12.72	9.09	4.82	—
	Salzgehalt 14h									
1.	5.68	—	5.82	5.37	5.23	4.67	[1])4.81	5.03	5.54	5.19
6.	—	—	5.81	5.46	5.41	4.06	4.99	5.34	5.63	5.28
11.	—	—	5.86	5.34	4.98	3.69	5.52	5.16	[2])5.63	5.12
16.	—	—	5.61	5.46	4.72	4.02	5.03	5.54	5.46	5.26
21.	—	5.75	5.52	5.41	4.47	4.16	5.10	5.68	5.28	—
26.	—	5.72	5.39	5.48	5.08	5.14	4.99	5.88	5.26	—
M										
14h	—	5.74	5.67	5.42	4.98	4.29	5.07	5.11	5.47	5.21

[1]) IX 2.; [2]) XI 12.

Kalbådagrund

1927 — 59°58′NBr 25°36′EL — 1927

J. V. Palmroth

	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Temperatur 14h							
1.	—	5.1	12.4	19.5	14.2	11.8	5.5	2.2
2.	—	4.5	13.4	21.9	15.0	11.3	5.0	1.2
3.	—	5.0	12.6	21.9	14.6	11.3	5.3	1.7
4.	—	5.0	14.1	21.1	14.5	10.3	5.4	1.5
5.	—	5.5	15.1	20.9	14.9	9.8	5.2	1.3
6.	—	5.6	17.0	20.7	14.4	9.2	5.7	0.5
7.	—	6.1	18.5	20.9	14.4	10.0	5.9	1.0
8.	—	6.4	17.3	22.2	14.1	10.2	5.7	1.0
9.	—	6.9	18.1	22.2	11.0	9.8	5.0	1.0
10.	2.1	7.4	17.5	22.3	12.2	9.3	4.2	0.4
11.	1.8	6.4	18.8	21.9	10.0	9.2	4.2	1.0
12.	1.7	6.2	19.8	21.5	12.0	9.0	4.0	1.4
13.	2.3	6.8	21.2	20.9	11.0	8.5	3.5	0.7
14.	2.5	8.1	20.7	20.2	10.2	8.4	2.8	0.3
15.	2.6	7.8	21.5	19.1	12.2	7.5	2.4	0.5
16.	2.5	7.5	21.9	20.0	11.3	8.0	3.2	0.3
17.	2.7	7.2	22.0	20.4	11.1	7.9	3.5	0.7
18.	3.0	9.0	22.9	20.3	11.4	8.0	3.0	—
19.	3.0	9.5	21.9	18.9	11.6	7.9	3.1	—
20.	2.9	9.5	20.9	19.5	11.7	7.7	3.0	—
21.	3.0	9.2	21.7	17.9	12.0	7.5	3.8	—
22.	3.2	9.3	21.7	16.8	12.0	7.5	2.6	—
23.	3.4	8.8	20.9	16.4	11.6	7.2	1.8	—
24.	4.3	9.4	17.9	15.0	12.0	6.7	2.3	—
25.	4.6	10.6	21.2	14.4	11.5	6.0	2.6	—
26.	4.5	9.5	19.4	15.1	11.7	6.0	2.6	—
27.	4.3	11.2	18.1	15.9	11.5	6.2	2.5	—
28.	4.3	11.2	18.5	15.8	11.6	6.7	2.6	—
29.	4.4	10.2	18.9	15.4	11.2	6.2	2.1	—
30.	4.0	11.8	18.9	15.6	11.5	6.3	2.3	—
31.	4.9		18.6	14.6		6.4		—
M								
7h	—	7.48	17.99	18.50	12.05	8.18	3.58	—
14h	—	7.89	18.82	19.01	12.28	8.32	3.69	—
21h	—	7.80	18.90	18.69	12.07	8.08	3.51	—
	Salzgehalt 14h							
1.	—	4.90	5.08	3.89	4.63	4.24	5.25	4.99
6.	—	5.14	5.03	—	4.72	4.96	5.34	[3])4.98
11.	5.41	5.10	4.49	[2])3.86	4.92	4.89	5.30	4.92
16.	5.41	5.16	4.69	4.13	4.72	4.85	5.37	5.10
21.	5.43	5.08	3.82	4.31	5.66	5.28	5.10	—
26.	[1])5.17	5.07	4.16	4.49	4.40	5.25	5.03	—
M								
14h	5.36	5.08	4.55	4.18	4.84	4.91	5.23	5.00

[1]) V 27.; [2]) VIII 12.; [3]) XII 7.

Werkkomatala
60°17′NBr 28°47′EL
W:m Johans

1927 — 1927

	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Temperatur 14h						
1.	—	7.3	16.5	21.7	16.4	12.5	5.3
2.	—	7.8	16.3	22.4	16.6	12.2	4.9
3.	—	7.6	17.4	22.7	16.5	12.3	4.9
4.	—	7.8	19.3	22.3	16.5	12.0	4.6
5.	—	7.9	19.5	22.6	16.9	11.6	4.2
6.	—	8.0	19.7	22.9	16.5	11.4	4.4
7.	—	8.0	21.5	22.5	16.4	11.0	4.3
8.	—	8.6	21.2	23.3	15.9	10.5	4.2
9.	—	9.4	20.9	23.2	16.0	10.9	4.1
10.	—	9.8	20.2	22.7	15.4	10.8	3.5
11.	—	7.7	22.4	24.2	15.1	10.4	3.4
12.	—	7.6	21.3	22.5	14.9	9.4	3.1
13.	—	8.7	22.4	22.0	14.8	9.0	3.0
14.	—	11.0	23.4	21.1	14.2	8.6	2.7
15.	—	10.2	23.0	20.2	14.4	8.6	2.5
16.	—	11.4	23.2	20.2	14.0	8.3	2.3
17.	—	10.1	24.0	19.7	14.2	7.8	2.0
18.	—	10.3	24.1	19.9	13.8	7.5	1.8
19.	—	12.1	24.9	19.3	14.1	7.6	0.5
20.	—	11.7	21.0	20.0	13.8	7.5	0.6
21.	4.2	13.0	25.4	17.5	13.4	7.7	0.4
22.	5.3	11.7	23.5	17.4	13.0	7.1	Eis
23.	4.5	13.0	23.1	17.1	13.2	6.5	0.1
24.	5.7	12.6	22.5	17.3	13.3	6.1	0.4
25.	5.7	14.3	22.3	17.2	12.9	6.0	—
26.	5.7	15.1	21.6	17.1	12.8	5.2	—
27.	5.4	14.4	21.7	16.9	12.6	5.2	—
28.	5.8	16.3	21.2	17.1	12.5	5.4	—
29.	6.1	16.2	21.1	17.0	12.6	4.5	—
30.	6.4	15.3	21.1	17.0	12.5	4.6	—
31.	6.5		21.5	16.4		4.7	
M							
7h	—	10.31	20.59	19.71	14.35	8.46	—
14h	—	10.83	21.55	20.11	14.51	8.48	—
21h	—	10.90	21.46	19.91	14.40	8.41	—
	Salzgehalt 14h						
1.	—	2.16	1.87	2.16	2.74	2.20	[1])3.12
6.	—	2.18	0.95	1.98	2.86	2.39	2.52
11.	—	2.52	1.11	2.48	2.21	2.70	2.68
16.	—	1.42	1.69	2.43	1.96	3.08	2.97
21.	1.87	1.98	1.67	1.94	2.03	3.26	2.32
26.	1.91	1.55	1.85	2.29	2.05	2.45	—
M							
14h	1.89	1.97	1.52	2.21	2.31	2.68	2.72

[1]) XI 3.

Taipaleenluoto
60°36′NBr 30°46′EL
G. A. Blom

1927 — 1927

	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Temperatur 14h						
1.	—	6.4	14.2	18.3	13.4	10.3	3.5
2.	—	7.5	14.8	19.9	14.5	9.8	3.6
3.	—	8.0	16.7	20.2	15.0	9.3	3.2
4.	—	7.1	16.7	21.5	15.1	8.9	3.2
5.	—	8.3	16.4	21.2	12.4	7.5	2.7
6.	—	7.9	16.7	21.0	14.0	8.6	2.4
7.	—	8.4	16.6	22.0	12.6	7.6	3.0
8.	—	8.3	18.0	22.4	14.0	7.8	2.8
9.	—	8.3	16.3	22.5	13.0	7.7	2.3
10.	—	9.0	17.8	22.4	12.5	7.0	2.6
11.	—	8.5	19.0	23.0	13.3	6.8	1.8
12.	—	7.9	19.2	21.5	12.5	5.6	—
13.	—	7.9	20.2	21.0	12.5	5.6	—
14.	—	9.3	22.0	16.2	12.3	5.8	—
15.	—	10.0	22.6	11.3	12.6	5.0	—
16.	—	10.2	23.5	13.0	12.5	4.5	—
17.	—	6.7	22.5	10.2	12.2	5.4	—
18.	2.6	7.1	23.8	10.2	11.5	5.0	—
19.	2.9	10.6	24.0	8.7	11.0	5.5	—
20.	3.4	11.5	19.5	10.0	11.5	5.3	—
21.	3.7	12.2	18.2	10.3	10.2	5.5	—
22.	4.1	12.1	17.0	10.4	10.5	5.2	—
23.	4.4	12.1	19.0	12.0	10.2	5.4	—
24.	4.5	12.1	15.4	13.0	10.4	4.8	—
25.	4.8	11.7	15.0	12.4	10.3	3.6	—
26.	5.1	12.6	16.4	13.0	11.0	4.2	—
27.	5.0	12.5	16.2	12.6	10.4	4.2	—
28.	5.5	16.2	17.4	13.7	10.4	3.6	—
29.	5.8	15.0	16.0	15.2	10.4	3.7	—
30.	6.2	13.5	18.3	14.2	10.4	3.0	—
31.	6.4		12.9	12.6		3.1	—
M							
7h	—	9.39	17.40	15.62	11.81	5.83	—
14h	—	9.96	18.34	16.00	12.09	5.98	—
21h	—	9.89	18.44	15.99	11.87	5.88	—

VI. Oberflächenbeobachtungen in Petsamo 1927

K. M. Levander

Zeit	$t°$	$S°/_{oo}$	Ortsangaben		
			NBr[1])	EL[1])	Nähere Beschreibung
Juli 4.	18.5	1.71	ca 69°36′	ca 31°14′	Petsamofjord, bei Trifona.
» 5.	12.5	25.23	69°41.5′	31°23.7′	» die Mündung, zw. Nurmensätti und Petsamo.
» 5.	16.5	20.39	69°41.0′	31°24.0′	Petsamofjord, in der Mündung.
» 5.	20.5	5.10	69°37.4′	31°19.3′	» in der Gegend von Tolstik.
» 6.	—	32.20	69°46.9′	31°55.5′	Pummanki, der Hafen.
» 8.	11.8	32.57	69°57.3′	31°58.0′	Vaitolahti, der Hafen.
» 11.	12.1	32.86	ca 69°57′	ca 31°58′	» zw. Ristilaasa und Välilaasa.
» 12.	—	30.08	69°56.9′	31°57.7′	» der Schulufer.
» 16.	15.0	26.11	»	»	» »
» 19.	10.0	32.83	ca 69°57′	ca 31°58′	» zw. Ristilaasa und Välilaasa.
» 22.	11.6	32.23	69°46.9′	31°55.5′	Pummanki, der Hafen.
» 22.	12.6	32.72	69°45.8′	31°58.2′	» ausserhalb Kiviaidantunturi.
» 24.	—	0.21	ca 69°47′	ca 31°55′	» Haminanperä, innere Lagune Nr. 1.
» 24.	—	0.10	»	»	» » Lagune Nr. 2.
» 24.	—	0.50	»	»	» » » » 3.
» 24.	—	0.05	»	»	» » » » 4.
» 24.	—	22.41	»	»	» » » » 5.
» 25.	10.1	33.04	69°46.8′	32°1.0′	» ausserhalb Niittypilkka.
» 25.	10.7	32.99	»	»	» » »
» 27.	6.7	34.05	69°46.4′	32° 2.2′	» im inneren Teile von Muotkaperä.
» 28.	10.5	33.31	69°51.9′	31°53.9′	» in der Mündung der Bucht, bei Klupuniemi.
» 29.	10.6	33.37	69°51.3′	31°53,9′	» in der Gegend von Klupuniemi.
» 29.	10.4	33.31	69°50.9′	31°51.0′	» in der Mitte von der Mündung der Bucht.
» 30.	—	33.15	69°46.9′	31°55.5′	» der Hafen.
» 30.	12.7	33.42	69°50.9′	31°51.0′	» in der Mündung der Bucht.
Aug. 1.	11.5	33.17	69°46.9′	31°55.5′	» der Hafen.
» 1.	10.3	33.42	69°50.9′	31°51.0′	» in der Mündung der Bucht.
» 3.	12.0	33.37	69°46.9′	31°55.5′	» der Hafen.
» 5.	16.3	11.87	69°36.2′	31°16.0′	Petsamofjord, zw. Trifona und Nazarin-niemi.
» 6.	17.2	14.72	69°35.5′	31°13.5′	» die Ankerstelle bei Trifona.
» 6.	15.7	26.74	69°36.5′	31°17.0′	» bei Nazarin-niemi.
» 8.	17.5	23.01	69°36.5′	31°16.3′	» zw. Nazarin-niemi und Päivärinta.
» 8.	—	30.46	69°40.5′	31°23.9′	» nahe der Mündung, bei der Seehundsklippe.
» 9.	14.8	30.25	»	»	» nahe der Mündung, bei der Seehundsklippe.
» 9.	—	29.96	69°39.3′	31°28.5′	Pikkunaattivuono, im Sund zwischen dem Fjorde und dem Meer, innerhalb der Stromschnelle.

[1]) Länge und Breite aus der russischen Seekarte Nr 1270 v. J. 1918 genommen.

Register.

Preis: Fmk. 20:—